

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 483/2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών και επικινδύνων φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμό 1:Θερμά Λουτρά (Τραιανουπόλεως) - Πεσσάνη - Κορνεοφωλεά δια Λουτρών και Δαδιάς», προϋπολογισμού 73.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ531 (ΠΔΕ).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιουλίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2757/3-7-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ** (αναπληρωματικό μέλος), 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

**Απόντες** ήταν: ο κ. 1) **Ιωσηφιδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 483:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-5693/29-6-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Από πόρους του ΣΑΕΠ531 (ΠΔΕ), για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 1: "Θερμά Λουτρά (Τραιανουπόλεως)-Πεσσάνη - Κορνεοφωλεά δια Λουτρών και Δαδιάς"».

Το αντικείμενο του έργου έχει σκοπό την αποκατάσταση επικίνδυνων και επειγουσών φθορών που προέκυψαν σε διάφορες θέσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου με αριθμ. 1: «Θερμά Λουτρά (Τραιανουπόλεως)-Πεσσάνη-Κορνεοφωλεά δια Λουτρών και Δαδιάς» προκειμένου να επέλθει η ακίνδυνη διέλευση των οχημάτων, από τις εν λόγω θέσεις.

Οι κυριότερες θέσεις των φθορών, με σημείο εκκίνησης ΧΘ0+000 τον οικισμό των Θερμών Λουτρών (Τραιανουπόλεως), που θα αποκατασταθούν είναι οι εξής:

1. Στη θέση ΧΘ15+000 με γεωγραφικό πλάτος 40°55'56,26" & γεωγραφικό μήκος 26°03'24,31" στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος.
2. Στη θέση ΧΘ16+000 με γεωγραφικό πλάτος 40°58'58,26" & γεωγραφικό μήκος 26°04'08,18" σε όλο το πλάτος του δρόμου, στη θέση τεχνικού.
3. Στη θέση ΧΘ17+000 με γεωγραφικό πλάτος 40°59'32,78" & γεωγραφικό μήκος 26°03'45,95" στο μισό πλάτος και δεξιό άκρο του δρόμου.

Συγκεκριμένα στη θέση ΧΘ15+000 του οδικού δικτύου παρατηρήθηκε φθορά στην ακμή του οδοστρώματος, με αποκόλληση τμήματος του δρόμου, οφειλόμενη σε νεροφαγιά που παρέσυρε το έρεισμα και προκλήθηκε η φθορά. Η περιγραφόμενη μεθοδολογία για την αποκατάσταση της φθοράς, είναι η κάτωθι:

- την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, για την κυκλοφοριακή διευθέτηση του δρόμου με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή ροή της κίνησης.

- την κοπή με ασφαλοκόπτη του ασφαλοτάπητα του οδοστρώματος στα άκρα του προς αποκατάσταση τμήματος του δρόμου.
- Την εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος ανάλογα με το βάθος της φθοράς στο εν λόγω τμήμα (κατόπιν υπόδειξης της επιβλέπουσας αρχής) και την απόθεση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.
- Την εξυγίανση της σκάφης του τμήματος αποκατάστασης.
- Την διάστρωση δύο στρώσεων υλικού οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης των 10 εκατοστών η καθεμία.
- την προεπάλειψη της στρώσης βάσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και
- την διάστρωση και συμπύκνωση με ασφαλτόμιγμα δύο στρώσεων (ασφαλτική βάση και κυκλοφορίας) 5 εκατοστών η καθεμία (με την ενδιάμεση συγκολλητική επάλειψη), έως την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος.

Στη θέση ΧΘ16+000 του οδικού δικτύου παρατηρήθηκαν φθορές με διαμήκεις ρηγμάτωσεις στο δρόμο και υψηλό βαθμό σοβαρότητας, οφειλόμενη σε αστοχία του υφιστάμενου τεχνικού που βρίσκεται στην εν λόγω θέση και παρέσυρε υλικό του οδοστρώματος με συνέπεια την προκληθείσα φθορά. Η περιγραφόμενη μεθοδολογία για την αποκατάσταση της φθοράς, είναι η κάτωθι:

- την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, για την κυκλοφοριακή διευθέτηση του δρόμου με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή ροή της κίνησης.
- την κοπή με ασφαλοκόπτη του ασφαλοτάπητα κάθετα του οδοστρώματος, προς αποκατάσταση του ρηγματωμένου τμήματος του δρόμου.
- Την εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος ανάλογα με το βάθος της φθοράς στο εν λόγω τμήμα (κατόπιν υπόδειξης της επιβλέπουσας αρχής) και την παράλληλη καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού, με την απόθεση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.
- Την εξυγίανση της σκάφης του τμήματος αποκατάστασης.
- Την κατασκευή νέου τεχνικού διαστάσεων 2,00μ (ύψος) X 1,00μ (πλάτος), με παράλληλη κατασκευή φρεατίου ανάντι.
- Την επανεπίχωση του τεχνικού.
- Την διάστρωση δύο στρώσεων υλικού οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης των 10 εκατοστών η καθεμία.
- την προεπάλειψη της στρώσης βάσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και
- την διάστρωση και συμπύκνωση με ασφαλτόμιγμα δύο στρώσεων (ασφαλτική βάση και κυκλοφορίας) 5 εκατοστών η καθεμία (με την ενδιάμεση συγκολλητική επάλειψη), έως την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος.
- Την απαραίτητη απαιτούμενη διαγράμμιση στις θέσεις αποκατάστασης.

Και στη θέση ΧΘ17+000 του οδικού δικτύου παρατηρήθηκε εκτεταμένη φθορά στο μισό πλάτος του οδοστρώματος, με παράλληλη αποκόλληση τμήματος του δρόμου και την υποχώρηση του σε βάθος άνω του 1,50μ, οφειλόμενη σε νεροφαγιά που προκλήθηκε μετά από έντονες βροχοπτώσεις παρασέρνοντας το έρεισμα και το υλικό του επιχώματος, με επακόλουθο την πρόκληση της φθοράς. Η περιγραφόμενη μεθοδολογία για την αποκατάσταση της φθοράς, είναι η κάτωθι:

- την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, για την κυκλοφοριακή διευθέτηση του δρόμου με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή ροή της κίνησης.
- την κοπή με ασφαλοκόπτη του ασφαλοτάπητα του οδοστρώματος στα άκρα του προς αποκατάσταση τμήματος του δρόμου.
- Την εκσκαφή του υφιστάμενου οδοστρώματος ανάλογα με το βάθος της φθοράς στο εν λόγω τμήμα (κατόπιν υπόδειξης της επιβλέπουσας αρχής) και την απόθεση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης.
- Την εξυγίανση της σκάφης του τμήματος αποκατάστασης.
- Την διάστρωση δύο στρώσεων υλικού οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης των 10 εκατοστών η καθεμία.
- την προεπάλειψη της στρώσης βάσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα και

- την διάστρωση και συμπύκνωση με ασφαλτόμιγμα δύο στρώσεων (ασφαλτική βάση και κυκλοφορίας) 5 εκατοστών η καθεμία (με την ενδιάμεση συγκολλητική επάλειψη), έως την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος.
- Την απαραίτητη απαιτούμενη διαγράμμιση στις θέσεις αποκατάστασης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Θα προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός ( άρθρο 29 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του. Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ΚΔΕ σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε μέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια προθεσμία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 59.755,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ 18%, απρόβλεπτα χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. 23%)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β» (ΦΕΚ664/Β'/21-04-2015) και την εγκύκλιο με αριθμ. Πρωτ. 1778/23-04-2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με το υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι "Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών" του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω εντός και εκτός Νομού Έδρας και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Έβρου των αντίστοιχων κατηγοριών.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.195,12 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι ( 6 ) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ531 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την εκτέλεση του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται, σύμφωνα με το από 05-06-2015 πρακτικό κλήρωσης που σας επισυνάπτουμε από τους κάτωθι:

#### ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων με Δ'β ως πρόεδρος
- ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ'β
- ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ'β ως μέλη

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :

- ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών με Δ'β ως πρόεδρος
- ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ Αρχ/νων Μηχ/κων με Δ'β
- ΚΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Πληροφορικής με Δ'β ως μέλη

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 1: "Θερμά Λουτρά (Τραϊανούπολεως)-Πεσσάνη - Κορνεοφωλεά δια Λουτρών και Δαδιάς"» προϋπολογισμού 73.500,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ531 (ΠΔΕ) με πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής "Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών" του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: α) τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με αριθμ. 1: "Θερμά Λουτρά (Τραϊανούπολεως)-Πεσσάνη - Κορνεοφωλεά δια Λουτρών και Δαδιάς"» προϋπολογισμού 73.500,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΣΑΕΠ531 (ΠΔΕ) με πρόχειρο διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής "Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών" του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και

β) την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το από 05-06-2015 πρακτικό κλήρωσης αποτελείται από τους εξής:

#### **ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- ΑΓΓΕΛΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Γεωλόγων με Δ'β ως πρόεδρος
- ΠΑΠΑΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ'β
- ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ'β ως μέλη

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :**

- ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών με Δ'β ως πρόεδρος
- ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ Αρχ/νων Μηχ/κων με Δ'β
- ΚΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Πληροφορικής με Δ'β ως μέλη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 483/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ  
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ  
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**