

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 47/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 784/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση υποβολής προτάσεων και τη χρηματοδότηση έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Δεκεμβρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4611/4-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 784:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. ΠΑΜΘ/ΔΔΥΠ/200918/2921/18-11-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 17-11-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

**Σχετ:**

1. Ο Ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,....., ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 197/τΑ'/2020).
2. Το αρθ 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
3. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 5292/28-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη, με θέμα «Εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών εντασσόμενων σε έργα αυτεπιστασίας και λοιπές οδηγίες»,«...εντέλλεστε όπως δρομολογήσετε και υλοποιείτε εξ' ιδίων τις προμήθειες..... για τις δαπάνες αρμοδιότητας των Γενικών Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας...»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ. στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και διασποράς του ιού SARS-CoV-2 προτίθεται να υποβάλει για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τις παρακάτω προτάσεις υλοποίησης έργων:

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΑΞΙΑΣ 24.800,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ**

Το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω:

Δεκατριών (13) Συσκευών Φωτοκαταλυτικού Συστήματος Εξυγίανσης του Αέρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών θα είναι ως προς το μέγεθος από 465 x 525 x 115 mm έως 720 x 581 x 116 mm, ως προς το βάρος από 4,08 kg έως 17,29 kg, ως προς τη πηγή ισχύος 100-240 VAC, ως προς τα hertz 50/60 Hz, ως προς την ισχύ από 1,0 A έως 2,5 A, ως προς την απόδοση/κατανάλωση από 60 W έως 214 W, με τοποθέτηση στο τοίχο, την οροφή ή το γραφείο και με συντήρηση ετήσια ή 15μηνιαία με αντικατάσταση των UV λαμπτήρων.

Οι τρεις (3) μεγαλύτερες συσκευές φωτοκαταλυτικού συστήματος εξυγίανσης του αέρα έχουν την ενδεικτική τιμή ανά τεμ. 4800€ - η μία(1) μεγαλύτερη εκ των τριών- και την ενδεικτική τιμή ανά τεμ. 2.700€ - οι δύο(2) μικρότερες εκ των τριών -

Οι δέκα (10) μικρότερες συσκευές φωτοκαταλυτικού συστήματος εξυγίανσης του αέρα έχουν την ενδεικτική τιμή ανά τεμ. 1.000€ - οι δύο(2) μεγαλύτερες εκ των δέκα- και την ενδεικτική τιμή ανά τεμ. 800€ - οι οκτώ(8) μικρότερες εκ των δέκα -

Η τεχνολογία των Συσκευών Φωτοκαταλυτικού Συστήματος Εξυγίανσης του Αέρα μειώνει το ανεπιθύμητο μικροβιακό φορτίο του αέρα (ιούς, βακτήρια) καθώς και τις πτητικές οργανικές ενώσεις και ενισχύει τα συστήματα αερισμού και κλιματισμού στους κλειστούς χώρους, συνεπώς, συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη των λοιμώξεων που αποτελούν παγκοσμίως σημαντικό πρόβλημα, αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο προστασίας από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 τόσο του κοινού όσο και του προσωπικού, μειώνοντας το ιικό φορτίο των χώρων εργασίας.

Οι προδιαγραφές των Συσκευών Φωτοκαταλυτικού Συστήματος Εξυγίανσης του Αέρα είναι οι εξής:

- Σήμανση CE στην συσκευασία και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Πλήρης τεχνική υποστήριξη από ειδικευμένο τεχνικό.

- Αλλαγή λαμπτήρων UV διάρκειας ένα έτος συνεχούς λειτουργίας.

Στο παραπάνω ποσό και ποσότητα του έργου η Π.Α.Μ.Θ θα διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των εφαρμογών, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και των Υπουργικών Αποφάσεων.

Με βάση τα προαναφερόμενα , η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) για την έγκριση υποβολής πρότασης και την χρηματοδότηση έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και

Β) για την έγκριση της προμήθειας σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: Α) την υποβολή πρότασης και την χρηματοδότηση έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και

Β) την έγκριση της προμήθειας σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Μωυσιάδης Αριστέιδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Χατζηπέμου Χρήστος δήλωσαν παρών.

Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε παρών. Είμαστε θετικοί στην κίνηση αυτή, διότι είναι σημαντικό να υπάρχει προστασία των υπαλλήλων στους χώρους εργασίας τους, και ειδικότερα στις κρίσιμες μέρες που διανύουμε λόγω της πανδημίας, αλλά μας δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Θα γίνει προμήθεια 13 συσκευών, χωρίς να υπάρχει κάποια τεχνική μελέτη, ώστε να γίνεται γνωστό, σε ποιες υπηρεσίες θα τοποθετηθούν. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες της ΠΑΜΘ ή θα γίνει επιλεκτική τοποθέτηση; Και με ποιο κριτήριο;».

Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «**ΠΑΡΩΝ**: Δεν διαφωνώ με την σχετική προμήθεια (και την υπαγωγή τους προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), αλλά, θεωρώ ότι 13 συσκευές δεν είναι αρκετές για τους χώρους συνάθροισης κοινού – αν τελικά τοποθετηθούν σε αυτούς».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 784/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**