

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 2/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αριθ. Απόφασης 18 /2015

Περίληψη: Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής με την επωνυμία «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ροδόπης κα Ευαγ. Αγγελίδου

Σήμερα **3 Φεβρουαρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 484/30-01-2015. έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΟΥΣΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
2. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
6. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας κα Σταματία Βάρσου .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο εννέα (09) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος δίνει το λόγο στην υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Ροδόπης, κα Αγγελίδου, η οποία εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, το με αριθ. πρωτ. ΔΠΧΣ 100/29-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε

Ροδόπης, με το διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος :

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) είναι η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής με την επωνυμία «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε. ».

Η περιοχή του σφαγείου βρίσκεται σε οικόπεδο παραχωρημένο στο Δ. Κομοτηνής από το ΔΕΥΑΚ, 500μέτρα νότια της Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης, εντός ορίων του Δ. Κομοτηνής εκτός οικισμού και υπάγεται διοικητικά σε αυτόν. Η επιχείρηση είναι κατασκευασμένοι και λειτουργεί εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 10240.21 τ.μ., εντός του οικοπέδου βρίσκεται το κτήριο κύριας παραγωγικής διαδικασίας και η μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων και ζητείται με την παρούσα Μ.Π.Ε. η αλλαγή δυναμικότητας.

Το σφαγείο διαθέτει τρεις (3) γραμμές σφαγής – χοιρινών, βοοειδών και αιγοπροβάτων. Η σημερινή δυναμικότητα για κάθε γραμμή σφαγής είναι :

Χοιρινά:	30 κεφαλές/ώρα
Βοοειδή:	5 κεφαλές/ώρα
Αιγοπρόβατα:	120 κεφαλές/ώρα

Ζητείται να τροποποιηθεί η δυναμικότητα για κάθε γραμμή σφαγής ως εξής:

Χοιρινά:	25 κεφαλές/ώρα
Βοοειδή:	10 κεφαλές/ώρα
Αιγοπρόβατα:	100 κεφαλές/ώρα

Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από τους χώρους αναμονής των ζώων, τρεις (3) γραμμές σφαγής (χοιρινών, βοοειδών και αιγοπροβάτων) , πλυντήριο αυτοκινήτων, τάφρο, βιολογικό καθαρισμό εγκατάστασης, δε το προσωπικό του σφαγείου είναι 16 άτομα.

Τα υγρά απόβλητα του σφαγείου ανέρχονται σε 68,29m³ και οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της επιχείρησης. Το αίμα κατά την σφαγή των ζώων θα συλλέγεται με κατάλληλα κανάλια χωριστά από τα άλλα υγρά απόβλητα σε δεξαμενές του 0,5m³ και θα απομακρύνεται από την εταιρία Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ.

Τα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κομοτηνής και θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής.

Η υδροδότηση του σφαγείου γίνεται από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Για τη λειτουργία του λέβητα προς θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο το πετρέλαιο.

Για τη λειτουργία φωτισμού, ψυκτικών θαλάμων, ηλεκτρικών εργαλείων, συμπληρωματικών διατάξεων παραγωγικής διαδικασίας, θα καλύπτονται με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του δικτύου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012) περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ανήκει στην ομάδα 9 α/α 1 υποκατηγορία Α2.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά την λειτουργία του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μητρώο για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων της και κάθε χρόνο μία φορά, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, να συντάσσει και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων, ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/03 και Εγκύκλιος αριθμ. οικ.149023/1799/30-3-2010].

2. Τα απορρίμματα του προσωπικού να συλλέγονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό, κάδους.
3. Απαγορεύεται ρητά η ελεύθερη απόρριψη και καύση των στερεών αποβλήτων.
4. Η αποθήκευση των διαφόρων τύπων αποβλήτων να είναι προσωρινή και να γίνεται τακτική αποκομιδή αυτών και μεταφορά στους αντίστοιχους αποδέκτες.
5. Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διάθεση ειδικευμένου προσωπικού και των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση της λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του βιολογικού καθαρισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Να μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα αστοχίας του εξοπλισμού με συνεπή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Να υπάρχει πάντοτε ορισμένος υπεύθυνος για την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που να παρακολουθεί επιμελώς την καλή λειτουργία της.
6. Τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης, Απαγορεύεται τα υγρά απόβλητα, προς χάριν επίτευξης του στόχου της μη υπέρβασης των παραμέτρων εκείνων που θα τα καθιστούσαν ακατάλληλα για την διάθεση τους στον αποδέκτη, να αραιώνονται με καθαρό νερό αμέσως μετά από την έξοδο τους από τη μονάδα επεξεργασίας τους και πριν την τελική τους διάθεση.
7. Σε περίπτωση βλάβης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τέτοιας έκτασης, που να μην καταστεί δυνατό έως την επιδιόρθωση της, η χωρητικότητα των δεξαμενών του όλου συστήματος να καλύψει την παραγωγή των λυμάτων, και να υπάρξει κίνδυνος διοχέτευσης τους ως ανεπεξέργαστα ή ακατάλληλα προς τον τελικό αποδέκτη τότε:
Η επιχείρηση να προβεί στην διακοπή της παραγωγικής της δραστηριότητας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επίτευξη εκείνων των παραμέτρων στα επεξεργασμένα καθαρά απόβλητα που να τα καθιστούν κατάλληλα για την διοχέτευση τους στον τελικό αποδέκτη.
8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
9. Να υπάρχει φροντίδα και καθαριότητα και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης. Να γίνεται τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων και των άχρηστων από τους υπαίθριους χώρους. Οι ακάλυπτοι χώροι να μη χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση υλικών και μηχανημάτων, πέρα των προβλεπομένων από την παρούσα απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής με την επωνυμία «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 18/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΩΝ)
2. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
3. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

7. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΠΩΝ)
9. ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ ΜΟΥΛΤΑΖΑ
(ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ