

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροδότηση Δήμου Κομοτηνής από το Φράγμα Γρατινής» στο Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης».

Σήμερα **7 Μαρτίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 1526/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης κα Ασημένια Μπασδάνη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Ζηκόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. ΔΠΧΣ654/27-02-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ		
« Υδροδότηση Δήμου Κομοτηνής από το φράγμα Γρατινής»		
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ		
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)	ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011)	«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
2	ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β/15-01-2014)	Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και

		τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
3	Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016(Β'2471)	Κωδικοποίηση & τροποποίηση κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Ν. 4014/2011.
4	Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-2013	Εξειδίκευση διαδικασιών και ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων & δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6, και 7 του Ν.4014/2011(Β'964)
5	Υ.Α.15277/23-03-2012	Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δασικής νομοθεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 12του Ν.4014/2011(Β'1077)
6	Αρ. πρωτ.4697/12-06-2017	Έγγραφο της ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου (αριθ.πρωτ.28388/15-06-2017
7	Αρ.πρωτ.5449/10-07-2017	Έγγραφο της ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επί πλέον αντίγραφα σε 7έντυπη και ψηφιακή μορφή της ΜΠΕ του έργου. (αρ.πρωτ.ΔΙΠΑ32470/17-07-2017)
8	Αρ. πρωτ. οικ. 33116/21-07-2017	Έγγραφο του ΥΠ .ΠΕ και.ΕΝ.(ΔΙ.Π.Α.)

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο-δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:
Η παρούσα ΜΠΕ αφορά το έργο «Υδροδότηση Δήμου Κομοτηνής από το Φράγμα Γρατινής» που περιλαμβάνει το έργο υδροληψίας ,άντλησης και μεταφοράς του νερού προς την ΜΕΝ της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την συμπληρωματική υδροδότηση της πόλης και των γύρω οικισμών κατά την θερινή και φθινοπωρινή περίοδο , λόγω της ανεπάρκειας απόληψης νερού από την υπάρχουσα υδροληψία των Συμβόλων και σε αντικατάσταση των σημερινών υδρογεωτρήσεων που χρησιμοποιούνται κατά

την θερινή και αρχή της φθινοπωρινής περιόδου.

Αρνητικές επιπτώσεις κατά την φάση κατασκευές του έργου , μπορεί να προκληθούν από τις χωματοουργικές εργασίες για την εγκατάσταση των αγωγών μεταφοράς νερού ,την κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου, την προσωρινή κατάληψη χώρων του εργοταξίου και χώρων απόθεσης υλικών και την λειτουργία των μεταφορικών και μηχανικών μέσων του εργοταξίου .

Αρνητικές επιπτώσεις κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται, με μόνη τη μικρή μείωση της απορροής του ρέματος κατάντη του φράγματος Γρατινής που θα έχει σαν συνέπεια και την μικρή μείωση του έμμεσου εμπλουτισμού του πεδινού υδροφόρου κατάντη του ρέματος Αμυγδαλόρεμα .

Οι θετικές επιπτώσεις του έργου , δηλ. τα οφέλη του έργου κατά την φάση λειτουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή νερού σε ολόκληρο το Δήμο Κομοτηνής και μάλιστα με υψηλής ποιότητας νερό , σε αντικατάσταση της λειτουργίας των γεωτρήσεων της πεδινής ζώνης που παρέχουν πιο υποβαθμισμένης ποιότητας νερό με μεγαλύτερη περιεκτικότητα αλάτων .

Επίσης λόγω της μειωμένης χρήσης των υδρογεωτρήσεων αναμένεται και σταδιακή ποιοτική αλλά και ποσοτική ανακούφιση του υπόγειου υδροφόρου .

Τέλος , σχετικά με το ενεργειακό κόστος των γεωτρήσεων και της άντλησης για την μεταφορά του νερού μέχρι την ΜΕΝ είναι σημαντικά χαμηλότερο στην περίπτωση της μεταφοράς του νερού από το φράγμα Γρατινής , καθώς το μέσο μανομετρικό άντλησης δεν ξεπερνά τα 25μ.

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου, προτείνοντας όμως συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του .

Ενδεικτικά κατά τη φάση κατασκευής προτείνονται:

1-Σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου.

2-Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την κατασκευή του .

3-Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διασποράς υλικών εκσκαφής .

4-Να εφαρμόζονται οι αρχές της ορθής εργοταξιακής πρακτικής για παρόμοια έργα με κατάλληλο προγραμματισμό των εργασιών .

5-Να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής που να λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες .

6-Να εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις που αφορούν στις εκπομπές ρύπων και θορύβου από τα μηχανήματα του εργοταξίου όπως καθορίζονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις .

7-Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών (περίπου 33.000m³) να διατίθενται είτε στον νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ Κομοτηνής ή σε άλλη κατάλληλη θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

8-Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών να γίνεται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής που είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ και βρίσκεται σε ισχύ , και σε καμία περίπτωση να γίνει αυθαίρετη αμοληψία η δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών .

Κατά την φάση λειτουργίας προτείνονται :

1-Σωστός υδραυλικός σχεδιασμός του δικτύου μεταφοράς νερού και του αντλιοστασίου προώθησης του νερού.

2- Τακτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας του αγωγού μεταφοράς νερού.

3-Συνεχής έλεγχος ορθής και ομαλής λειτουργίας του αντλιοστασίου μέσω του συστήματος τηλεέλεγχου και ετοιμότητα για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων.

4-Αντιθορυβική προστασία του αντλιοστασίου , ώστε να μην υπερβαίνεται η επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου στην περιοχή.

5-Έλεγχος της λειτουργίας του υδραγωγείου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

6-Δενδροφύτευση περιμετρικά του αντλιοστασίου με σκοπό την αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης.

7-Εφαρμογή σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

8-Ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής με εφαρμογή των σχετικών προτάσεων του ΣΔΛΑΠ και της παρούσας ΑΕΠΟ καθώς και σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων της ΔΕΥΑΚ(master plan).

--

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	X
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4Β ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 8 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΛΕΥΚΟ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροδότηση Δήμου Κομοτηνής από το Φράγμα Γρατινής» στο Δήμο Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Λευκό ψήφισε η κ. Γεροστεργίου Αικατερίνη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 16/2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- 1. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
- 3. ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ**
- 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**
- 5. ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 6. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ**
- 7. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**
- 8. ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**