

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 55/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας σκυροδέματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ ΟΕ που βρίσκεται στην περιοχή αναδασμού του 1987-1996 οικισμού Σάκκου του Δ. Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου. (ΠΕΤ: 2108608825).

Σήμερα **11 Ιουνίου** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την αριθ. ΔΔ.ΟΙΚ. 173311/3063/04-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματείας άσκησε η υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας κα Ασάνινα Ευθαλία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, διότι σε σύνολο δέκα τριών (13) μελών ήταν παρόντα τα έντεκα (12) μέλη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ανάργυρος Πατακάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μπαχαρίδου Φανή προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.

Εισηγούμενη το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης η υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου κα Καψιώτη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. Πρωτ.

50552/931/19-03-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου το οποίο αναφέρει τα εξής:

I. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας σκυροδέματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ ΟΕ που βρίσκεται στην περιοχή αναδασμού του 1987-1996 οικισμού Σάκκου του Δ. Ορεστιάδας. (ΠΕΤ: 2108608825).

Σχετ.: Το με αριθμό Πρωτ. ΔΔ/ΟΙΚ.34734/799/02-02-2024 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Συλλογικών οργάνων/Δ/νσης Διοίκησης, για το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΑΜΘ, για το έργο-δραστηριότητα του σημείου Ι του παρόντος, οι απόψεις-παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχουν ως εξής:

II.1 Γενικά στοιχεία του έργου

Πρόκειται για υφιστάμενο Συγκρότημα Παραγωγής Ετοιμού Σκυροδέματος και Πλύσης - Διαλογής Αδρανών Υλικών, της ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ Ο.Ε., το οποίο λειτουργεί στο Σάκκο Ορεστιάδας της Π.Ε Έβρου της Π.Α.Μ.Θ.

Είδος και μέγεθος του έργου

Το υπό μελέτη έργο στο σύνολό του κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, του Πίνακα 1 της Ομάδας 9 «Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις», με α/α 128 «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος», σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 92108/1045/φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833Β'/09-09-2020), όπως αυτή ισχύει. Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. αρμόδια Υπηρεσία είναι αυτή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γεωγραφική Θέση και Διοικητική υπαγωγή έργου

Η μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και συγκροτήματος διαλογής- πλύσης αδρανών υλικών είναι εγκατεστημένη στα αγροτεμάχια με Α.Τ. 534 και 536 καθώς και σε τμήματα αγροτεμαχίων με Α.Τ. 537β, 538β και 539β τα οποία ανήκουν στον Αναδασμό του 1987- 1996 του οικισμού του Σάκκου του Δήμου Ορεστιάδας του Νομού Έβρου. Η μονάδα είναι συνολικού εμβαδού 9.591,30 τ.μ. και βρίσκεται βόρεια της πόλης της Ορεστιάδας.

Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο χωροθετείται ΕΚΤΟΣ ορίων περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA 2000.

Αδειοδοτήσεις του έργου

Άδεια Λειτουργίας : 1124/ΔΒΕ/Φ14.3/30/23-08-2002, της Δ/νσης Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου.

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το Επαρχείο Βορείου Έβρου με Α.Π. Ι-1321/15- 10-2007.

Το 2012 ανανεώθηκε η Α.Ε.Π.Ο : Εφαρμόστηκε η αριθμ. οικ. ΕΥΠΕ 203188/20-11-2012 Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Κ.Α (παράταση ισχύος Α.Ε.Π.Ο).

Το 2018 χορηγήθηκε η άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία της γεώτρησης: Χορήγηση άδεια χρήσης νερού για τη λειτουργία γεώτρησης, στην Εταιρεία «Αφοί Κεσκινίδη Ο.Ε.» μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, για Βιομηχανική χρήση στη θέση «Νεκροταφεία» της Δημοτικής Ενότητας Σάκκου, του Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου» (ΑΔΑ: Ω8ΠΙΟΡ1Υ-ΜΨΟ/20-11-2018)

II.2. Περιγραφή του έργου-Βασικά στοιχεία

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και αποτελείται από τις κάτωθι επιμέρους δραστηριότητες :

- Τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος,
- Τη διαλογή-πλύση αδρανών υλικών,
- Γεώτρηση για βιομηχανική χρήση,
- Κτιριακές εγκαταστάσεις-χώροι γραφείου,
- Αποθήκες αδρανών υλικών

Οι πρώτες ύλες της μονάδας είναι:

- τσιμέντο, αδρανή υλικά, άμμος και νερό.

Τα προϊόντα της μονάδας είναι έτοιμο σκυρόδεμα και η μέγιστη παραγωγική ικανότητα είναι 50 κ.μ /ώρα. Η μονάδα απασχολεί 2 άτομα , 1 εργατοτεχνικό και 1 τεχνικό προσωπικό. Τα κριτήρια επιλογής όλων των μηχανημάτων είναι η όσο το δυνατόν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η μεγάλη αποδοτικότητα, η ευκολία και οικονομία συντήρησης, ο χαμηλός θόρυβος και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση του Η/Μ εξοπλισμού και τον ηλεκτροφωτισμό των χώρων καλύπτεται από δίκτυο της ΔΕΗ. Για τα μεταφορικά μηχανήματα της επιχείρησης χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης. Η χρήση του νερού γίνεται στην παραγωγική διαδικασία έτοιμου σκυροδέματος, στην πλύση αδρανών, στην διαβροχή χώρων για τον περιορισμό σκόνης, στις πλύσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού και στον χώρο γραφείων. Το νερό, που αφορά την παραγωγική διαδικασία, λαμβάνεται από υφιστάμενη γεώτρηση με δυνατότητα άντλησης 25.000 κ.μ νερού το έτος.

Υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα προέρχονται τόσο από την παραγωγική διαδικασία όσο και από τους χώρους υγιεινής.

- Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας είναι λύματα αστικού τύπου και οδηγούνται σε στεγανό βόθρο χωρητικότητας 6 κ.μ .
- Κατά την παραγωγική διαδικασία τα υγρά απόβλητα προέρχονται από την περιοδική πλύση των δαπέδων του χώρου παραγωγής, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αδρανών υλικών. Με κατάλληλες κλίσεις του δαπέδου τα υγρά συλλέγονται στις λεκάνες κατακράτησης που βρίσκονται στον χώρο παρασκευής σκυροδέματος και διαλογής-θραύσης αδρανών υλικών . Οδηγούνται στο σύστημα κατακράτησης στερεών. Πρόκειται για δεξαμενή καθίζησης δύο χωρισμάτων όπου υφίστανται πλήρη διαχωρισμό της λάσπης από το νερό. Στη συνέχεια ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία.

III. Συμπέρασμα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ε. Έβρου δεν έχει αντίρρηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας σκυροδέματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ ΟΕ, που βρίσκεται στην περιοχή αναδασμού του 1987-1996 οικισμού Σάκκου του Δ. Ορεστιάδας » με τους όρους που ήδη αναφέρονται στο σώμα της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων»

καθώς και στο υπ' αριθμ. 51084/482/26-02-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (βίαης ανάμιξης) και πλύσης — διαλογής αδρανών υλικών της «**ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» στον Σάκκο του Δήμου Ορεστιάδας (εκτός σχεδίου).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΑΜΘ/51084/1171/16-02-2024 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού παραθέτουμε τις απόψεις μας σχετικά με τη Μ.Π.Ε. του θέματος:

- Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ο νόμιμος εκπρόσωπος της «ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να συμπληρώσει πλήρως και να υποβάλει στην Υπηρεσία μας το ερωτηματολόγιο της Υ.Α. αριθμ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (Φ.Ε.Κ. 2278/Β), προκειμένου να προσδιοριστούν τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να διαθέτει η ως άνω εταιρεία πριν τη γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητάς της.
- Η υδροδότηση της δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
- Τα αδρανή υλικά της παραγωγικής διαδικασίας να είναι πιστοποιημένα και να λαμβάνονται από αδειοδοτημένους χώρους. Ομοίως, το μαζούτ και τα καύσιμα να προμηθεύονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.
- Το τσιμέντο της παραγωγικής διαδικασίας να προμηθεύεται από εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της υποπερ. γ της περ. 2 της υποπαραγράφου ΣΤ.10 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 162 του ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α).
- Τα silos αποθήκευσης τσιμέντου του συγκροτήματος να διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.
- Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.
- Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
- Τα αστικά στερεά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ορεστιάδας.
- Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας ή και των οχημάτων της εταιρείας να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (Φ.Ε.Κ. 791/Β), όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64/Α), όπως ισχύει.
- Η διαχείριση των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (Φ.Ε.Κ. 12/Α) και το Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75/Α), καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β), όπως ισχύουν.
- Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Φ.Ε.Κ. 550/Β). Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη διαδικασία.

Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 164 και 177 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Παρ. 2 & 3 του Ν.3010/2002 και γ) το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας σκυροδέματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΣΚΙΝΙΔΗ ΟΕ που βρίσκεται στην περιοχή αναδασμού του 1987-1996 οικισμού Σάκκου του Δ. Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου. (ΠΕΤ: 2108608825).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 55/2024

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
4. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
5. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
6. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
9. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
11. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
12. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ