

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 18 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 257 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 421.741,16 τμ στη θέση «Λυγαριές » της περιοχής Νέας Κώμης Δ.Δ Ποντολίβαδου Δήμου Νέστου, Ν Καβάλας ,της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα **14 Σεπτεμβρίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **3627/ 6-9-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν | 25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 26. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 27. Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 28. Σερέφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 29. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννη | 30. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 31. Παυλίδης Γεώργιος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 32. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 33. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος | 34. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12. Χαιτίδης Δημήτριος | 35. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος | 36. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 14. Σιακήρ Αϊχάν | 37. Καβαρατζής Σταύρος |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 38. Μπαράν Μπουρχάν |
| 17. Ουζούν Ιρφάν | 39. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 18. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 40. Μουσιδης Παναγιώτης |
| 20. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 41. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 21. Τσολάκ Σουάτ | 42. Τρέλλης Χρήστος |
| 22. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 43. Ποτόλιας Χρήστος |
| 23. Κανελάκης Ιωάννης | 44. Χαρίτου Δημήτριος |
| 24. Ζιμπίδης Γεώργιος | 45. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. **Καραβάς Κωνσταντίνος**
2. **Πατακάκης Ανάργυρος**
3. **Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δέκατο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρθμ. Πρωτ: 1075/1-9-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Καβάλας , το οποίο αναφέρει τα εξής :

Ο παραπάνω λατομικός χώρος βρίσκεται στη θέση «Λυγαριές» σε απόσταση περίπου 1.257,66 γιάρδες Δ-ΒΔ από την πλησιέστερο σημείο του οικισμού Νέας Κώμης, 1600 μέτρα από το βόρειο παράπλευρο δρόμο της Εγνατίας Οδού και 1900 μέτρα από την παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης.

Πρόκειται για καθορισμένη λατομική περιοχή αδρανών υλικών σύμφωνα με τη αρ. Φ.26.1/98/08/252 απόφαση του Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 434/3.3.2004).

Το υπό μελέτη λατομείο μαζί με την εγκατεστημένη μονάδα σπαστηροτριβείου εντάσσεται στην λατομική ζώνη της Νέας Κώμης.

Η ευρύτερη περιοχή του χώρου χαρακτηρίζεται από έντονη λατομική δραστηριότητα αδρανών υλικών.

Για το λατομικό χώρο υπάρχει η αρ. 3970/20/09-11-2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε με την 53666/5604/21/12/2010 από την πρώην Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ που έχει ισχύ μέχρι 31-12-2011 και το με αριθμό 13.534/24-05-2006 μισθωτήριο συμβόλαιο εκμίσθωσης λατομικής έκτασης για δημιουργία λατομείου αδρανών υλικών διάρκειας 20 ετών.

Παράλληλα με την διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του λατομείου, η εταιρία προωθεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δημιουργίας του νέου δρόμου πρόσβασης σε αυτό, ως συνοδού έργου.

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο πρόσβασης δεν επαρκεί για τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών του λατομείου και ούτε πληροί τις προδιαγραφές αυτού, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση της επιτροπής χωροταξικής κατανομής λατομικών περιοχών Ν. Καβάλας με ημερομηνία 26-01-2009. Για το λόγο αυτό έγιναν μελέτες και βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδότηση της νέας χάραξης του οδικού δικτύου.

Στο λατομείο έχουν προχωρήσει οι εργασίες με τη διάνοιξη βαθμίδων συνεχόμενων ή διακεκομμένων στα υψόμετρα +320, +305, +290, +275, +265, +245, 230, +215, +200, +185 και με την εκσκαφή και εγκατάσταση του σπαστηροτριβείου στο υψόμετρο +170 στο ΝΔ τμήμα του λατομικού χώρου, όπως φαίνεται και στον χάρτη υφιστάμενης κατάστασης (No. 2) που συνοδεύει τη μελέτη.

Προβλέπεται να συνεχίσει η εξόρυξη στις υφιστάμενες βαθμίδες και να διανοιχτούν νέες βαθμίδες κυρίως στο κεντρικό τμήμα του λατομείου, να αναπτυχθούν δώδεκα κύριες βαθμίδες εκμετάλλευσης και στο Νότιο τμήμα, στο υψόμετρο +170, θα διαμορφωθεί η τελική πλατεία, όπως φαίνεται και στον χάρτη της νέας εκμετάλλευσης της μελέτης (Χάρτης No.3).

Τέλος στο χάρτη Νο 4 περιγράφεται η τελική κατάσταση, όπου παρουσιάζεται το τελικό ανάγλυφο του λατομικού χώρου ο όποιος και θα αποκατασταθεί πλήρως.

Η παραγωγή απολήψιμου πετρώματος θα ανέρχεται σε 300.000 κυβικά μέτρα/έτος.

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού για την λειτουργία του λατομείου εκτιμάται σε 75 κυβικά μέτρα/ημέρα ή $250dX75M3/d=18.750$ κυβικά μέτρα/έτος. Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό και του γειτονικού λατομείου (Λατομείο Κόρακα) θα απαιτηθούν επομένως συνολικά 37.500 κυβικά μέτρα/έτος.

Για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό προτείνεται η κατασκευή υπαίθριας δεξαμενής νερού χωρητικότητας 18.000 m³ δίπλα στο κανάλι του Νέστου, μία δεξαμενή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ανεξάρτητης από τη συνολική λειτουργία του λατομείου και δίκτυο μεταφοράς νερού μήκους περίπου 4.000 μέτρων.

Η συνολική ισχύς του συγκροτήματος (θραύσης-κοσκίνισης- παραγωγής αδρανών υλικών θα είναι της τάξης των 684,50 kW. Το συγκρότημα θα διαθέτει μεταφορικές ταινίες για την απόθεση των τελικών προϊόντων σε υπαίθριους σωρούς.

Κοντά στο μέσον της δυτικής πλευράς του λατομείου θα εγκατασταθεί νέα γραμμή παραγωγής με συνολική κινητήρια ισχύ 207 kW.

Κατά την αποκατάσταση στην τελική κατάσταση θα διαμορφωθούν οι παρακάτω επιφάνειες.

1. 50.000 m² δάπεδα βαθμίδων εκμετάλλευσης,
2. 180.000 m² δάπεδο τελικής πλατείας λατομείου,
3. 120.000 m² επιφάνειες αποθέσεων, πρανών, πρανών δρόμων κ.τ.λ.,

Οι παραπάνω επιφάνειες πλην της πλατείας θα φυτευτούν με φυτάρια τραχείας πέυκης-σπάρτου και ψυχανθών. Ενώ η πλατεία θα φυτευτεί με πόες-ψυχανθή.

Προτείνεται επίσης να δημιουργηθούν πράσινες ζώνες συνολικού εμβαδού 10.000 m² προκειμένου να επιτευχθεί μερική οπτική κάλυψη του λατομικού χώρου.

Η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση να γίνει θεώρηση της παραπάνω μελέτης με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Να τηρούνται επακριβώς οι όροι και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου επέμβασης που περιγράφονται στη μελέτη.
2. Να διευκρινιστεί το καθεστώς του γηπέδου, όπου θα κατασκευαστεί η δεξαμενή νερού των 18.000 m³ (ιδιοκτησία, παραχώρηση κτλ.),
3. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει άδεια για την κατασκευή έργου υδροληψίας και άδεια χρήσης νερού από τη Δ/νση Υδάτων της αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης από την κίνηση των οχημάτων με διαβροχή των διαδρομών.
5. Να προγραμματιστούν τα δρομολόγια των οχημάτων του εργοταξίου προκειμένου να επιτευχθούν :
 - Η ελάχιστη δυνατή όχληση των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου.
 - Η ελάχιστη δυνατή όχληση στους οικισμούς που γειτνιάζουν στο έργο.
6. Ο αρμόδιος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Αυτή η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται στους εξής όρους και περιορισμούς:
 - Να γίνεται συστηματική διαβροχή, των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η εκπομπή σκόνης κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς και επεξεργασίας των πετρωμάτων. Επιπλέον, να γίνεται διαβροχή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των αδρανών υλικών.
 - Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.
 - Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.

7. Να γίνεται πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων εξόρυξης και μεταφοράς (φορτωτές, ντάμπερ, εκσκαφείς κτλ.)
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απορροές από τα εργοτάξια.
9. Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων, να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ, με διάθεσή της σε Χ.Δ.Α.
10. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απόμακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
11. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα φυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
12. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να συντηρηθούν τουλάχιστον για τα τρία (3) πρώτα χρόνια.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/2010 Β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της ανανέωσης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: « εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 421.741,16 τμ» στη θέση «Λυγαριές » της περιοχής Νέας Κώμης Δ.Δ Ποντολίβαδου Δήμου Νέστου, Ν Καβάλας ,της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΗ ΑΒΕΕ, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Τρέλλης Χρήστος, Ποτόλιας Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος, Μακρής Αθανάσιος .

Αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος , Μωυσίδης Παναγιώτης για την Δράμα, όπου ήταν σ' εξέλιξη φωτιά στο σύμπλεγμα του Δήμου Δράμας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 257 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**1.Χουσεΐν Ερτζάν
2.Σαλήμ Σεβγκή
3.Νικολαΐδης Ιωάννης
4.Ούστογλου Γεώργιος
5.Μουμίν Καάν
6.Τελλίδης Ιωάννη**

**25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια
28.Σερέφια Σουλτάνα
29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
30.Πατήρας Νικόλαος**

- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος (απων)
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος (απων)
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος (απων)
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μωυσίδης Παναγιώτης (απων)
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων)
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ