

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 5 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 29 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση) από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου (παράταση) έκτασης 100000 τμ. , στην περιοχή του Δ.Δ Γρανίτη (Θέση «Μίρνου ») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας της Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας ΑΕ .

Στην Κομοτηνή σήμερα **23 Φεβρουαρίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18.00** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **246 / 15 - 2 – 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέα

Τα μέλη

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1.Χουσεΐν Ερτζά | 24.Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 2.Σαλήμ Σεβγκή | 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 3.Νικολαΐδης Ιωάννης | 26.Ματζιάρης Αντώνιος |
| 4.Ούστογλου Γεώργιος | 27.Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 5.Μουμίν Καάν | 28.Σερεφια Σουλτάνα |
| 6.Τελλίδης Ιωάννης | 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 7.Βαβίας Σταύρος | 30.Πατήρας Νικόλαος |
| 8.Πουρνάρα Μαρίκα | 31.Παυλίδης Γεώργιος |
| 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 32. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 11.Σαλτούρος Δημήτριος | 34.Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12.Χαϊτίδης Δημήτριος | 35.Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13.Γερομάρκος Γεώργιος | 36.Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 14.Σιακήρ Αϊχάν | 37.Καβαρατζής Σταύρος |
| 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 38.Μπαράν Μπουρχάν |
| 16.Παπαθανάκης Σταύρος | 39.Πατακάκης Ανάργυρος |
| 17.Ουζούν Ιρφάν | 40.Παπαδόπουλος Κίμων |
| 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος. | 41.Μουσιδης Παναγιώτης |
| 19.Μαραγκού Γεωργία | 42.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 43.Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 21.Τσολάκ Σουάτ | 44.Τρέλλης Χρήστος |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία | 45.Χαρίτου Δημήτριος |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης | 46.Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
Μπαλίκας Ανδρέας μέλος , **Ποτόλιας Χρήστος** μέλος .
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 48 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης , έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. 5033/15-12-2010 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Η παραπάνω λατομική έκταση βρίσκεται στην περιοχή του ΔΔ.Γρανίτη , του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, του νομού Δράμας, (θέση Μίρνου), σε απόσταση 2300μ βορειοανατολικά του Γρανίτη.

Το εν λόγω λατομείο λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης της Επιθ.Μεταλ.Β.Ελλάδας, με αρ.πρ. 92/17-2-1998 ενώ οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από την Περιφ.Ανατ.Μακεδονίας Θράκης έχουν αρ.πρ 3197/481/31-8-2004.

Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, έχει κλίσεις 30-45% και βλάστηση που αποτελείται κυρίως από πουνάρι, γαύρο, κέδρο.

Σύμφωνα με την μελέτη πρόκειται για υπάρχουσα εκμετάλλευση, στην οποία μέχρι σήμερα έχει γίνει δημιουργία 4 βαθμίδων εκμετάλλευσης στο ανατολικό τμήμα, στα υψόμετρα 999μ,1007μ,1015μ και 1021μ, 6 βαθμίδων εκμετάλλευσης στο κεντρικό τμήμα, στα υψόμετρα 960μ,966μ,972μ, 977μ,984μ και 990μ, 17 βαθμίδων εκμετάλλευσης στο δυτικό τμήμα, στα υψόμετρα 908μ,914μ,920μ,926μ,932μ,938μ,945μ,953μ,959μ,965μ,969μ,975μ,982μ,987μ,995μ, 1003μ και 1012μ, τριών πλατειών εκμετάλλευσης στα 908μ,960μ και 999μ, καθώς και χώρου απόθεσης στείρων νοτίως των βαθμίδων εκμετάλλευσης, σε 7 βαθμίδες στείρων στα απόλυτα υψόμετρα από 990-930μ.

Η μέθοδος της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την μελέτη, που θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια είναι αυτή των ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, η δε διάταξη των μετώπων θα είναι σχεδόν παράλληλη προς τις ισοϋψείς καμπύλες. Η εκμετάλλευση θα συνεχιστεί με την προσχώρηση των υπάρχοντων βαθμίδων από τις υψηλότερες βαθμίδες προς τις χαμηλότερες. Θα διανοιχθούν δε πέντε νέες βαθμίδες εκμετάλλευσης στα υψόμετρα 995μ,999μ,1007μ,1015μ και 1021μ στο βόρειο τμήμα του λατομείου.

Επίσης θα επεκταθούν οι τρεις υπάρχουσες πλατείες εκμετάλλευσης.

Τα παραγόμενα σείρα θα εναποτίθενται σε κατάλληλη βαθμιδωμένη διευθέτηση, προσαρμοσμένη στο φυσικό ανάγλυφο, κάτω από το υψόμετρο των 908μ(δυτικά), 960 μ(κεντρικά) και 999μ(ανατολικά), στο νότιο τμήμα του λατομείου, όπως φαίνεται στα σχετικά σχεδιαγράμματα.

Έτσι στο τέλος θα έχουν δημιουργηθεί 17 βαθμίδες εκμετάλλευσης,οι πλατείες στα υψόμετρα των 908,960 και 999μ μ και οι βαθμίδες απόθεσης των στείρων στο νότιο τμήμα του λατομείου.

Η προσπέλαση από το κύριο δίκτυο στον λατομικό χώρο, θα γίνεται μέσω ενός ήδη υπάρχοντος δρόμου με καλή βατότητα, που διέρχεται νότια του λατομείου, που έχει διανοιχθεί στο παρελθόν. Ενδεχομένως ο εν λόγω δρόμος πρόσβασης να επιστρωθεί κατά σημεία.

Ο χρόνος εκμετάλλευσης του λατομείου, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 16,33 χρόνια.

Η αποκατάσταση θα γίνει σε 3 φάσεις, όπως φαίνεται στο σχετικό κείμενο που υπάρχει στη μελέτη. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Φάση	Χρονικό διάστημα	Τμήμα που θα αποκατασταθεί
1 ^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος του 5ου έτους*	Οι χαμηλότερες βαθμίδες στείρων στα 935-970μ, οι 11 υψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο δυτικό τμήμα, σε υψόμετρα 945-1012μ

2^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος του 10ου έτους*	Οι 5 υψηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα στα υψόμετρα 995-1021μ και οι υψηλότερες βαθμίδες στειρών στα υψόμετρα των 970-1007μ
3^η φάση	θα αρχίσει μετά το τέλος της εκμετάλλευσης	Οι 6 χαμηλότερες βαθμίδες εκμετάλλευσης στο δυτικό και κεντρικό τμήμα και στα υψόμετρα 908-938 και 960-990 αντίστοιχα. Οι πλατείες εκμετάλλευσης του λατομείου.

*από την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων

Κατά την αποκατάσταση θα επιστρώνονται οι βαθμίδες με στείρα υλικά ύψους έως 3μέτρων και στη συνέχεια με εδαφικό υλικό πάχους 0,5μ, στο οποίο θα γίνουν φυτεύσεις μαύρης πεύκης στις βαθμίδες εκμετάλλευσης, μαύρης πεύκης και σπάρτου στο δάπεδο της πλατείας και των βαθμίδων στειρών και σπάρτου στα πρανή των στειρών.

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τη μέθοδο αποκατάστασης που προτείνει η μελέτη. Όμως κρίνουμε ότι πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(ανανέωση περιβ.όρων) της εν λόγω εκμετάλλευσης, η επιχωμάτωση, διαμόρφωση και αποκατάσταση τμημάτων των πρανών των στειρών της εκμετάλλευσης(στα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία), στο νοτιο τμήμα του λατομείου, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό, στα οποία δεν πρόκειται να γίνει απόθεση στειρών στην συνέχεια.

Οφείλουμε επίσης να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία :

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το ύψος των βαθμίδων της εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 8μέτρα, ενώ το πλάτος τους κατά το στάδιο εξόρυξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μέτρα, ενώ μετά την εξόρυξη να μην είναι μικρότερο από 6 μέτρα.
- Για την απόθεση των στειρών, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε αυτά να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
- Η κλίση του τελικού πρανού δεν πρέπει να είναι άνω του 60%.
- Η απόθεση των στειρών πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεαστούν ρέματα που υπάρχουν στην περιοχή.
- Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπάρξει απόρριψη και διαρροή λαδιών, ορυκτελαίων, πετρελαιοειδών ή άλλων ρυπαντικών ουσιών, στο δάπεδο του λατομείου και στην υπόλοιπη έκταση του. Τα παραπάνω πρέπει να συλλέγονται από τον ενδιαφερόμενο και να δίδονται σε φορείς ή εταιρείες διαχείρισής τους.
- Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εξόρυξη, εκτός των περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
- Κατά την αποκατάσταση, στο δάπεδο των υπό αποκατάσταση βαθμίδων πρέπει να αποτεθεί η απαραίτητη ποσότητα στειρών και εδαφικό υλικό πάχους τουλάχιστον

0,5m, για να είναι δυνατή η φύτευση των φυταρίων που προβλέπονται από την μελέτη. Εδαφικό υλικό πάχους **0.5m**, πρέπει να αποθεθεί και στον χώρο απόθεσης στειρών για να επακολουθήσει η φύτευσή του.

- Όσον αφορά τον δρόμο πρόσβασης που ενδεχομένως να επιστρωθεί, πρέπει να αποκατασταθεί και αυτός.
- Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να γίνεται παράλληλα με την εκμετάλλευση, να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά από το τέλος της. Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης (το οποίο τροποποιημένο κατατέθηκε συμπληρωματικά) πρέπει να ακολουθηθεί πιστά. Δεν πρέπει όλες οι εργασίες αποκατάστασης να γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μακρής Αθανάσιος και υποστήριξε ότι ,επειδή δεν γνωρίζει εάν οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης από την αρμόδια εταιρεία ψηφίζει λευκό .

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 3 ΛΕΥΚΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου (παράταση) έκτασης 100000 τμ., στην περιοχή του Δ.Δ Γρανίτη (Θέση «Μίρνου») του Δήμου Κ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας της Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας ΑΕ , όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας .

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Τρέλλης Χρήστος , Χαρίτου Δημήτριος και Μακρής Αθανάσιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 29 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Χουσεΐν Ερτζάν
Σαλήμ Σεβγκή
Νικολαΐδης Ιωάννης
Ούστογλου Γεώργιος
Μουμίν Καάν
Τελλίδης Ιωάννης
Βαβίας Σταύρος
Πουρνάρα Μαρίκα
Χριστοδουλίδης Γεώργιος
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
Σαλτούρος Δημήτριος
Χαιτίδης Δημήτριος
Γερομάρκος Γεώργιος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

**Ματζιάρης Αντώνιος
Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια
Σερέφια Σουλτάνα
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Πατήρας Νικόλαος
Παυλίδης Γεώργιος
Καραβάς Κωνσταντίνος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Μπαλίκας Ανδρέας (απων)
Μιχελής Κωνσταντίνος
Γαλαζούλας Χρήστος
Χατζή Μεμής Τουρκές
Καβαρατζής Σταύρος**

**Σιακήρ Αϊχάν
Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Παπαθανάκης Σταύρος
Ουζούν Ιρφάν
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
Τσολάκ Σουάτ
Γκουγκουσκίδου Μαρία
Κανελάκης Ιωάννης
Ζιμπίδης Γεώργιος**

**Μπαράν Μπουρχάν
Πατακάκης Ανάργυρος
Παπαδόπουλος Κίμων
Μαρκόπουλος Θεόδωρος (απων)
Μωυσίδης Παναγιώτης
Ζησίμου Γεώργιος-Πάυλος
Αραμπατζής Αθανάσιος
Τρέλλης Χρήστος
Ποτόλιας Χρήστος (απων)
Χαρίτου Δημήτριος
Μακρής Αθανάσιος**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ