

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 22 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 314 / 2011**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης» που βρίσκεται στον Δήμο Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **10 Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.30** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 4703 / 3 - 11 - 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
- 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
- 3.Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

### Τα μέλη

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>1. Χουσεϊν Ερτζά</b>            | <b>25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά</b>           |
| <b>2. Σαλήμ Σεβγκή</b>             | <b>26.Ματζιάρης Αντώνιος</b>              |
| <b>3. Νικολαΐδης Ιωάννης</b>       | <b>27.Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια</b> |
| <b>4. Ούστογλου Γεώργιος</b>       | <b>28.Σερεφια Σουλτάνα</b>                |
| <b>5. Μουμίν Καάν</b>              | <b>29.Παπαδόπουλος Στυλιανός</b>          |
| <b>6. Τελλίδης Ιωάννης</b>         | <b>30.Πατήρας Νικόλαος</b>                |
| <b>7. Βαβίας Σταύρος</b>           | <b>31.Παυλίδης Γεώργιος</b>               |
| <b>8. Πουρνάρα Μαρίκα</b>          | <b>32.Καραβάς Κωνσταντίνος</b>            |
| <b>9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος</b>  | <b>33.Πέτροβιτς Δημήτριος</b>             |
| <b>10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος</b>  | <b>34.Μπαλίκας Ανδρέας</b>                |
| <b>11. Σαλτούρος Δημήτριος</b>     | <b>35.Μιχελής Κωνσταντίνος</b>            |
| <b>12. Χαϊτίδης Δημήτριος</b>      | <b>36.Γαλαζούλας Χρήστος</b>              |
| <b>13. Γερομάρκος Γεώργιος</b>     | <b>37.Χατζή Μεμής Τουρκές</b>             |
| <b>14. Σιακήρ Αϊχάν</b>            | <b>38.Καβαρατζής Σταύρος</b>              |
| <b>15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη</b>     | <b>39.Μπαράν Μπουρχάν</b>                 |
| <b>16. Παπαθανάκης Σταύρος</b>     | <b>40.Πατακάκης Ανάργυρος</b>             |
| <b>17. Ουζούν Ιρφάν</b>            | <b>41.Παπαδόπουλος Κίμων</b>              |
| <b>18. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος</b> | <b>42.Μουσιδης Παναγιώτης</b>             |
| <b>19.Μαραγκού Γεωργία</b>         | <b>43.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος</b>         |
| <b>20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος</b> | <b>44.Τρέλλης Χρήστος</b>                 |
| <b>21.Τσολάκ Σουάτ</b>             | <b>45.Ποτόλιας Χρήστος</b>                |
| <b>22.Γκουγκουσκίδου Μαρία</b>     | <b>46.Χαρίτου Δημήτριος</b>               |
| <b>23.Κανελάκης Ιωάννης</b>        | <b>47.Μακρής Αθανάσιος</b>                |
| <b>24.Ζιμπίδης Γεώργιος</b>        |   |

### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη

- 1.Αραμπατζής Αθανάσιος**

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 50 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Τελλίδης Ιωάννης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ.1595σχ 1661/14-10-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις επί του θέματος :

Το έργο έχει εκδοθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση(ΠΠΕΑ) από την ΔΠΕΧΩ Μακεδονίας Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με αρ.πρ 3695/21-09-2011 (ΑΔΑ 4<sup>Α</sup>8ΘΟΡ1Υ-ΜΤ1).

Για την ΜΠΕ κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στην υπηρεσία μας, με το υπ'αριθμ πρ 20776/12-10-2011 έγγραφο του Δήμου Προσοτσάνης (υπ'αριθμ. Πρωτ 1621/13-10-2011 της υπηρεσίας μας), που αφορούν τα μέτρα αντιρύπανσης που θα ληφθούν κυρίως κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου και την ΠΠΕΑ του έργου.

Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού, δικλίδων απομόνωσης, εξαερωτών και εκκενωτών) το οποίο θα διέρχεται από τις Τ.Κ. Μεγαλόκαμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολη και Μικρόκαμπο του Δ. Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας.

Σύμφωνα με την μελέτη, το έργο θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να υδροδοτηθούν οι Τοπικές Κοινότητες Μεγαλόκαμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολη και Μεγαλόκαμπου του Δ.Προσοτσάνης, από υφιστάμενες υδρομαστεύσεις μέσω νέας εγκατάστασης Δεξαμενής-Αντλιοστασίου-Καταθλιπτικού αγωγού.

Αναλυτικότερα όπως προκύπτει από την μελέτη, προτείνεται να κατασκευαστούν:

- Κλειστή, μεταλλική, προκατασκευασμένη δεξαμενή και στεγανοποιημένη με ειδική μεμβράνη και όγκου 1000m<sup>3</sup>.
- Εξωτερικό υδραγωγείο από πολυαιθυλαίνιο διαμέτρου Φ200 μέχρι Φ315, πίεσης 10 atm και συνολικού μήκους 12681,16m
- Αγωγός διαμέτρου Φ250 και μήκους 232,26m για την μεταφορά νερού από την υδρομάστευση (Τούμπεκ) σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο
- Καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου Φ200mm και μήκους 938,19m για την μεταφορά νερού από το αντλιοστάσιο μέχρι την νέα δεξαμενή στη θέση Πλατάνι
- Αγωγός μήκους 50m για την μεταφορά νερού από την υδρομάστευση (θέση Πλατάνι) μέχρι την νέα δεξαμενή
- Τοποθέτηση δικλίδων απομόνωσης, εξαερωτών και εκκενωτών

Το έργο δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταθλιπτικού αγωγού, θα βρίσκεται κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου.

#### Επιπτώσεις στο περιβάλλον και αντιμετώπιση

##### α)Κατασκευή του έργου

Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή του έργου θα είναι προσωρινές και θα αφορούν κυρίως

- Εκσκαφές και παραγωγή προϊόντων εκσκαφής
- Πιθανή Ρύπανση από ορυκτέλαια και πετρέλαια των μηχανημάτων του εργοταξίου.
- Αύξηση της κυκλοφορίας των μηχανημάτων , ρύπανση με καυσαέρια , σκόνη.
- Ρύπανση με στερεά απόβλητα εργοταξίου.

- Ηχορύπανση από τα μηχανήματα του εργοταξίου.
- Προσωρινή όχληση της πανίδας της περιοχής

### Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου

Τα προϊόντα εκσκαφής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταρχάς για την επανεπίχωση των εκσκαφών. Τα υλικά που θα περισσέψουν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις που δεν θα βλάπτουν το περιβάλλον. Δεν θα τοποθετηθούν σε ρέματα και κανάλια και οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν τα γεωμετρικά και φυσικά – υδρολογικά χαρακτηριστικά των ρεμάτων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση τυχόν περίσσεια υλικών, θα πρέπει να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης, **για τους οποίους έχουν εγκριθεί μελέτες αποκατάστασης**. Θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010).

Οι ποσότητες αδράνων που τυχόν χρειαστούν για το έργο θα πρέπει να προέλθουν από **αδειοδοτημένο λατομείο ή αδειοδοτημένο χώρο αμμοχαλικοληψίας**, που θα καθορίζονται κατά τη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η ρύπανση από ορυκτέλαια και πετρέλαια. Η αλλαγή ορυκτελαίων των μηχανημάτων εργοταξίου να γίνεται σε ειδικά συνεργεία.

Μετά το τέλος της κατασκευής θα απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα αντικείμενα και εργαλεία καθώς και κάθε είδους στερεά απόβλητα.

Θα γίνει αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων με την παράδοση του έργου.

Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης κατά την κατασκευή (θόρυβος, σκόνη, καυσαέρια κ.λ.π.). **Ιδιαίτερα στα σημεία που το έργο βρίσκεται κοντά ή και εντός οικισμών, θα πρέπει να γίνεται πολύ συχνή διαβροχή των εκσκαφών και των οδών προσπέλασης για την μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης καθώς και χρήση κινητών πετασμάτων με σκοπό την μείωση της παραγόμενης ρύπανσης.**

Αρνητική επίπτωση στην πανίδα προκαλεί ο θόρυβος των μηχανημάτων εργοταξίου και οι εργασίες κατασκευής του έργου. Τα μικρά ζώα απομακρύνονται, εγκαθίστανται σε μικρή απόσταση και θα επιστρέψουν στο οικοσύστημα μετά το πέρας των εργασιών.

#### β)Λειτουργία του έργου

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις αλλά θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υδροδότησης των Τ.Κ. Μεγαλόκαμπου, Σιταγρών, Αργυρούπολης και Μικρόκαμπου.

### Συμπεράσματα

Συνολικά η υπηρεσία μας συμφωνεί με την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου, με την προϋπόθεση να εφαρμοστούν να παραπάνω αναφερόμενα, καθώς και τα μέτρα αντιρύπανσης που κατατέθηκαν συμπληρωματικά από τον Δήμο Προσοτσάνης, τα οποία αποστέλλονται συνημμένα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης» που βρίσκεται στον Δήμο Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 314 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**

### ΤΑ ΜΕΛΗ

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.Χουσεΐν Ερτζάν            | 25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά         |
| 2.Σαλήμ Σεβγκή              | 26. Ματζιάρης Αντώνιος            |
| 3.Νικολαΐδης Ιωάννης        | 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια |
| 4.Ούστογλου Γεώργιος        | 28.Σερέφια Σουλτάνα               |
| 5.Μουμίν Καάν               | 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός         |
| 6.Τελλίδης Ιωάννης          | 30.Πατήρας Νικόλαος               |
| 7.Βαβίας Σταύρος            | 31.Παυλίδης Γεώργιος              |
| 8.Πουρνάρα Μαρίκα           | 32.Καραβάς Κωνσταντίνος           |
| 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος   | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος            |
| 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος   | 34.Μπαλίκας Ανδρέας               |
| 11.Σαλτούρος Δημήτριος      | 35.Μιχελής Κωνσταντίνος           |
| 12.Χαιτίδης Δημήτριος       | 36.Γαλαζούλας Χρήστος             |
| 13.Γερομάρκος Γεώργιος      | 37.Χατζή Μεμής Τουρκές            |
| 14.Σιακήρ Αϊχάν             | 38.Καβαρατζής Σταύρος             |
| 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη      | 39.Μπαράν Μπουρχάν                |
| 16.Παπαθανάκης Σταύρος      | 40.Πατακάκης Ανάργυρος            |
| 17.Ουζούν Ιρφάν             | 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος           |
| 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος  | 42.Παπαδόπουλος Κίμων             |
| 19.Μαραγκού Γεωργία         | 43.Μουσιδης Παναγιώτης            |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος      |
| 21.Τσολάκ Σουάτ             | 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων)    |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 46.Τρέλλης Χρήστος                |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης        | 47.Ποτόλιας Χρήστος               |
| 24.Ζιμπίδης Γεώργιος        | 48. Χαρίτου Δημήτριος             |
|                             | 49.Μακρής Αθανάσιος               |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ**