

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 22 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 336 / 2011**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας α και β Φάση».

Στην Κομοτηνή σήμερα **10 Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.30** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Πάυλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 4703 / 3 - 11 - 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
- 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
- 3.Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

### Τα μέλη

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζά            | 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά           |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή             | 26.Ματζιάρης Αντώνιος              |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης       | 27.Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος       | 28.Σερεφια Σουλτάνα                |
| 5. Μουμίν Καάν              | 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός          |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης         | 30.Πατήρας Νικόλαος                |
| 7. Βαβίας Σταύρος           | 31.Παυλίδης Γεώργιος               |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα          | 32.Καραβάς Κωνσταντίνος            |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος  | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος             |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  | 34.Μπαλίκας Ανδρέας                |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος     | 35.Μιχελής Κωνσταντίνος            |
| 12. Χαϊτίδης Δημήτριος      | 36.Γαλαζούλας Χρήστος              |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος     | 37.Χατζή Μεμής Τουρκές             |
| 14. Σιακέρ Αϊχάν            | 38.Καβαρατζής Σταύρος              |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη     | 39.Μπαράν Μπουρχάν                 |
| 16. Παπαθανάκης Σταύρος     | 40.Πατακάκης Ανάργυρος             |
| 17. Ουζούν Ιρφάν            | 41.Παπαδόπουλος Κίμων              |
| 18. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 42.Μουσιδης Παναγιώτης             |
| 19.Μαραγκού Γεωργία         | 43.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος         |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 44. Τρέλλης Χρήστος                |
| 21.Τσολάκ Σουάτ             | 45 Ποτόλιας Χρήστος                |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 46. Χαρίτου Δημήτριος              |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης        | 47. Μακρής Αθανάσιος               |
| 24.Ζιμπίδης Γεώργιος        |                                    |

### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη  
Αραμπατζής Αθανάσιος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 50 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γερομάρκου Γεώργιος , έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αρ.πρωτ:1399/25-10-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Πρόκειται για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους αγωγών **41.315 m** από τη ΔΕΥΑ Παγγαίου. Το δίκτυο, θα αποτελείται από δύο τμήματα, θα αρχίζει από την περιοχή του Μαρμαρά- Ακροοποτάμου (περιοχή φράγματος Μαρμαρά) και θα καταλήγει στην περιοχή Ν. Ηρακλείτσας Δήμου Παγγαίου και συγκεκριμένα:

Το ΤΜΗΜΑ Α αφορά τη μεταφορά του πόσιμου νερού από τις γεωτρήσεις ΜΑΡΜΑΡΑ μέχρι τη δεξαμενή Δ2 νότια του Μυρτοφύτου. Το τμήμα αυτό προβλέπεται να υδροδοτήσει διερχόμενο και τις εγκαταστάσεις των λουτρών ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.

Οι νέες κατασκευές του τμήματος Α αφορούν

- τους αγωγούς Ε1, Ε3, Ε4 από σωλήνες πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου Φ450 ονομαστικής πίεσης 10~16 ατμοσφαιρών. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 21622.30 m.
- το νέο αντλιοστάσιο των πηγών ΜΑΡΜΑΡΑ με δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 300 m<sup>3</sup> και τον χώρο των αντλιών. Στον χώρο των αντλιών τοποθετούνται 4 αντλίες σε σειρά οριζόντιας διάταξης, ξηρού τύπου. Οι αντλίες θα έχουν μανομετρικό 70.0 m και παροχή 40.0 l/s. Οι υφιστάμενες τρεις γεωτρήσεις επιμηκύνονται μέχρι την επιφάνεια της επίχωσης (1.50~2.50 m) και τοποθετούνται νέες υποβρύχιες αντλίες παροχής 100 m<sup>3</sup>/h.
- το νέο αντλιοστάσιο στην περιοχή της δεξαμενής Δ1 (νότια του Μυρτοφύτου και κοντά στην παραλιακή οδό) που αποτελείται από τον χώρο των αντλιών. Στον χώρο των αντλιών τοποθετούνται 4 αντλίες σε σειρά οριζόντιας διάταξης.
- τη νέα δεξαμενή όγκου 1000 m<sup>3</sup> στη περιοχή της υφισταμένης Δ2 (νότια του Μυρτοφύτου και λίγο έξω από τον οικισμό).

Το ΤΜΗΜΑ Β αφορά τη μεταφορά του πόσιμου νερού από τις δεξαμενές Δ2 στις δεξαμενές των οικισμών ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ και ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ.

Στο τμήμα Β εντάσσονται η,

- υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ σε υψόμετρο 145.70 m.
- υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ σε υψόμετρο 115.70 m.
- υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ σε υψόμετρο 91.60 m.
- υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ σε υψόμετρο 55.10 m.
- κατασκευαζόμενη δεξαμενή όγκου 500 m<sup>3</sup> του οικισμού ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ σε υψόμετρο 55.10 m.

Οι νέες κατασκευές του τμήματος Β αφορούν τους αγωγούς Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9 και Ε10 από σωλήνες πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου Φ315~450 ονομαστικής πίεσης 10~20 PN.

Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε **19692.64 m**.

Η λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά αντίθετα θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της παραπάνω μελέτης με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Οι περίσσιοι χωματισμοί, που θα προκύψουν από τις εκσκαφές και δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις του ίδιου του έργου, να διατεθούν για αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου.
2. Για τυχόν κοπή δέντρων να ζητηθεί άδεια από τη Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας.
3. Να μη γίνεται έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που εμποδίζουν την επιφανειακή απορροή των υδάτων.
4. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
5. Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.
6. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ άμμος , χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.
7. Πλησίον των οικισμών Μυρτόφυτου, Ελευθερών, Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλείτσας να εφαρμόζεται αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας. Για τη διευκόλυνση των πεζών να τοποθετούνται διαβάσεις και πρόχειρη προστατευτική περίφραξη των σε εξέλιξη ευρισκόμενων έργων, που να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας.
8. Να λαμβάνονται μέτρα για την συντήρηση του δικτύου και την ορθολογική χρήση του νερού.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας α και β Φάση», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 336 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**

**Τα μέλη**

**19. Χουσεΐν Ερτζά  
20. Σαλήμ Σεβγκή  
21. Νικολαΐδης Ιωάννης  
22. Ούστογλου Γεώργιος  
23. Μουμίν Καάν  
24. Τελλίδης Ιωάννης  
25. Βαβίας Σταύρος**

**25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά  
26.Ματζιάρης Αντώνιος  
27.Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια  
28.Σερεφια Σουλτάνα  
29.Παπαδόπουλος Στυλιανός  
30.Πατήρας Νικόλαος  
31.Παυλίδης Γεώργιος**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 26. Πουρνάρα Μαρίκα         | 32.Καραβάς Κωνσταντίνος        |
| 27. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος         |
| 28. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  | 34.Μπαλίκας Ανδρέας            |
| 29. Σαλτούρος Δημήτριος     | 35.Μιχελής Κωνσταντίνος        |
| 30. Χαϊτίδης Δημήτριος      | 36.Γαλαζούλας Χρήστος          |
| 31. Γερομάρκος Γεώργιος     | 37.Χατζή Μεμής Τουρκές         |
| 32. Σιακήρ Αϊχάν            | 38.Καβαρατζής Σταύρος          |
| 33. Κεφαλίδου Ανδρονίκη     | 39.Μπαράν Μπουρχάν             |
| 34. Παπαθανάκης Σταύρος     | 40.Πατακάκης Ανάργυρος         |
| 35. Ουζούν Ιρφάν            | 41. Μαρκόπουλος Θεόδωρος       |
| 36. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 42.Παπαδόπουλος Κίμων          |
| 19.Μαραγκού Γεωργία         | 43.Μωυσίδης Παναγιώτης         |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 44.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος     |
| 21.Τσολάκ Σουάτ             | 45.Αραμπατζής Αθανάσιος (απων) |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία     | 46.Τρέλλης Χρήστος             |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης        | 47.Ποτόλιας Χρήστος            |
| 24.Ζιμπίδης Γεώργιος        | 48.Χαρίτου Δημήτριος           |
|                             | 49.Μακρής Αθανάσιος            |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ**