

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 25 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 368 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού Δ.Δ. Θεολόγου και Δ.Δ. Λιμεναρίων και του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Βιολογικού Καθαρισμού Ποτού» που προτείνεται από το Δήμο Θάσου και τη ΔΕΥΑ Θάσου, Π.Ε. Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **12 Δεκεμβρίου 2011** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.30** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 5301 / 5 - 12 - 2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Καραλίδης Φώτιος Π.Ε. Ξάνθης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1.Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
- 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
- 3.Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας

Τα μέλη

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζά | 22.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 23.Ματζιάρης Αντώνιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 24.Σερεφια Σουλτάνα |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 25.Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 5. Βαβίας Σταύρος | 26.Πατήρας Νικόλαος |
| 6. Πουρνάρα Μαρίκα | 27.Παυλίδης Γεώργιος |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28.Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29.Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 9. Σαλτούρος Δημήτριος | 30.Μπαλίκας Ανδρέας |
| 10. Χαϊτίδης Δημήτριος | 31.Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος | 32.Γαλαζούλας Χρήστος |
| 12. Σιακήρ Αϊχάν | 33.Καβαρατζής Σταύρος |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 34.Μπαράν Μπουρχάν |
| 14. Παπαθανάκης Σταύρος | 35.Πατακάκης Ανάργυρος |
| 15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 36.Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Μαραγκού Γεωργία | 37.Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 17. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 38.Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 18. Τσολάκ Σουάτ | 39. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 19. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 40. Τρέλλης Χρήστος |
| 20. Κανελάκης Ιωάννης | 41 Ποτόλιας Χρήστος |
| 21. Ζιμπίδης Γεώργιος | 42. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 43. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη

1.Μουμίν Καάν

2.Τελλίδης Ιωάννης

3.Ουζούν Ιρφάν

4.Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια

5. Χατζή Μεμής Τουρκές

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατήρας Νικόλαος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ.πρωτ: 1303 / 08-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Οι εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ε.Ε.Λ. Ποτού Δ.Δ. Θεολόγου και Δ.Δ. Λιμεναρίων του Δήμου Θάσου δυναμικότητας 13.000 ι.π., προτείνεται να κατασκευαστούν από τη ΔΕΥΑ Θάσου σε γήπεδο εμβαδού 5.000 τ.μ. και σε απόσταση 570 μέτρων ΝΑ από τα όρια του οικισμού Ποτού, 4300 μέτρων ΝΑ του οικισμού Λιμεναρίων και 1650 μέτρων από τη θάλασσα. Σε απόσταση 180 m διέρχεται το ρέμα Διπόταμος, το οποίο εκβάλλει στη θάλασσα νότια του οικισμού Ποτού.

Θα κατασκευαστεί επίσης εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Βιολογικού Καθαρισμού Ποτού που θα μεταφέρει τα λύματα από τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα των ανωτέρω οικισμών στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Ποτού.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 349/24-02-2011 θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνει με τη μέθοδο Βιοαντιδραστήρα ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και απομάκρυνση των θρεπτικών.

Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό αιχμής 3.000 τον χειμώνα και 13.000 το καλοκαίρι με δυνατότητα επέκτασης για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού αιχμής 6.000 και 26.000 ατόμων.

Σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ποιότητα καθαρών υγρών που να είναι εντός των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται υπεδάφεια μέσω δύο κεντρικών αγωγών τύπου «ψαροκόκαλο» εκατέρωθεν του ρέματος Διπόταμου μήκους 700 μέτρων ο καθένας σύμφωνα με την αρ. 13/7166/23-07-1996 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας.

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα και η ιλύς, θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

1. Κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου να ληφθεί υπόψη η διέλευση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστρίδας, τμήμα του οποίου διέρχεται δια του πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων του προτεινόμενου βιολογικού σταθμού καθαρισμού λυμάτων. (Η ΜΠΕ του εν λόγω υδρευτικού δικτύου έχει εγκριθεί με αρ. πρωτ. 448/24.02.2009 ΑΕΠΟ της πρώην ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ),
2. Στο υπόμνημα των εγκαταστάσεων να προστεθεί φρεάτιο δειγματοληψίας «καθαρών» για να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και το υπολειμματικό χλώριο,

3. Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κατασκευή έργων οδοποιίας, χώρου παρκινγκ, δεντροφύτευσης και φωτισμού καθώς και κατασκευή λοιπών έργων υποδομής όπως δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης κτλ.,
4. Να ληφθούν μέτρα απομόνωσης της μονάδας από τον περιβάλλοντα χώρο με την πυκνή δεντροφύτευση από δύο σειρές πλατύφυλλων δέντρων,
5. Πριν τεθεί η μονάδα σε λειτουργία, θα πρέπει να πάρει άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρο 10 της ΚΥΑ 5673/400/1997,
6. Να οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας της εγκατάστασης,
7. Να ελέγχεται η ορθή λειτουργία της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
8. Τα υγρά εκροής της εγκατάστασης να ελέγχονται με δειγματοληψίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταχωρούνται σε βιβλίο θεωρημένο από την υπηρεσία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας,
9. Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων η ΔΕΥΑ Θάσου θα ειδοποιείται άμεσα με έγγραφό της το Τμήμα περιβάλλοντος και η Δ/ση Υγείας της Νομαρχίας Καβάλας γνωστοποιώντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης και το χρόνο επανέναρξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
10. Να τηρείται και να υπάρχει στη μονάδα βιβλίο λειτουργίας της εγκατάστασης και συμφωνούμε με τη θεώρηση της μελέτης με την προϋπόθεση να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που θέτει η μελέτη.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ2 του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.1650/86,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2&3 του Ν.3010/2002

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού Δ.Δ. Θεολόγου και Δ.Δ. Λιμεναρίων και του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Βιολογικού Καθαρισμού Ποτού» που προτείνεται από το Δήμο Θάσου και τη ΔΕΥΑ Θάσου, Π.Ε. Καβάλας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 368 /2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

Τα μέλη

1. Χουσεΐν Ερτζά
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαΐδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν (απων)

- 25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
- 26.Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια(απουσα)
- 28.Σερεφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 6. Τελλίδης Ιωάννης (απων) | 30. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 31. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 32. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 33. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 34. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος | 35. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12. Χαϊτίδης Δημήτριος | 36. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος | 37. Χατζή Μεμής Τουρκές(απων) |
| 14. Σιακήρ Αϊχάν | 38. Καβαρατζής Σταύρος |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 39. Μπαράν Μπουρχάν |
| 16. Παπαθανάκης Σταύρος | 40. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 17. Ουζούν Ιρφάν (απων) | 41. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 18. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 42. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 19. Μαραγκού Γεωργία | 43. Μουσιδής Παναγιώτης |
| 20. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 44. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 21. Τσολάκ Σουάτ | 45. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 22. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 46. Τρέλλης Χρήστος |
| 23. Κανελάκης Ιωάννης | 47. Ποτόλιας Χρήστος |
| 24. Ζιμπίδης Γεώργιος | 48. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 49. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ