

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 22 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

**Αριθ. Απόφασης 444/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση στο Τ.Δ. Καλαμώνα (Νεκροταφεία) του Δήμου Δοξάτου ΠΕ Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα **28 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη (για υπηρεσιακούς λόγους) παρόντων των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.7210/20 -11 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος**
2. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέα**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1	<b>Χουσεϊν Ερτζάν</b>	23	<b>Ματζιάρης Αντώνιος</b>
2	<b>Σαλήμ Σεβγκή</b>	24	<b>Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια</b>
3	<b>Νικολαΐδης Ιωάννης</b>	25	<b>Σερέφια Σουλτάνα</b>
4	<b>Ούστογλου Γεώργιος</b>	26	<b>Παπαδόπουλος Στυλιανός</b>
5	<b>Μουμίν Καάν</b>	27	<b>Τζανίδης Νικόλαος</b>
6	<b>Τελλίδης Ιωάννης</b>	28	<b>Παυλίδης Γεώργιος</b>
7	<b>Βαβίας Σταύρος</b>	29	<b>Πέτροβιτς Δημήτριος</b>
8	<b>Πουρνάρα Μαρίκα</b>	30	<b>Μπαλίκας Ανδρέας</b>
9	<b>Χριστοδουλίδης Γεώργιος</b>	31	<b>Μιχελής Κωνσταντίνος</b>
10	<b>Τσαλδαρίδης Αναστάσιος</b>	32	<b>Γαλαζούλας Χρήστος</b>
11	<b>Χαιτίδης Δημήτριος</b>	33	<b>Χατζή Μεμής Τουρκές</b>
12	<b>Γερομάρκος Γεώργιος</b>	34	<b>Καβαρατζής Σταύρος</b>
13	<b>Σιακήρ Αϊχάν</b>	35	<b>Μπαράν Μπουρχάν</b>
14	<b>Κεφαλίδου Ανδρονίκη</b>	36	<b>Πατακάκης Ανάργυρος</b>
15	<b>Ουζούν Ιρφάν</b>	37	<b>Παπαδόπουλος Κίμων</b>
16	<b>Παπακοσμάς Κωνσταντίνος</b>	38	<b>Μουσιδης Παναγιώτης</b>
17	<b>Μαραγκού Γεωργία</b>	39	<b>Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος</b>
18	<b>Τσολάκ Σουάτ</b>	40	<b>Αραμπατζής Αθανάσιος</b>
19	<b>Γκουγκουσκίδου Μαρία</b>	41	<b>Τρέλλης Χρήστος</b>
20	<b>Κανελάκης Ιωάννης</b>	42	<b>Ποτόλιας Χρήστος</b>
21	<b>Ζιμπίδης Γεώργιος</b>	43	<b>Χαρίτου Δημήτριος</b>
22	<b>Κουκουβέλα Ζουμπουλιά</b>	44	<b>Γεροστεργίου Αικατερίνη</b>

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία**  
**Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος**

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος  
2. Πατήρας Νικόλαος

3. Χατζηδημητρίου Χρήστος  
4. Καραβάς Κωνσταντίνος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τελλίδης Ιωάννης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθ. πρωτ 5336/3-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις του θέματος:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».

3. Την υπ' αριθ.150673/13-7-2011 Εγκύκλιο της Δ/σης Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ περί αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των Υδάτων βάσει του Ν.3852/2010».

4. Την ΚΥΑ οικ. 150559 (ΦΕΚ 1440/Β'/16-6-11) περί διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

5. Την υπ' αριθ.150895/13-9-2011 Εγκύκλιο της Δ/σης Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ περί διευκρινήσεων σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ.

6. Την ΚΥΑ οικ.43504/2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

7. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 52/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων & διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία & διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ...»

8. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/9-12-2003) «Προστασία & διαχείριση των υδάτων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 /ΕΚ».

9. Την με **αριθ.πρωτ.5036/21-9-2012** κατατεθειμένο διαβιβαστικό του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ.

10. Το Ν.4014 (ΦΕΚ 209 Α'/21-9-12) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων...».

11. Την Υπ.Απόφ.1958 (ΦΕΚ 21Β'/13-1-12) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθ.1, παρ.4 του Ν.4014/11».

1. Όσον αφορά τα γενικά-γεωγραφικά στοιχεία του έργου:

Αναφέρετε σε ποιο υδατικό διαμέρισμα ανήκει η περιοχή του έργου-υδρολογική λεκάνη.

Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι (σε Egsa 87) x:517.092 και y:4.539.392, βάσει των οποίων η γεώτρηση βρίσκεται στο υπ' αριθ. 113 Β αγροτεμάχιο της αρχικής διανομής του 1928 του αγροκτήματος Καλαμώνα.

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη μελέτη νόμιμη πράξη αποκλειστικής χρήσης του χώρου.

2. Όσον αφορά την τεχνική περιγραφή του έργου:

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης **να διαμορφωθούν** ως εξής:

Βάθος και διάμετρος διάτρησης: 86 m/ 19<sup>1/2</sup>''

Βάθος και διάμετρος σωλήνωσης: 84 m/10''

Βάθος και διάμετρος πιεζομέτρου: 60 m / 1 ½''

Υδροστατική στάθμη / Ημερομηνία μέτρησης: 0,90 m /18-11-2010

Κρίσιμη παροχή: 130 m<sup>3</sup>/h

Εκμεταλλεύσιμη παροχή: 90 m<sup>3</sup>/h

Στάθμη άντλησης (που αναφέρεται στην εκμεταλλεύσιμη παροχή): 40 m

Τύπος αντλίας: Πομόνα

Ιπποδύναμη αντλίας: Να συμπληρωθεί

Βάθος τοποθέτησης στροβίλου: 51-52 m

Αριθμός μετρητή ΔΕΗ/Ένδειξη μετρητή (kWh)/Ημερομηνία μέτρησης: Να προστεθούν

Υδρόμετρο(κωδικός)-ένδειξη/ημερομηνία: Να προστεθούν (εάν υπάρχουν)

Φωτογραφία έργου: Να προστεθεί

### 3. Όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:

Η ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών 400 στρεμμάτων με καλαμπόκι-εφ'όσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον μελλοντικό σχεδιασμό χρήσης γης που προτίθεται να κάνει ο Δήμος-είναι (βάσει της ΚΥΑ Φ16-6631/1989 έτσι όπως έχει προσαρμοστεί για τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής της Δράμας με την υπ'αριθ.1705/30-3-2001 απόφαση Νομάρχη Δράμας):

400 στρ. καλαμπόκι x 500 m<sup>3</sup>/στρέμμα = **200.000 m<sup>3</sup> ετησίως**. Η ποσότητα αυτή ταυτίζεται με την δυναμικότητα και τις ώρες λειτουργίας της γεώτρησης, όπου για εκμεταλλεύσιμη παροχή 90 m<sup>3</sup>/h και για 24 ώρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια 90 (κατά μέσον όρο) ημερών αρδευτικής περιόδου προκύπτουν 194.400 m<sup>3</sup> ετησίως.

Η στάθμη της γεώτρησης παραμένει σταθερή τα τελευταία 8 χρόνια (για τα οποία υπάρχουν μετρήσεις στάθμης από την πρώην ΔΕΒ Δράμας) με μικρές διακυμάνσεις μεταξύ υγρής-ξηρής περιόδου, γεγονός που ενισχύει την σύμφωνη γνώμη μας για εκμετάλλευση των ανανεώσιμων αποθεμάτων του προσχωματικού υδροφορέα της λεκάνης. Εξάλλου η γεώτρηση, η οποία ανορύχθηκε το 2002 υπό την επίβλεψη της ΔΕΒ Δράμας, σκοπό είχε την ενίσχυση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής, με διοχέτευση του νερού της στην κάθετη διάωρυγα ανατολικά του 113Β αγροτεμαχίου και έγινε προμήθεια και του αντλητικού μηχανήματος για το οποίο υπολείπονται εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ωστόσο επειδή για την περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος 11 στην οποία ανήκει το έργο, γίνεται κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων υπό την παρακολούθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης, την καταγραφή των υφιστάμενων υδροληψιών και την κατάρτιση των ισοζυγίων θα χαρακτηριστούν οι υδροφορείς ως προς την διαθεσιμότητά του σε υδατικά αποθέματα. Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση να συμπληρωθεί η μελέτη με τις παρατηρήσεις, το Τμήμα μας συμφωνεί με την ΜΠΕ του εν λόγω έργου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου «Υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση στο Τ.Δ. Καλαμών (Νεκροταφεία) του Δήμου Δοξάτου ΠΕ Δράμας», όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 444/2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Μαρκόπουλος Θεόδωρος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**