

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 22 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 454/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας

Στην Κομοτηνή σήμερα **28 Νοεμβρίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη (για υπηρεσιακούς λόγους) παρόντων των Αντιπεριφερειάρχων : Εανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.7210/20 -11 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος**
2. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέα**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1	Χουσεΐν Ερτζάν	23	Ματζιάρης Αντώνιος
2	Σαλήμ Σεβγκή	24	Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια
3	Νικολαΐδης Ιωάννης	25	Σερέφια Σουλτάνα
4	Ούστογλου Γεώργιος	26	Παπαδόπουλος Στυλιανός
5	Μουμίν Καάν	27	Τζανίδης Νικόλαος
6	Τελλίδης Ιωάννης	28	Παυλίδης Γεώργιος
7	Βαβίας Σταύρος	29	Πέτροβιτς Δημήτριος
8	Πουρνάρα Μαρίκα	30	Μπαλίκας Ανδρέας
9	Χριστοδουλίδης Γεώργιος	31	Μιχαήλ Κωνσταντίνος
10	Τσαλδαρίδης Αναστάσιος	32	Γαλαζούλας Χρήστος
11	Χαιτίδης Δημήτριος	33	Χατζή Μεμής Τουρκές
12	Γερομάρκος Γεώργιος	34	Καβαρατζής Σταύρος
13	Σιακήρ Αϊχάν	35	Μπαράν Μπουρχάν
14	Κεφαλίδου Ανδρονίκη	36	Πατακάκης Ανάργυρος
15	Ουζούν Ιρφάν	37	Παπαδόπουλος Κίμων
16	Παπακοσμάς Κωνσταντίνος	38	Μωυσίδης Παναγιώτης
17	Μαραγκού Γεωργία	39	Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος
18	Τσολάκ Σουάτ	40	Αραμπατζής Αθανάσιος
19	Γκουγκουσκίδου Μαρία	41	Τρέλλης Χρήστος
20	Κανελάκης Ιωάννης	42	Ποτόλιας Χρήστος
21	Ζιμπίδης Γεώργιος	43	Χαρίτου Δημήτριος
22	Κουκουβέλα Ζουμπουλιά	44	Γεροστεργίου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
2. Πατήρας Νικόλαος

3. Χατζηδημητρίου Χρήστος
4. Καραβάς Κωνσταντίνος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 46 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το εικοστό έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τσαλδαρίδης Ανάστασιος έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθ. πρωτ 5606/31-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής:

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ. του πρώην Δήμου Χρυσούπολης λειτουργεί στην περιοχή προάστιο Χρυσούπολης με δυναμικότητα 15.800 ισοδύναμου πληθυσμού (Ι.Π.), με ημερήσια παροχή λυμάτων 2.700 m³/d και ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 400 m³/d. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν: κτίριο διοίκησης, κτίριο έργων υποδοχής βοθρολυμάτων, κτίριο αρχικής ανύψωσης, κτίριο έργων εισόδου, κτίριο φυσητήρων αερισμού, κτίριο χημικών, κτίριο εφεδρικού Η/Ζ, κτίριο πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος, κτίριο φυσητήρων σταθεροποίησης ιλύος, αμμοσυλλογή λιπο-συλλογή, δεξαμενές απονιτροποίησης (2), αερισμού (2), τελικής καθίζησης (3), δεξαμενή χλωρίωσης-αποχλωρίωσης/μεταερισμού, δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων, δεξαμενή βιομηχανικού νερού, δεξαμενή σταθεροποίησης και δεξαμενή σταθεροποίησης χώνεψης.

Λόγω αύξησης του πληθυσμού του Δήμου, προτείνεται να επεκταθούν οι εγκαταστάσεις προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα σε 29.328 ισοδύναμο πληθυσμό (Ι.Π.), με ημερήσια παροχή λυμάτων 5.350 m³/d και ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων 400 m³/d.

Θα κατασκευαστούν δύο νέα κτίρια, κτίριο προεπεξεργασίας (110 m²) και κτίριο υποσταθμού (30 m²). Μετά τα έργα εισόδου θα προστεθούν μία επιπλέον μονάδα εσχάρωσης και ένας επιπλέον αμμολιποσυλλέκτης.

Η μονάδα θα λειτουργεί με βάση την τεχνολογία της ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού με μικροφίλτραση που θα γίνεται στο βιολογικό αντιδραστήρα, όπου θα είναι εγκατεστημένες οι μεμβράνες μικροφίλτρασης.

Έχει γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κατασκευή έργων οδοποιίας, χώρου παρκινγκ, δεντροφύτευσης και φωτισμού καθώς και κατασκευή λοιπών έργων υποδομής όπως δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης κτλ.

Σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ποιότητα καθαρών υγρών που να είναι εντός των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

Τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται μετά από απολύμανση με χλωρίωση-αποχλωρίωση και μετά τον μετααερισμό, σε αποστραγγιστική τάφρο, η οποία μετά από 13 km εκβάλλει στον κόλπο της Καβάλας σε απόσταση 700 μέτρα ΒΔ της Κεραμωτής.

Τα στερεά απόβλητα και η αφυδατωμένη ιλύς, μέχρι να υλοποιηθεί το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ του Δήμου Καβάλας.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 2615/23-10-2002 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 2493/12-06-2008 Α.Ε.Π.Ο. από τη Δ/ση ΠΕΧΩ της τ. Περιφέρειας ΑΜΘ.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης έχει οριστεί ο κ. Φωτιάδης Χρήστος, Χημικός Μηχανικός MSc.

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε:

1. Τα υγρά εκροής της εγκατάστασης να ελέγχονται με δειγματοληψίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταχωρούνται σε βιβλίο θεωρημένο από την υπηρεσία μας.
 2. Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων, η ΔΕΥΑ Χρυσούπολης θα ειδοποιεί άμεσα με έγγραφό της το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και τη Δ/νση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας γνωστοποιώντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης και το χρόνο επανέναρξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 3. Να υπάρχει στη μονάδα βιβλίο λειτουργίας της εγκατάστασης.
- Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη θεώρηση της μελέτης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου, Π.Ε. Καβάλας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 454/2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Μαρκόπουλος Θεόδωρος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης