

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 11 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 251/ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου», της Π.Ε. Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα **2 Ιουλίου 2012** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17.00** , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας , Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 , συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 4140 / 25 - 6 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέας

Τα μέλη

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν | 19. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 20. Σερέφια Σουλτάνα |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 21. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 22. Πατήρας Νικόλαος |
| 5. Μουμίν Καάν | 23. Παυλίδης Γεώργιος |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 24. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 25. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 26. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 27. Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 10. Γερομάρκος Γεώργιος | 28. Γ αλαζούλας Χρήστος |
| 11. Σιακήρ Αϊχάν | 29. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 12. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 30. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 13. Ουζούν Ιρφάν | 31. Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 32. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 15. Μαραγκού Γεωργία | 33. Τρέλλης Χρήστος |
| 16. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 34. Ποτόλιας Χρήστος |
| 17. Κανελάκης Ιωάννης | 35. Χαρίτου Δημήτριος |
| 18. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 36. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Καραλίδης Φώτιος

Τα μέλη

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 7. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 2. Σαλτούρος Δημήτριος | 8. Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια |
| 3. Χαιτίδης Δημήτριος | 9. Μπαράν Μπουρχάν |
| 4. Παπαθανάκης Σταύρος | 10. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 5. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 11. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 6. Τσολάκ Σουάτ | 12. Αραμπατζής Αθανάσιος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 39 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Κίμων δήλωσε στο προεδρείο την επιστροφή του στην συνεδρίαση .

Εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθμ. Πρωτ: 1164/15-6-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε Καβάλας το οποίο αναφέρει τα εξής :

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων προτείνεται να κατασκευαστεί σε αγροτική έκταση Ε = 13,295 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 3 km Βόρεια του οικισμού Παλαιοχωρίου.

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται σε ισοδύναμο πληθυσμό 8.000 ατόμων για την Α΄ Φάση (πρόβλεψη 20ετίας) και επέκταση για ισοδύναμο πληθυσμό 11.000 ατόμων (Β΄ Φάση πρόβλεψη 40ετίας) και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής, Αγίου Χριστοφόρου, Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων της Δ.Ε. Παγγαίου Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.

Για τη μεταφορά των λυμάτων θα χρησιμοποιηθούν βαρυτικοί αγωγοί και ένας καταθλιπτικός αγωγός. Οι εξωτερικοί αγωγοί αποχέτευσης θα συνδέσουν τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Νικήσιανης-Γεωργιανής- Αγίου Χριστόφορου, Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων με την Ε.Ε.Λ Παγγαίου.

Το **εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης** ακαθάρτων θα έχει συνολικό μήκος 11.055,80 μέτρων, τμήμα του οποίου (μήκους 1272,15 μέτρων) θα είναι καταθλιπτικό.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων:

Επιλέγεται το σύστημα ενεργού ιλύος δια παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση λάσπης και υψηλό βαθμό νιτροποίησης και απονιτροποίησης και περιλαμβάνει:

Φρεάτιο εισόδου, εσχάρωση, αμμοσυλλέκτη-λιποσυλλέκτη, δεξαμενή βιοεπιλογής, ανοξική δεξαμενή (βιολογική αποφωσφόρωση), δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή καθίζησης, δεξαμενή απολύμανσης, οικίσκο φυσητήρων, οικίσκο χλωρίωσης, φρεάτια επιπλεόντων, φρεάτιο εξόδου, μονάδα επεξεργασίας ιλύος κτλ.

Η Ε.Ε.Λ περιλαμβάνει επίσης μονάδα βοθρολυμάτων. Η μονάδα βοθρολυμάτων θα είναι κλειστή, σε κτίριο με απόσμηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη η εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει ποιότητα καθαρών υγρών που να είναι εντός των θεσμοθετημένων προδιαγραφών.

Τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται μετά από απολύμανση με χλωρίωση και αποχλωρίωση, μέσω κλειστού αγωγού, στην παρακείμενη Τάφρο 5 (αποστραγγιστική τάφρος στα Τενάγη Φιλίππων), η οποία καταλήγει μέσω της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου στο σύστημα Αγγίτη-Στρυμόνα.

Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. οικ. 819/13-04-2000 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την τέως Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ, η οποία έληξε στις 31-12-2006.

Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών στην Τάφρο 5 έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 13/3419/23-06-2009 σχετική απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ορισμός αποδέκτη).

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με τη θεώρηση της μελέτης με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

1. Να μη γίνεται έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που εμποδίζουν την επιφανειακή απορροή των υδάτων.
2. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των

μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά αυτών.

3. Κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά να απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών και των φρεατίων θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος και ο χώρος θα παραδοθεί προς χρήση καθαρός και απαλλαγμένος αντικειμένων.

4. Κατά τις εκτέλεση των εργασιών εντός ή πλησίον του οικισμού να εφαρμόζεται αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας.

5. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

6. Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.

7. Τα υγρά εκροής της εγκατάστασης να ελέγχονται με δειγματοληψίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταχωρούνται σε βιβλίο θεωρημένο από το Τ.Π.Υ. Π.Ε. Καβάλας.

8. Σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων η ΔΕΥΑ Παγγαίου θα ειδοποιεί άμεσα με έγγραφό της το Τμήμα περιβάλλοντος και η Δ/ση Υγείας της Νομαρχίας Καβάλας γνωστοποιώντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης και το χρόνο επανέναρξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

9. Να υπάρχει στη μονάδα βιβλίο λειτουργίας της εγκατάστασης, στο οποίο να καταχωρούνται τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου», της Π.Ε. Καβάλας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 251 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια(απουσα)
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 8.Πουρνάρα Μαρίκα | 32.Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 33.Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος(απων) | 34.Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11.Σαλτούρος Δημήτριος(απων) | 35.Μιχελής Κωνσταντίνος |
| 12.Χαιτίδης Δημήτριος (απων) | 36.Γαλαζούλας Χρήστος |
| 13.Γερομάρκος Γεώργιος | 37.Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 14.Σιακήρ Αϊχάν | 38.Καβαρατζής Σταύρος |
| 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 39.Μπαράν Μπουρχάν (απων) |
| 16.Παπαθανάκης Σταύρος (απων) | 40.Πατακάκης Ανάργυρος |
| 17.Ουζούν Ιρφάν | 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 42.Παπαδόπουλος Κίμων |
| 19.Μαραγκού Γεωργία | 43.Μωυσίδης Παναγιώτης(απων) |
| 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος(απων) | 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος (απων) |
| 21.Τσολάκ Σουάτ (απων) | 45.Αραμπατζής Αθανάσιος(απων) |
| 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία | 46.Τρέλλης Χρήστος |
| 23.Κανελάκης Ιωάννης | 47.Ποτόλιας Χρήστος |
| 24.Ζιμπίδης Γεώργιος(απων) | 48. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 49.Μακρής Αθανάσιος |

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ