

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 12 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 281/ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης από Πηγές Στρατώνων έως Πηγές Αγίου Ιωάννη Παραδείσου» στο Δήμο Νέστου Π.Ε. Καβάλας που προτείνεται από τη ΔΕΥΑ Νέστου.

Στην Κομοτηνή σήμερα **12 Ιουλίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής», Μαρασλή & Πύργου στην Κομοτηνή παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.4333 /5 - 7 – 2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. **Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος** , Πρόεδρος
2. **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** , Αντιπρόεδρος
3. **Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος** , Γραμματέα

ΤΑ ΜΕΛΗ

1	Χουσεϊν Ερτζάν	21	Ζιμπίδης Γεώργιος
2	Σαλήμ Σεβγκή	22	Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
3	Νικολαΐδης Ιωάννης	23	Ματζάρης Αντώνιος
4	Ούστογλου Γεώργιος	24	Τσούλου-Τσαγκαλίδου Συρματένια
5	Μουμίν Καάν	25	Σερέφια Σουλτάνα
6	Βαβίας Σταύρος	26	Παπαδόπουλος Στυλιανός
7	Πουρνάρα Μαρίκα	27	Πατήρας Νικόλαος
8	Χριστοδουλίδης Γεώργιος	28	Χαντζηδημητρίου Χρήστος
9	Τσαλδαρίδης Αναστάσιος	29	Παυλίδης Γεώργιος
10	Χαιτίδης Δημήτριος	30	Καραβάς Κωνσταντίνος
11	Γερομάρκος Γεώργιος	31	Μπαλίκας Ανδρέας
12	Σιακήρ Αϊχάν	32	Γαλαζούλας Χρήστος
13	Κεφαλίδου Ανδρονίκη	33	Χατζή Μεμής Τουρκές
14	Παπαθανάκης Σταύρος	34	Μπαράν Μπουρχάν
15	Παπακοσμάς Κωνσταντίνος	35	Πατακάκης Ανάργυρος
16	Μαραγκού Γεωργία	36	Παπαδόπουλος Κίμων
17	Παπαδόπουλος Χρυσόστομος	37	Μωυσίδης Παναγιώτης
18	Τσολάκ Σουάτ	38	Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος
19	Γκουγκουσκίδου Μαρία	39	Αραμπατζής Αθανάσιος
20	Κανελάκης Ιωάννης	40	Χαρίτου Δημήτριος
		41	Μακρής Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τελλίδης Ιωάννης μέλος, Ουζούν Ιρφάν μέλος, Πέτροβιτς Δημήτριος μέλος, Καβαρατζής Σταύρος μέλος, Μιχαηλής Κωνσταντίνος μέλος, Τρέλλης Χρήστος μέλος, Ποτόλιας Χρήστος μέλος.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 44 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το αριθ. πρωτ 746/25-06-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Σχετ: Έγγραφο ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με Α.Π. 458/09-04-2012.

Στην υπηρεσία μας έχει διαβιβαστεί η μελέτη του θέματος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209 Β/11).

Το έργο του θέματος περιλαμβάνει ανόρυξη τριών γεωτρήσεων βάθους σωλήνωσης 10 μέτρων εκάστης, κατασκευή αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 1220 μέτρων με σκοπό την υδρομάστευση και μεταφορά 500.000 m³ νερού στις πηγές Αγίου Ιωάννη Παραδείσου.

Η μεταφορά του νερού κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης κατά τη θερινή περίοδο της Δ.Ε. Κεραμωτής και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο εισόδου αέρα, λόγω πτώσης της στάθμης των πηγών Αγίου Ιωάννη, στον αγωγό ελεύθερης ροής της ΔΕΥΑ Νέστου που τροφοδοτεί την κεντρική δεξαμενή Χρυσούπολης.

Σημειώνεται ότι δεν μεταβάλλεται η ετησίως αντλούμενη ποσότητα νερού της άδειας χρήσης (3,9 εκ. m³) αλλά τροποποιείται εν μέρει η προέλευση του νερού (0,5 εκ. m³ από τις πηγές στρατώνων) και μόνο για το χρονικό διάστημα των 3 θερινών μηνών.

Ο προτεινόμενος αγωγός αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ 450 μήκους 1.177 m και χαλυβδοσωλήνα Φ 400 μήκους 43 m και θα διέλθει κατά μήκος αγροτικού δρόμου, ενώ τμήμα αυτού θα διέλθει μέσα από το βόρειο μέρος του οικισμού παραδείσου και θα καταλήγει στις πηγές Αγίου Ιωάννη.

Για το ευρύτερο έργο «Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Νερού στις Πηγές Δ.Δ. Παραδείσου» έχει εκδοθεί η αριθμ. 7406/12-01-2009 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την πρώην Δ/ση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Επίσης στη ΔΕΥΑ Χρυσούπολης έχει χορηγηθεί άδεια πολλαπλής χρήσης νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννου και Στρατώνων Δήμου Νέστου Ν. Καβάλας.

Η λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά αντίθετα θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής.

Η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της παραπάνω μελέτης με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός ή πλησίον του οικισμού να εφαρμόζεται αυστηρά το ωράριο κοινής ησυχίας.
2. Οι περίσσιοι χωματισμοί, που θα προκύψουν από τις εκσκαφές και δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις του ιδίου του έργου, να διατεθούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) : Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
3. Για τυχόν κοπή δέντρων να ζητηθεί άδεια από τη Δ/ση Δασών Ν. Καβάλας.

4. Να μη γίνεται έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε θέσεις που εμποδίζουν την επιφανειακή απορροή των υδάτων.
5. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
6. Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.
7. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος , χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.
8. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης των αγωγών και των φρεατίων θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος όπου αυτό έχει και ο χώρος θα παραδοθεί προς χρήση καθαρός και απαλλαγμένος αντικειμένων.

Να λαμβάνονται μέτρα για την συντήρηση του δικτύου και την ορθολογική χρήση του νερού.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 43 ΥΠΕΡ 1 ΚΑΤΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ για το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης από Πηγές Στρατώνων έως Πηγές Αγίου Ιωάννη Παραδείσου» στο Δήμο Νέστου Π.Ε. Καβάλας που προτείνεται από τη ΔΕΥΑ Νέστου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μακρής Αθανάσιος, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία υδρομάστευσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 281/2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Χουσεϊν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης (απών)
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
11. Χαιτίδης Δημήτριος

- Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης**
26. Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια
 27. Σερέφια Σουλτάνα
 28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
 29. Πατήρας Νικόλαος
 30. Χατζηδημητρίου Χρήστος
 - 31.Παυλίδης Γεώργιος
 - 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
 - 33.Πέτροβιτς Δημήτριος (απών)
 - 34.Μπαλίκας Ανδρέας
 - 35.Μιχελής Κωνσταντίνος (απών)
 - 36.Γαλαζούλας Χρήστος

12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν (απών)
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος

37. Χατζή Μερής Τουρκές
38. Καβαρατζής Σταύρος (απών)
39. Μπαράν Μπουρχάν
40. Πατακάκης Ανάργυρος
41. Μαρκόπουλος Θεόδωρος
42. Παπαδόπουλος Κίμων
43. Μουσιδής Παναγιώτης
44. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος
45. Αραμπατζής Αθανάσιος
46. Τρέλλης Χρήστος (απών)
47. Ποτόλιας Χρήστος (απών)
48. Χαρίτου Δημήτριος
49. Μακρής Αθανάσιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.α.**

ΝΤΙΚΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ