

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 2 / 2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 5 / 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου:«Μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου», από την εταιρεία με διακριτό τίτλο "S & S Μ.Ε.Π.Ε." που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Π.Ε Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα **23 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.281/ 16 -1 – 2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος, Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν | 21. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 22. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 23. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 24. Τζανίδης Νικόλαος |
| 5. Μουμίν Καάν | 25. Παυλίδης Γεώργιος |
| 6. Βαβίας Σταύρος | 26. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 7. Πουρνάρα Μαρίκα | 27. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29 Μιχελκής Κωνσταντίνος |
| 10. Χαϊτίδης Δημήτριος | 30. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος | 31. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 12. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος | 32. Καβαρατζής Σταύρος |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 33. Μπαράν Μπουρχάν |
| 14. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 34. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 15. Μαραγκού Γεωργία | 35. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 16. Τσολάκ Σουάτ | 36. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 37. Τρέλλης Χρήστος |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης | 38. Ποτόλιας Χρήστος |
| 19. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | 39. Χαρίτου Δημήτριος |
| 20. Ματζιάρης Αντώνιος | 40. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Οι Αντιπεριφερειάρχες :

Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία, Π.Ε. Έβρου
Δαμιανίδης Παύλος, Π.Ε. Ροδόπης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Σιακήρ Αιχάν | 5. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 2. Ουζούν Ιρφάν | 6. Πατήρας Νικόλαος |
| 3. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 7. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 4. Ζιμπίδης Γεώργιος | 8. Αραμπατζής Αθανάσιος |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στο σημείο αυτό δήλωσαν στο προεδρείο ότι αποχωρούν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Μουσιδής Παναγιώτης .

Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος της Δ/σης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Ροδόπης κ. Κιοσές Αθανάσιος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθ. Πρωτ: 7118/ 3-1-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης, με το οποίο διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση του θέματος:

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αφορά την βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου με διακριτό τίτλο "S & S Μ.Ε.Π.Ε." (πρώην REKOR ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α.Ε.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 19 στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε γήπεδο επιφανείας E=8935,00m² όπως αποτυπώνεται υπό τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του διπλ. Πολιτικού μηχανικού Παπαντωνίου Κων/νου.

Σύμφωνα με την κατατιθέμενη μελέτη γίνεται κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών μολύβδου – οξέος οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτοκίνητα, μηχανές και γενικά μηχανές εσωτερικής καύσης. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα ανέρχεται σε 146,29Kw.

Περιγραφή Δραστηριότητας

Η παραγωγική διαδικασία συνοπτικά θα συνίσταται από τα παρακάτω στάδια:

- Είσοδος και προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών.
- Μόνωση της αρνητικής πλάκας με τον διαχωριστήρα
- Συγκόλληση των θετικών με τις αρνητικές πλάκες τοποθέτηση αυτών στα δοχεία και σύνδεση των στοιχείων.
- Με θερμή κόλληση γίνεται συγκόλληση του δοχείου με το καπάκι.
- Στην περίπτωση των μπαταριών "υγρού τύπου" γίνεται πλήρωση αυτών με ηλεκτρολύτη (διάλυμα θεικού οξέος) και φόρτισή τους προκειμένου να διοχετευθούν στην αγορά.
- Οι μπαταρίες "ξηρού τύπου" προωθούνται στην αγορά ως έχουν καθώς η πλήρωση με τον ηλεκτρολύτη και η αρχική φόρτιση γίνονται κατά το τελικό στάδιο πώλησης από τον διανομέα.

Οι ποσότητες των Υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης αναφέρονται σε αστικά και βιομηχανικά λύματα. Σε ότι αφορά τα αστικά λύματα αφορούν στο προσωπικό της εταιρείας και θα διατίθενται στο σταθμό βιολογικής επεξεργασίας της ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Ενώ τα βιομηχανικά λύματα προκύπτουν από: α) εργασίες καθαρισμού των χώρων του εργοστασίου, β) νερά καθαρισμού του χώρου φόρτισης των μπαταριών καθώς και πλυσίματος αυτών, γ) νερά που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των αερίων που παράγονται κατά τη διαδικασία φόρτισης και δ) νερά που προέρχονται από την ψύξη των διαφόρων μηχανών της παραγωγής. Τα παραπάνω υγρά απόβλητα δεν απορρίπτονται και θα οδηγούνται μέσω καναλιών στο χώρο επεξεργασίας των αποβλήτων του εργοστασίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους στην παραγωγική διαδικασία και μόνο, ενώ σε περίπτωση συντήρησης ή διακοπής της

λειτουργίας θα συλλέγονται και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένη εταιρεία προς περαιτέρω επεξεργασία.

Οι απαιτήσεις της εγκατάστασης σε νερό θα καλυφθούν από το δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί την ΒΙ.ΠΕ.

Τα Στερεά απόβλητα (πλάκες μολύβδου, ελαττωματικά δοχεία μπαταριών, αφυδατωμένη ιλύς κ.α.) θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται ξεχωριστά σε στεγανά δοχεία και χώρους και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες για περαιτέρω κατεργασία.

Τα Αέρια απόβλητα θα οδηγούνται μέσω συστήματος αεραγωγών σε υγρή πλυντηρίδα με στόχο την συγκράτηση του μολύβδου.

Ποιότητα αέρα όπως αναφέρονται στα παραρτήματα της Απόφασης υπ' αριθμ. Η.Π 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488 Β/30-03-2011) μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα για την Ευρώπη».

Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας θα προέρχεται κυρίως από τα μηχανήματα κατά τη φάση της πλήρους λειτουργίας και δεν θα ξεπερνά τα 70dB(A) στα όρια του οικοπέδου.

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

- Για τα επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους (ανά είδος) και να εξασφαλίζεται η μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
- Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, μετασχηματιστές, καλώδια, κ.λ.π.) της δραστηριότητας να διαχειριστεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (ΦΕΚ 82^Α/05-03-2004).
- Όσον αφορά απόβλητα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α'/6-8-2001) και άλλων διατάξεων της νομοθεσίας που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν περί εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Οφείλει να συμβληθεί με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και να συνεργάζεται τόσο με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς συλλογής-μεταφοράς όσο και με μονάδες αξιοποίησης που είναι συμβεβλημένες με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
- Να τηρούνται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β'/2003) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός» και ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
- Να τηρείται μητρώο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αρχείο με όλα τα παραστατικά διακίνησης.
- Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί όλους τους χώρους της καθαρούς και να υπάρχει τάξη στην συγκέντρωση των υλικών που διαχειρίζεται.
- Δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση ή εργασία εκτός των ορίων του γηπέδου. Να κατασκευαστεί και να συντηρείται κατάλληλη περίφραξη του γηπέδου. Επίσης να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά για περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.
- Να λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή διασποράς των αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο εκτός της εγκατάστασης.

- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση κάθε είδους αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και γενικά σε φυσικούς αποδέκτες.
- Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων και οποιωνδήποτε άλλων υγρών αποβλήτων που μπορεί να προκύπτουν από τις παραγωγικές διαδικασίες ή από την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή από τα οχήματα μεταφοράς, είτε επί του εδάφους, είτε υπεδάφια, είτε σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, είτε στο αποχετευτικό σύστημα.
- Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/6-5-1993).
- Να ληφθούν και να τηρούνται τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας μέτρα πυροπροστασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.
- Να λαμβάνεται μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. Να εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο προσωπικό.
- Η δραστηριότητα να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί χρήσεων γης καθώς και τις εκάστοτε περιβαλλοντικές διατάξεις.
- Για τον τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης, ο κύριος του έργου οφείλει να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και να φροντίσει για την αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεροστεργίου Αικατερίνη και είπε : « Ναι, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι που θέτει η υπηρεσία».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του έργου:«Μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου», από την εταιρεία με διακριτό τίτλο "S & S Μ.Ε.Π.Ε." που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 5 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Τελλίδης Ιωάννης

Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος