

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 2 / 2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

**Αριθ. Απόφασης 6 / 2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ** : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών Έργων Ν. Ροδόπης» που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα **23 Ιανουαρίου 2013** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιαννακίδη Αριστείδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτιο Π.Ε. Ξάνθης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ.281/ 16 -1 – 2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Τελλίδης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος, Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζάν           | 21. Σερεφιά Σουλτάνα          |
| 2. Σαλήμ Σεβγκί             | 22. Παπαδόπουλος Στυλιανός    |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης       | 23. Χατζηδημητρίου Χρήστος    |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος       | 24. Τζανίδης Νικόλαος         |
| 5. Μουμίν Καάν              | 25. Παυλίδης Γεώργιος         |
| 6. Βαβίας Σταύρος           | 26. Καραβάς Κωνσταντίνος      |
| 7. Πουρνάρα Μαρίκα          | 27. Πέτροβιτς Δημήτριος       |
| 8. Χριστοδουλίδης Γεώργιος  | 28. Μπαλίκας Ανδρέας          |
| 9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος   | 29. Μιχελκής Κωνσταντίνος     |
| 10. Χαϊτίδης Δημήτριος      | 30. Γαλαζούλας Χρήστος        |
| 11. Γερομάρκος Γεώργιος     | 31. Χατζή Μεμής Τουρκές       |
| 12. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος | 32. Καβαρατζής Σταύρος        |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη     | 33. Μπαράν Μπουρχάν           |
| 14. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 34. Μαρκόπουλος Θεόδωρος      |
| 15. Μαραγκού Γεωργία        | 35. Μουσιδής Παναγιώτης       |
| 16. Τσολάκ Σουάτ            | 36. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| 17. Γκουγκουσκίδου Μαρία    | 37. Τρέλλης Χρήστος           |
| 18. Κανελάκης Ιωάννης       | 38. Ποτόλιας Χρήστος          |
| 19. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά   | 39. Χαρίτου Δημήτριος         |
| 20. Ματζιάρης Αντώνιος      | 40. Γεροστεργίου Αικατερίνη   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

Οι Αντιπεριφερειάρχες :  
Νικολάου - Μαυρανεζούλη Γεωργία, Π.Ε. Έβρου  
Δαμιανίδης Παύλος, Π.Ε. Ροδόπης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>1. Σιακήρ Αιγάν</b>             | <b>5. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια</b> |
| <b>2. Ουζούν Ιρφάν</b>             | <b>6. Πατήρας Νικόλαος</b>               |
| <b>3. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος</b> | <b>7. Παπαδόπουλος Κίμων</b>             |
| <b>4. Ζιμπίδης Γεώργιος</b>        | <b>8. Αραμπατζής Αθανάσιος</b>           |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 43 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Παυλίδης Γεώργιος, Μωυσίδης Παναγιώτης .

Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο υπάλληλος της Δ/σης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Ροδόπης κ. Λαζαρίδης Νικόλαος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το αριθ. Πρωτ:7735/ 13-12-2012 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ροδόπης , με το οποίο διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση του θέματος:

Αντικείμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η οριοθέτηση τμημάτων των ποταμοχειμάρων Βοζβόζη, Καρυδορέματος και Τρελοχείμαρρου και τα προτεινόμενα αντιπλημμυρικά έργα για την διευθέτηση τμημάτων των παραπάνω ρεμάτων όπου εντοπίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τα έργα υποδομής της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η οριοθέτηση αφορά:

- Το τμήμα του Βοζβόζη από τη γέφυρα του οικισμού Ηφαίστου μέχρι την γέφυρα του οικισμού Μεγάλου Κρανοβουνίου, συνολικού μήκους 8.950 m,
- Καρυδόρεμα: 3.500 m περίπου, ανάντη της συμβολής του με τον Τρελοχείμαρρο.
- Τρελοχείμαρρος: από το σημείο συμβολής του με το Καρυδόρεμα (ανάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Κομοτηνής-Σαπών) μέχρι το σημείο συμβολής του με τον Βοζβόζη (περιοχή οικισμού Μεσοχωρίου), συνολικού μήκους 7.800 m.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, η συνολική έκταση της υπολεκάνης απορροής των παραπάνω ρεμάτων είναι 138 km<sup>2</sup>, αναλυτικότερα η υπολεκάνη απορροής του Βοζβόζη έχει έκταση 58 km<sup>2</sup>, του Καρυδορέματος 50 km<sup>2</sup> και του Τρελοχείμαρρου 30 km<sup>2</sup>.

Μετά την οριοθέτηση προτείνονται επεμβάσεις διευθέτησης σε τμήματα των ρεμάτων, όπως αποτυπώνονται στις συνημμένες στην Μ.Π.Ε. οριζοντιογραφίες:

- Κατασκευή αναχωμάτων σε 3 τμήματα του Βοζβόζη και 2 τμήματα του Καρυδορέματος-Τρελοχείμαρρου, ως εξής:

Χείμαρρος Βοζβόζης				
Διατομή		Χ.Θ.		Πρανές
από	έως	από	έως	
Δ-0	Δ-79	0+000	2+804	Δεξί
Δ-79	Δ-99	2+804	3+558	Δεξί + αριστερό
Δ-165	Δ-190	6+201	7+150	δεξί

Καρυδόρεμα-Τρελοχείμαρρος				
Διατομή		Χ.Θ.		Πρανές
από	έως	από	έως	
Δ-728	Δ-731	4+494	4+600	Αριστερό
Δ-864	Δ-916	9+175	11+233	αριστερό

- Προστασία των πρανών των εν λόγω ρεμάτων με συρματοκιβώτια, που θα πληρωθούν με θραυστό υλικό ή κροκάλες ελαχίστου βάρους 20 kg, σε σημεία συμβολής των ρεμάτων με άλλα ρέματα (2 σημεία στον Βοζβόζη και 2 στον Τρελοχείμαρρο-Καρυδόρεμα):

Χείμαρρος Βοζβόζης		
Διατομή	Χ.Θ.	Συνολικό μήκος (m)
Δ-77	2+723	100
Δ-202	7+644	100

Καρυδόρεμα-Τρελοχείμαρρος		
Διατομή	Χ.Θ.	Συνολικό μήκος (m)
Δ-645	1+500	50
Δ-816	7+738	100

Με βάση την Μ.Π.Ε., από τις εκσκαφές της κοίτης των δύο ρεμάτων προβλέπεται να προκύψουν συνολικά 1.066.105,2 m<sup>3</sup> προϊόντων εκσκαφής, εκ των οποίων 307.949 m<sup>3</sup> εκτιμάται ότι θα επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου.

Το έργο κατατάσσεται στην **Υποκατηγορία Α2**, της 2<sup>ης</sup> Ομάδας: Υδραυλικά έργα, α/α 15, «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων, όπως διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ» του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011».

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου και εισηγείται την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με τους εξής όρους:

- Από τις πιστώσεις του έργου, να εξασφαλισθούν κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
- Να γίνει σωστός προγραμματισμός των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των επιφανειακών υδάτων. Να λαμβάνεται μέριμνα κατά τις εργασίες εκσκαφών, ώστε τα νερά των βροχών να παροχετεύονται επαρκώς.
- Οι εργασίες εκσκαφών να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες.
- Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης να περιορισθεί στις απολύτως αναγκαίες, τηρουμένων πάντα των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Να αποφεύγονται άσκοπες αποψιλώσεις, ιδίως δένδρων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες φύτευσης για την αποκατάσταση της βλάστησης όπου απαιτείται. Να προβλεφθεί η επαρκής συντήρηση της αποκατασταθείσας βλάστησης.
- Κατά τις εργασίες να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας.
- Ο ανάδοχος του έργου να μεριμνά για την διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους επέμβασης. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση πάσης φύσεως αποβλήτων σε εδαφικό ή υδάτινο αποδέκτη. Η διαχείριση των παντός είδους αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης διαρροών ελαίων, καυσίμων κλπ από τα μηχανήματα του έργου και να υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα μέσα (πχ προσροφητικά ελαιοδεσμευτικά υλικά) για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών διαρροών.
- Απαγορεύεται η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες των ρεμάτων, χειμάρρων κλπ.
- Η διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενα έργα και δίκτυα υποδομών να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους κατά τις εργασίες κατασκευής του εν λόγω έργου.
- Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, καθώς και πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά και να αποκατασταθούν οι χώροι επέμβασης.
- Μετά την ολοκλήρωση του έργου τα ρέματα να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά από τυχόν αυθαίρετες απορρίψεις στερεών αποβλήτων.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεροστεργίου Αικατερίνη και είπε : « Ναι, προσοχή στην κοπή των δέντρων στο Βοζβόζη».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α ) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 .

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών Έργων Ν. Ροδόπης» που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 6 / 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Τελλίδης Ιωάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος**