

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 6 / 2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 108 / 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ , ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

Στην Κομοτηνή σήμερα **21 Μαρτίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17.30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, των Αντιπεριφερειάρχων : Ιωάννη Ξανθόπουλο Π.Ε. Δράμας, Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη Π.Ε. Έβρου, Αρχέλαο Γρανά Π.Ε. Καβάλας, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την **Δ.Δ ΟΙΚ. 1417 / 12 - 3 – 2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Τελλίδης Ιωάννης , Πρόεδρος
2. Πατακάκης Ανάργυρος, Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Γραμματέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Χουσεϊν Ερτζάν | 22. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 23. Τσούλου Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 24. Σερεφιά Σουλτάνα |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 25. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 5. Μουμίν Καάν | 26. Χατζηδημητρίου Χρήστος |
| 6. Βαβίας Σταύρος | 27. Τζανίδης Νικόλαος |
| 7. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 28. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 29. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 9. Χαϊτίδης Δημήτριος | 30. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 10. Γερομάρκος Γεώργιος | 31. Μιχελκής Κωνσταντίνος |
| 11. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος | 32. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 12. Σιακήρ Αιχάν | 33. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 13. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 34. Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Ουζούν Ιρφάν | 35. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 15. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 36. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 16. Μαραγκού Γεωργία | 37. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 17. Τσολάκ Σουάτ | 38. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 18. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 39. Τρέλλης Χρήστος |
| 19. Κανελάκης Ιωάννης | 40. Ποτόλιας Χρήστος |
| 20. Ζιμπίδης Γεώργιος | 41. Χαρίτου Δημήτριος |
| 21. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ο Αντιπεριφερειάρχης :

1. Φώτιος Καραλίδης Π.Ε. Ξάνθης
2. Παύλος Δαμιανίδης Π.Ε. Ροδόπης

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πουρνάρα Μαρίκα | 4. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 2. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 5. Μπαράν Μπουρχάν |
| 3. Πατήρας Νικόλαος | 6. Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος |
| | 7. Γεροστεργίου Αικατερίνη |

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Ελένη Κατσικουδής.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 44 μέλη, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος δέκα θέματα.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης να γίνει μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ζουμπουλιά Κουκουβέλα, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθ. Πρωτ:Π-1334/ 22-2-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Εβρου, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι παρακάτω απόψεις του θέματος:

Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, στην παραλιακή ζώνη της περιοχής Απολλωνιάδας του Δήμου Αλεξ/πολης», με τις παρακάτω επισημάνσεις:

I. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει λιμενικά έργα προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής στην παραλία της Αλεξανδρούπολης συνολικού μήκους 600 μ. περίπου και ράμπα ανέλκυσης σκαφών. Συγκεκριμένα η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, δυτικά του Λιμένα Αλεξ/πολης, από το ύψος του Εθνικού Σταδίου στα δυτικά έως σχεδόν το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου στα ανατολικά όπου βρίσκεται το αναψυκτήριο «ΑΡΓΩ».

Για την ανασχεση της διάβρωσης κατασκευάστηκαν σε διάφορα στάδια στο παρελθόν τοίχοι κατά μήκος της παραλίας που σήμερα έχουν στο μεγαλύτερό τους μέρος καταρρεύσει ή είναι επισφαλείς για κατάρρευση.

Η διαπίστωση της διάβρωσης της ακτής έγινε στις 7-11-2012 από Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

II. Τεχνικά στοιχεία του έργου:

Η περιοχή των έργων χωρίζεται σε 5 τμήματα από το Εθνικό Στάδιο προς την «ΑΡΓΩ».

Τμήμα 1:

Στο τμήμα αυτό, μήκους 80,4 μ. προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου τοίχου και των υλικών πίσω απ' αυτόν, και κατασκευή εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ίδια γραμμή όπου υπάρχει σήμερα ο υφιστάμενος τοίχος με στάθμη στέψης +3,10 έως +3,50 και πάχους 0,3 έως 0,5 μ. Η περιοχή που θα εκσκαφτεί για την κατασκευή του νέου τοίχου επανεπιχώνεται με δάνεια υλικά κατηγορίας Ε4. Για την προστασία του τοίχου από την υποσκαφή προβλέπεται βαθιά θεμελίωση και πρίσμα φυσικών ογκολίθων μεγέθους 700-1200 kg θεμελιωμένων επί λιθορριπής σε πλάτος 5,5μ.. Στην περιοχή του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων θα ληφθεί μέριμνα να μην διαταραχθεί από την κατασκευή η λειτουργία του.

Η απόληξη του τοίχου θα έχει τη μορφή ζαρντινέρας ώστε ν' αποφευχθεί η χρήση προστατευτικού κιγκλιδώματος αφ' ενός (που θα σκούριαζε δίπλα στη θάλασσα) και να εμπλουτισθεί το πράσινο αφετέρου. Η απορροή θα γίνεται στη θάλασσα μέσω σωλήνων ελεύθερης απορροής ανά 3μ. περίπου.

Τμήμα 2:

Στο τμήμα αυτό, μήκους 65,8μ. προβλέπεται κατασκευή ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την ανέλκυση και καθέλκυση των μικρών παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών.

Τμήμα 3:

Στο τμήμα αυτό, μήκους 89,2μ., προβλέπεται η καθαίρεση των ήδη κατεστραμμένων τοίχων και η κατασκευή εύκαμπτου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ίδια θέση με βαθιά θεμελίωση και πρίσματος φυσικών ογκόλιθων για την προστασία του από την εκσκαφή.

Τμήμα 4:

Στο τμήμα αυτό, μήκους 142,9 μ., προβλέπεται η κατασκευή ενός εύκαμπτου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα μπροστά από τον υφιστάμενο που είναι κατασκευασμένος από τεχνητούς ογκόλιθους, με πάχος κορμού μεταξύ 0,3 και 0,5μ. (στη βάση). Η στάθμη στέψης του είναι +3,20 προκειμένου να μην επηρεάζει την θέα από το παραλιακό μέτωπο προς τη θάλασσα και ο χώρος μεταξύ των δύο τοίχων επιχώνεται με χαλίκια και σκύρα μέχρι τη στάθμη +2,70. Προβλέπεται και εδώ ζαρντινιέρα στη στέψη του τοίχου.

Η απορροή των ομβρίων που θα συγκεντρώνεται σ' αυτό το τμήμα λόγω του χαμηλότερου υψομέτρου του από τα άκρα όπου η στάθμες είναι +3,95 και +4,75 αντίστοιχα θα γίνεται διαμέσου του ανοίγματος των προβλεπόμενων πυκνών αρμών διακοπής (πλάτους 50 mm) του τοιχίου αυτού.

Εκτός από την κατασκευή του νέου τοίχου μπροστά από τον υφιστάμενο θα γίνει και προστασία του από πρίσμα φυσικών ογκόλιθων μεγέθους 700-1200 kg θεμελιωμένου επί λιθορριπής. Λόγω όμως των μεγαλύτερων βαθών στο θαλάσσιο χώρο μπροστά από τον τοίχο στην περιοχή αυτή προβλέπεται η κατασκευή μιας ευρείας οριζόντιας παγγίνας συνολικού πλάτους 15μ. από λιθορριπή.

Τμήμα 5:

Στο τμήμα αυτό, μήκους 155,4 μ., προβλέπεται η καθαίρεση των κατεστραμμένων τοίχων καθώς και των τοίχων που παρουσιάζουν σημαντική υποσκαφή και ανακατασκευή εύκαμπτου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ίδια θέση με προστασία από πρίσμα φυσικών ογκόλιθων εδραζόμενων επί λιθορριπής πλάτους 5,5μ.

III. Όροι:

1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου.
2. Για την εκτέλεση των προβλεπομένων έργων θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285Α/19.12.01) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
3. Ο θόρυβος από τα μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα παραμένει εντός των από την νομοθεσία προβλεπομένων ορίων.
4. Τα φορτηγά μεταφοράς των υλικών να είναι σκεπασμένα.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κ.λπ., και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση και οικοσυστήματα.
6. Στερεά απόβλητα θα δημιουργηθούν μόνο από το προσωπικό της εγκατάστασης (χαρτιά, σκουπίδια, περισσεύματα), η δε διάθεσή τους θα γίνεται στο χώρο διάθεσης του Δήμου.
7. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμίας μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή του έργου.
8. Επιπλέον υλικά που μπορεί να απαιτηθούν, θα εξασφαλιστούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία-δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
9. Κατά την κατασκευή του έργου, οι εργασίες εκσκαφών, επιχωματώσεων και κατασκευής των τεχνικών έργων να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ. Η διαχείριση τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

10. Δεν επιτρέπεται η λήψη ή απόθεση αδρανών υλικών από άλλες κοίτες ποταμών, χειμάρρων ή ρεμάτων.
11. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός στο δρόμο πλησίον του έργου, που θα επηρεάζεται από την ενδεχόμενη εκπομπή σωματιδίων, με μηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση με το Δήμο Αλεξ/πολης.
12. Η συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, λυμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, είτε μεταγενέστερα από τη λειτουργία αυτού, θα γίνει σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο.
13. Απαγορεύεται η απόρριψη στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της περιοχής καυσίμων, λιπαντικών, αποβλήτων ή άλλων ουσιών.
14. Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων – πιθανών βλαβών κτλ.
15. Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο δεν συμπεριλαμβάνονται ουσίες όπως ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών, και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον.
16. Για την απόρριψη οποιωνδήποτε βυθοκορημάτων υλικών εκσκαφής θα γίνεται κατόπιν θετικής γνωμοδότησης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΙΝ.ΑΛ.Ε., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και Τμήμα Αλιείας) .
17. Απαγορεύεται η απόρριψη επιτόπου πλεοναζόντων ποσοτήτων σκυροδέματος από τις μπετονιέρες. Η διαχείριση των περισσευμάτων από τις μπετονιέρες και το πλύσιμό τους να γίνεται στο συγκρότημα που θα προμηθεύει το σκυρόδεμα.
18. Απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους αποβλήτου (ορυκτελαίων, καυσίμων, αποβλήτων πλύσης, κλπ) από τα μηχανήματα έργων, τόσο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά όσο και στο έδαφος.
19. Να προβλέπονται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεσή του, με μέριμνα του ανάδοχου ή των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι υποχρεούνται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία των έργων.
20. Να τοποθετηθεί, όπου απαιτείται, κατά τη φάση κατασκευής του έργου, επαρκής σήμανση για την προστασία των πολιτών και να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για να αποφευχθούν ατυχήματα.
21. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, απαγορεύεται η δημιουργία εργοταξίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία σχετικές εγκρίσεις/άδειες.
22. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν αρχαιότητες, θα γίνει διακοπή των εργασιών και θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
23. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο για την προστασία των εργαζομένων.
24. Υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των όρων είναι ο Δήμος Αλεξ/πολης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 283 παρ.2 του Ν. 3852/ 2010 β) του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.2 & 3 του Ν.3010/2002 γ) το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4014/2011 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης , για την αντιμετώπιση της διάβρωσης , στην παραλιακή ζώνη της περιοχής Απολλωνιάδας του Δήμου Αλεξανδρούπολης » , όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 108 /2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Τελλίδης Ιωάννης

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος