



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΝΕΡ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, με τις εξής προδιαγραφές:

A. ΕΝΑ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1	Να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, μοντέλο 2017 και μετά.	ΝΑΙ	
2	Μέγεθος εκτύπωσης	A5 - A3	
3	Οθόνη	LCD αφής	Ελληνική γλώσσα επιθυμητή
4	Ανάλυση εκτύπωσης	>=1200x1200 dpi	
5	Μέγεθος σάρωσης	>=A3	
6	Πλήθος συρταριών χαρτιού	2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 2.000 φύλλων	
7	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	ΝΑΙ Τουλάχιστον 100 φύλλων	
8	Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη	>=A4	
9	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	>=100 φύλλων	
10	Ταχύτητα εκτύπωσης A4	>=30ppm	Ασπρόμαυρη
11	Μνήμη	>=256 MB RAM	
12	Μεγέθυνση/σμίκρυνση	50% έως 200%	Τουλάχιστον
13	Χρόνος προθέρμανσης	<=25 sec	
14	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη	
15	Σάρωση διπλής όψης	Αυτόματη	
16	Αντίγραφα	1 έως 999	
17	Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου	ΝΑΙ	
19	Δυνατότητα σάρωσης μέσω δικτύου	ΝΑΙ	

20	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα	Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/Windows 7/ Windows 8-8.1	
21	Εργοστασιακή βάση δαπέδου	ΝΑΙ	
22	Εκπαίδευση χρηστών	ΝΑΙ	
23	Εγγύηση	>= 1 ΕΤΟΣ	
24	<p>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</p> <p>Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα συνοδεύεται απαραίτητα, από λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WINXP, VISTA, 7, 8, 10 που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ εάν αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία</p>	ΝΑΙ	

Β. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
Τόνερ : (Εκτός του εργοστασιακού που θα περιέχει) Γνήσιο. Αριθμός σελίδων εκτύπωσης: >=20.000	4

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, για όλα τα ζητούμενα είδη, μαζί με το φυλλάδιο ή εκτύπωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, **σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 25-5-2018 στις 13.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου**, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4^{ος} Όροφος, 5^ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr.

Επί πλέον, την προσφορά θα πρέπει να συνοδεύουν:

- Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός εισπραξης χρημάτων

Για πληροφορίες-διευκρινήσεις που αφορούν στις προδιαγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε Έβρου, στο τηλέφωνο 25513-50480.

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια
- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει (μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης η οποία δεσμεύτηκε με την αριθ. 1208/8-3-2018 (ΑΔΑ:Ω06Ο7ΛΒ-ΕΧ1, ΑΔΑΜ:18REQ002777821) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.
- Οι προσφερόμενες τιμές ,να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
- Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
- Η παράδοση-εγκατάσταση-ενημέρωση χρηστών, θα γίνει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, επί της οδού Ευριπίδου 98 στην Ορεστιάδα τηλέφωνο 25523-51434, με ευθύνη και τυχόν έξοδα μεταφοράς, του προμηθευτή.
- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών
Μαρία Φραγκιαδουλάκη
17-5-2018

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

Βασίλειος Τερζούδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:.....
.....**ΠΡΟΣ:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40
68132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
(Τηλέφωνο: 25513-50442, fax:25513-50404
e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και αντίστοιχων τόνερ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, με τις εξής προδιαγραφές:

A. ΕΝΑ (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1	Να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, μοντέλο 2017 και μετά.	ΝΑΙ	
2	Μέγεθος εκτύπωσης	A5 - A3	
3	Οθόνη	LCD αφής	Ελληνική γλώσσα επιθυμητή
4	Ανάλυση εκτύπωσης	>=1200x1200 dpi	
5	Μέγεθος σάρωσης	>=A3	
6	Πλήθος συρταριών χαρτιού	2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 2.000 φύλλων	
7	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	ΝΑΙ Τουλάχιστον 100 φύλλων	
8	Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη	>=A4	
9	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	>=100 φύλλων	
10	Ταχύτητα εκτύπωσης A4	>=30ppm	Ασπρόμαυρη
11	Μνήμη	>=256 MB RAM	
12	Μεγέθυνση/σμίκρυνση	50% έως 200%	Τουλάχιστον
13	Χρόνος προθέρμανσης	<=25 sec	
14	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη	
15	Σάρωση διπλής όψης	Αυτόματη	
16	Αντίγραφα	1 έως 999	
17	Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου	ΝΑΙ	
19	Δυνατότητα σάρωσης μέσω δικτύου	ΝΑΙ	
20	Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα	Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/Windows 7/	

		Windows 8-8.1	
21	Εργοστασιακή βάση δαπέδου	ΝΑΙ	
22	Εκπαίδευση χρηστών	ΝΑΙ	
23	Εγγύηση	>= 1 ΕΤΟΣ	
24	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα συνοδεύεται απαραίτητα, από λογισμικό εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα WINXP, VISTA, 7, 8, 10 που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε τουλάχιστον ένα (1) Η/Υ εάν αυτό ζητηθεί, εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία	ΝΑΙ	

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α:.....

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ:.....

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:.....

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.....

Β. ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
Τόνερ : (Εκτός του εργοστασιακού που θα περιέχει) Γνήσιο. Αριθμός σελίδων εκτύπωσης: >=20.000	4

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ:.....

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:.....

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.....

Με την υποβολή της προσφοράς μας, αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

..... /5/2018

(Σφραγίδα και υπογραφή)