



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΟΠΟΣ  
ΕΡΓΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον Μέτρ	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
<b>A.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	A.1.1	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ1136	ton. km	0,35	500,00	175,00
2	A.1.2	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	25,00	182,50
3	A.1.3	22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	6,00	168,00
4	A.1.4	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ2252	m2	5,60	50,00	280,00
5	A.1.5	22.45	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ2275	m2	16,80	34,00	571,20
6	A.1.6	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	6,00	40,20
7	A.1.7	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	56,00	1,00	56,00
8	A.1.8	22.65.02	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ 2275	kg	0,35	350,00	122,50
9	A.1.9	23.03	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ2303	m2	5,60	90,00	504,00
							<b>Άθροισμα κατηγορίας 1:</b>	<b>2.099,40</b>
<b>A.2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								
10	A.2.1	71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα τριών στρώσεων	ΟΙΚ7121	m2	14,00	50,00	700,00
							<b>Άθροισμα κατηγορίας 2:</b>	<b>700,00</b>
<b>A.3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>								
11	A.3.1	20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	3,00	60,75
12	A.3.2	20.20	Εξυγαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	15,70	3,00	47,10
							<b>Άθροισμα κατηγορίας 2:</b>	<b>107,85</b>
<b>A.4.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>								
13	A.4.1	38.03	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m2	15,70	6,00	94,20
14	A.4.2	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	84,00	5,00	420,00
15	A.4.3	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m3	16,80	5,00	84,00

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον Μέτρ	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
16	A.4.4	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,01	70,00	70,88
						<b>Άθροισμα κατηγορίας 3:</b>	<b>669,08</b>	
<b>A.5. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ</b>								
17	A.5.1		Ενίσχυση Υποστρωμάτων.			800	1	800
18	A.5.2	61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm ( IPE100 )	OIK 6101	kg	2,50	85	212,50
						<b>Άθροισμα κατηγορίας 4:</b>	<b>1.012,50</b>	
<b>A.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>								
19	A.6.1	64.01.02	Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	OIK 6402	kg	5,30	300,00	1.590,00
20	A.6.2	64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	OIK 6428	m	20,00	12,00	240,00
21	A.6.3	65.02.01.03	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6504	m <sup>2</sup>	145,00	4,50	652,50
22	A.6.4	65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6502	m <sup>2</sup>	165,00	4,00	660,00
23	A.6.5	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 6522	m <sup>2</sup>	190,00	20,00	3.800,00
24	A.6.6	62.60.02	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK-6236	m <sup>2</sup>	280,00	2,00	560,00
25	A.6.7	62.23	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	OIK 6223	kg	9,50	150,00	1.425,00
26	A.6.8	52.01.02	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πιστή	OIK 5202	m <sup>3</sup>	695,00	1,00	695,00
						<b>Άθροισμα κατηγορίας 5:</b>	<b>9.622,50</b>	
<b>A.7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΕΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
27	A.7.1	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	OIK 7534	m <sup>2</sup>	128,50	2,00	257,00
28	A.7.2	75.36.01	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7536	m <sup>2</sup>	56,00	5,00	280,00
29	A.7.3	Σχ.72.31.01	Επιστέγαση με κυματοειδείς πλάκες από ινοτσιμέντο	OIK 7231	m <sup>2</sup>	15,70	6,00	94,20
30	A.7.4	73.37.01	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 2 cm	OIK7337.1	m <sup>2</sup>	14,60	30,00	438,00
31	A.7.5	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	OIK 7316	m <sup>2</sup>	13,50	30,00	405,00
						<b>Άθροισμα κατηγορίας 6:</b>	<b>1.474,20</b>	
<b>A.8. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								
32	A.8.1	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	OIK7755	m <sup>2</sup>	6,70	30,00	201,00
33	A.8.2	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	OIK7771	m <sup>2</sup>	15,70	15,00	235,50
34	A.8.3	77.80.01	Χρωματισμοί επι εσωτερικών επιφανειών επιχρ.	OIK7785.1	m <sup>2</sup>	9,00	600,00	5.400,00
35	A.8.4.	77.80.02	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων	OIK7785.1	m <sup>2</sup>	10,10	200,00	2.020,00
						<b>Άθροισμα κατηγορίας A.7:</b>	<b>7.856,50</b>	

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον Μέτρ	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
								Αθροισμα Α (Οικοδομικά) : 23.542,03
<b>Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								
<b>Β.1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>								
36	B..1	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων θερμαντικών σωμάτων	ΗΛΜ26	Τεμ.	130,00	4,00	520,00	
								Αθροισμα κατηγορίας Β.2: 520,00
								Αθροισμα Β (Ηλεκτρομηχανολογικά) : 520,00

ΣΥΝΟΛΟ Α : 24.062,03

Ε.Ο. 18% 4.331,17

ΣΥΝΟΛΟ Β : 28.393,20

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 4.258,98

ΣΥΝΟΛΟ Γ : 32.652,18

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 9,11

ΣΥΝΟΛΟ Δ : 32.661,29

Φ.Π.Α 24% 7.838,71

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 40.500,00

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**ΑΔΕΞ/ΠΟΛΗ 16 -- 5 -- 2018**  
**Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΔΟ.ΠΕ**

**ΑΔΕΞ/ΠΟΛΗ 16 -- 5 -- 2018**  
**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

**ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**  
**Πολ. Μηγ/κος Α' β**

**ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
**Πολ. Μηγ/κος Α' β**