



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο, Τ.Κ.66100 ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω
της ιστοσελίδας της ΠΕ Δράμας

Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Σάββας

Τηλέφωνο : 2521351317

E-mail : savas.grigoriadis@pamth.gov.gr

Θέμα : «Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Δράμας.»

Το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Δράμας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Δράμας. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προμηθευτών, το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Δράμας διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω αυτού του εγγράφου. Για να συμμετάσχετε στην εν λόγω έρευνα αγοράς πρέπει να δηλώσει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας το ενδιαφέρον του **για όλα** τα είδη προς προμήθεια με αποστολή της οικονομικής προσφοράς του μέχρι την 15^η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση **e-mail: savas.grigoriadis@drama.gr**.

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης για όλα τα ζητούμενα είδη είναι η Χαμηλότερη Τιμή και ότι τα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. Χρόνος παράδοσης 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.

Μέγιστο ποσό προμήθειας με ΦΠΑ 24%: 11.200,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ	6
ΟΘΟΝΗ	6
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER	9
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET TANK ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ	5

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ TANK ΕΓΧΡΩΜΟΣ	2
ΣΑΡΩΤΗΣ	5

Τεχνικές Προδιαγραφές

1) Τεχνικές προδιαγραφές Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Γενικά	
1.1	Είδος προς προμήθεια	Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι
1.2	Αριθμός τεμαχίων	6
1.3	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος.	ΝΑΙ
1.4	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή.	ΝΑΙ
1.5	Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT 2019, RoHS, UL. (Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα μέρη που τον συνθέτουν)	ΝΑΙ
1.6	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης.	ΝΑΙ
2.	Κουτί (Case)	
2.1	Τύπου Desktop Midi Tower	ΝΑΙ
2.2	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης	≥ 4x USB 3.2 Gen 1 1 headphone /microphone combo
2.3	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays	≥ 2 x εσωτερικά 3.5" και ≥ 1 x εσωτερικό slim 9.5 mm Slim για DVD-Writer
3.	Επεξεργαστής (CPU)	
3.1	Μικροεπεξεργαστής i5 12ης Γενιάς ή ισοδύναμος ή ανώτερος	ΝΑΙ
3.2	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 6
3.3	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12
3.4	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική) σε GHz	≥ 3.0
3.5	Μέγιστη Συχνότητα Επεξεργαστή σε GHz	≥ 4.6
3.6	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB	≥ 18
4.	Μητρική Κάρτα (Motherboard)	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
4.1	Chipset Intel H670 ή ισοδύναμο ή ανώτερο με ανακοίνωση εντός του 2022	ΝΑΙ
4.2	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)	ΝΑΙ
4.3	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές	≥4x USB 3.2 Gen 1 ≥4x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45 1 headphone /microphone combo
4.4	PCIe 4 x16	≥ 1
4.5	PCIe 3 x1	≥ 1
4.6	M.2 2280 PCIe-4	≥ 1
4.7	Serial ATA (SATA) ports	≥ 2
4.8	WLAN M.2 slot	ΝΑΙ
5.	Κύρια Μνήμη (RAM)	
5.1	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)	≥ 8
5.2	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB	≥ 64
5.3	Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη	ΝΑΙ
5.4	DIMM slots	≥ 2
6.	Σκληροί Δίσκοι	
6.1	Χωρητικότητα δίσκου (σε GB)	≥ 256
6.2	Τύπος Δίσκου	M.2 NVMe PCIe-4 × 4
7.	Κάρτα Γραφικών	
7.1	Κάρτα γραφικών onboard με Chipset UHD 730 ή ανώτερο	ΝΑΙ
7.2	Έξοδοι γραφικών: VGA, HDMI	ΝΑΙ
8.	Χαρακτηριστικά Ασφαλείας	
8.1	Υποστήριξη Trusted Platform Module TPM 2.0	ΝΑΙ
8.2	Υποστήριξη Microsoft Windows Bitlocker	ΝΑΙ
8.3	Δυνατότητα πλήρους διαγραφής των δίσκων μέσω του BIOS.	ΝΑΙ
8.4	Υποστήριξη Kensington Lock Slot	ΝΑΙ
8.5	Υποστήριξη Padlock Loop	ΝΑΙ
9.	Τροφοδοτικό	
9.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 180 W
9.2	Τροφοδοτικό τουλάχιστον EPA Gold ενεργειακής απόδοσης 90%, Active PFC	ΝΑΙ
10.	Πληκτρολόγιο	
10.1	Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB	ΝΑΙ
11.	Ποντίκι	
11.1	Ποντίκι τύπου USB	ΝΑΙ
12.	Λογισμικά	
12.1	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows 11 Pro 64bit Greek / Eng. Με δυνατότητα υποβάθμισης σε

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
		Windows 10 Pro 64bit. Η υπηρεσία θα επιλέξει τον αριθμό των μηχανημάτων που θα παραδοθούν με λογισμικό Win10 Pro ή Win 11 Pro

2. Τεχνικές προδιαγραφές Οθόνης 24"

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά			
	Αριθμός τεμαχίων	6		
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	NAI		
	Διαστάσεις Panel	≥ 23.6"		
	Τεχνολογίας W-LED edgelight system, anti-glare, VA panel	NAI		
	Aspect Ratio	16:9		
	Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080 75Hz		
	Είσοδοι σήματος	HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x VGA		
	Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m ²		
	Typical Contrast Ratio	≥ 3000:1		
	Response Time	≤ 5ms		
	Color depth	≥ 16.7 million		
	Pixel Pitch	≤ 0.2745		
	Viewing Angle	≥ 178 / 178		
	Color Gamut	≥ 72% (CIE1931)		
	Μέγιστη Κατανάλωση σε watt	≤ 20.00W		
	Ενσωματωμένα Ηχεία 2 Watts x 2	NAI		
	Headphone out (3,5mm)	NAI		
	Tilt -5/20	NAI		
	Υποστήριξη Vesa 100 x 100	NAI		
	Security Lock Slot	NAI		
	Να παρέχονται cables	HDMI Cable 1,5 m, VGA Cable 1,5 m, Power shuko c7 Cable 1.2 m		
	Πιστοποίηση CE, TÜV, EnergyStar 8.0, RoHS, Lead-free, Mercury Free	NAI		
	Plug and Play Compatibility: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	NAI		
	Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.	≥ 3 Χρόνια		

3 .Τεχνικές προδιαγραφές-φύλλο συμμόρφωσης σαρωτή

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Γενικά		
1.1	Να αναφερθεί το μοντέλο	ΝΑΙ	
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	ΝΑΙ	
1.3	Τύπος Σαρωτή	ADF (Automatic Document)	
1.4	Αριθμός τεμαχίων		
2	Δυνατότητες εκτύπωσης		
2.1	Οπτική Ανάλυση σάρωσης	=> 600 dpi	
2.2	Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex)	ΝΑΙ	
2.3	Ταχύτητα σάρωσης (Simplex mode)	=> 20 ppm	
2.4	Ταχύτητα σάρωσης (Duplex mode)	=> 40 ppm	
2.5	Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και ασπρόμαυρης σάρωσης	ΝΑΙ	
2.6	Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης τύπου εγγράφου με αυτόματη προσαρμογή του χρώματος σκαναρίσματος 1bit BW, 16bit Grey Scale, 24bit Color	ΝΑΙ	
2.7	Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από A8 έως και A4	ΝΑΙ	
2.8	Intelligent UltraSonic Sensors (ειδικοί αισθητήρες ήχου αντιλαμβάνονται αν 2 σελίδες μπουν μαζί προς σάρωση).	ΝΑΙ	
2.9	Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού βάρους από 50 g/m ² έως και 209 g/m ²	ΝΑΙ	
2.10	Scan File format. Multipage PDF, TIFF (Single / Multipage), JPEG, JPEG2000, BMP	ΝΑΙ	
2.11	Διαθέτει τεχνολογίες για την βελτίωση σάρωσης χαρακτήρων/κειμένου αλλά και αφαίρεσης θορύβου.	ΝΑΙ	

2.12	Υποστηρίζει την αναγνώριση Patch Codes (Patch 1,2,3,4,T,6) και Barcodes 1D barcodes: UPC-A/EAN/JAN, Code 3 of 9, Code 128/EAN128, Codabar (NW7), ITF.	NAI	
2.13	Μπορεί να ονοματίσει τα ψηφιοποιημένα αρχεία αλλά και να εξάγει τα metadata των ψηφιοποιημένων αρχείων με κανόνες όπως Profile Name, Batch Name, User Name, Station Name, Document Counter, Page Counter, Sheet Counter, Environment Value, Release Date, Release Time, Document Separator Value, Multi-image Output Number, Output Side, Optional character string, Meta Data (Barcode – Zonal OCR) σε μορφή XML, CSV και Unicode TXT	NAI	
2.14	Μπορεί να προωθήσει τα ψηφιοποιημένα και δεικτοδοτημένα αρχεία αυτόματα σε FTP, SharePoint® Server 2007, SharePoint® Server 2010, SharePoint® Server 2013, SharePoint® Server 2016	NAI	
2.15	Χωρητικότητα τροφοδότη (σε A4, 80 gr/m2)	=>50	
3	Συνδεσεις		
3.1	USB 3.2	NAI	
3.2	ETHERNET 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T	NAI	
4	Εγγύηση		
4.1	Εργοστασιακή εγγύηση	=> 1 έτους	
5	Λογισμικό		
5.1	Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu)	NAI	
5.2	Οδηγοί λειτουργίας (drivers). TWAIN/TWAIN x64, ISIS, WIA Driver, Image Scanner Driver for macOS (ICA)	NAI	
5.3	Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων	NAI	
5.4	Υποστηριζόμενες γλώσσες Λογισμικού Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων	Ελληνικά, Αγγλικά και 2 χωρών μελών Ε.Ε.	

4. Τεχνικές προδιαγραφές-φύλλο συμμόρφωσης μονόχρωμου inkjet τυπωτή

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.1	Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής	Ναι	
1.2	Το προϊόν είναι νέο, αμεταχείριστο, δεν πρόκειται για end of life κωδικό και αυτά θα πιστοποιούνται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη)	Ναι	
1.3	Τύπος εκτυπωτή	Μονόχρωμος τεχνολογίας EcoTank	
1.4	Μέγεθος χαρτιού	A4, Legal	
1.5	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI	
1.6	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Ναι	
1.7	Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης εκτύπωσης (σελ./λεπτό)	39	
1.8	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης κατά ISO/ IEC 24734	20	
1.9	Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	250	
1.10	Διασυνδέσεις	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct	
1.11	Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αδράνειας)	0,7 Watt	
1.12	Κατανάλωση ενέργειας (εκτύπωση)	13 Watt	
1.13	Απόδοση μελανιού που περιλαμβάνεται (ασπρόμαυρες σελίδες)	11.000	
1.14	Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης (ασπρόμαυρες σελίδες)	6.000	
1.15	Τύπος μελανιού	Pigment	
1.16	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2	
1.17	Εγγύηση κατασκευαστή	2 χρόνια ή 100.000	

		σελίδες. Η παροχή εγγύησης θα προκύπτει με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη)	
1.18	Επιπλέον 2 φιαλίδια μελάνης αυθεντικά για κάθε εκτυπωτή	ΝΑΙ	

5. Εκτυπωτής Laser A4 ασπρόμαυρος

A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση
1	Γενικά		
1.1	Να αναφερθεί το μοντέλο	ΝΑΙ	
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	ΝΑΙ	
1.3	Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser ασπρόμαυρη	
1.4	Διαστάσεις	Μέγιστες διαστάσεις 400 x 380 x 250 mm	
2	Δυνατότητες εκτύπωσης		
2.1	Ταχύτητα εκτύπωσης	≥ 32 σελ./λεπτό	
2.2	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi	
2.3	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης	ΝΑΙ	
2.4	Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης: A4, φάκελοι	ΝΑΙ	
2.5	Απαιτούμενη συνολική standard τροφοδοσία	≥ 250 φύλλα	
2.6	Μέγιστος μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες (DutyCycle)	≥ 80.000 φύλλα	
2.7	Προτεινόμενη μηνιαία χρήση (Recommended Monthly usage)	≥ 5.000 σελίδες / μήνα	
2.8	Αρχικό toner τοποθετημένο στον εξοπλισμό	≥ 2.000 σελίδες @ 5% κάλυψη A4 σελίδας	

2.9	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	≤ 5 second	
2.10	PCL5e, PCL6, PostScript3, EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF	ΝΑΙ	
2.11	Ξεχωριστό drum - toner	ΝΑΙ	
2.12	Επιπλέον γραφίτη 12.000 σελίδων αυθεντικό για κάθε εκτυπωτή	ΝΑΙ	
3	Θύρες σύνδεσης		
3.1	Ethernet 10/100/1000 Base-TX	ΝΑΙ	
3.2	USB 2.0 ή ανώτερο	ΝΑΙ	
4	Μνήμες		
4.1	Προσφερόμενη μνήμη	≥ 500 MB	
5	Λοιπά		
5.1	Ακουστικός Θόρυβος	≤60 dB(A)	
5.2	Πιστοποιήσεις	Energy Star	
6	Εγγυήσεις		
6.1	Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της	≥2 έτη	
7	Λογισμικό		
7.1	Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και οδηγοί για Windows 10 και 11	ΝΑΙ	

6. Εκτυπωτής inkjet A4 έγχρωμος

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.1	Να αναγραφεί το Μοντέλο και ο Κατασκευαστής	Ναι	
1.2	Το προϊόν είναι νέο, αμεταχειριστο, δεν πρόκειται για end of life κωδικό και αυτά θα πιστοποιούνται	Ναι	

	με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη)		
1.3	Τύπος εκτυπωτή	Εγχρωμος τεχνολογίας EcoTank	
1.4	Μέγεθος χαρτιού	A4, Legal	
1.5	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 4.800 DPI	
1.6	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Ναι	
1.7	Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λεπτό)	>=30 σελ/λεπτό ασπρόμαυρη >=20 σελ/λεπτό έγχρωμη	
1.8	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης κατά ISO/ IEC 24734	20	
1.9	Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	250	
1.10	Διασυνδέσεις	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct	
1.11	Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αδράνειας)	0,7 Watt	
1.12	Κατανάλωση ενέργειας (εκτύπωση)	13 Watt	
1.13	Απόδοση μελανιού που περιλαμβάνεται (ασπρόμαυρες σελίδες)	>=14.000 μαύρο >=5.000 έγχρωμο	
1.14	Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης (ασπρόμαυρες σελίδες)	>=6.000	
1.15	Τύπος μελανιού	Pigment	
1.16	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2	
1.17	Εγγύηση κατασκευαστή	2 χρόνια ή 100.000 σελίδες. Η παροχή εγγύησης θα προκύπτει με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης	

		η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη)	
1.18	Επιπλέον 2 φιαλίδια μελάνης αυθεντικά για κάθε χρώμα (σύνολο 8)	ΝΑΙ	
	Σάρωση		
	Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	Τουλάχιστον 200 DPI; , 5 σελ./λεπτό με σάρωση ADF	
	Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	Τουλάχιστον 200 DPI; , 5 σελ./λεπτό με σάρωση ADF	
	Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)	
	Διπλή όψη αυτόματα	Ναι	

Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και όχι ανακατασκευασμένα.

Η προσφορά θα είναι για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της παρούσης πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί, σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας επισυνάπτεται και αφορά αυτή την πρόσκληση.

Η υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.

Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Πληροφορικής στο τηλ.: 2521351316.

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας**

Μουρβετίδης Μιχαήλ

