



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Π.Α.Μ.Θ. 13.05.2022

Α.Π.: 107116/974

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Απάντηση στο: 107116/974

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας: 68132

Πληροφορίες: Στ. Κάκος

Τηλέφωνο: 25513 50460

Fax: 25513 50526

**ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ**

**Θ Ε Μ Α :** ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ιδιοκτησίας του ΜΠΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στον Πύργο Ορεστιάδας (α/τ 176)

**Α Φ Μ : 056936301**

**Δ.Ο.Υ.: ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**

**Τ Η Λ . : 2552027224**

**Α ρ ι θ . Φ α κ ε λ . : 13**  
**(Κ.Α.Δ.)**

**Κ . Α . Σ Τ Α Κ Ο Δ ' 0 8 : 45.31, 46.73, 46.74, 52.10**

**ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΣ**

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

### **Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης...και άλλες διατάξεις».
3. Την εγκύκλιο με αριθμό 27 της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5. Την υπ' αριθ. Δ.Δ. οικ. 4697/09-10-2019 (Φ.Ε.Κ. 4064/Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως ισχύει.
6. Την με αριθ. πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.
7. Την υπ' αριθ. Δ.Δ. 4908/03-11-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί μετακίνησης του Προϊσταμένου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης σε κενωθείσα θέση Προϊσταμένου Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου.
8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τον Ν. 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143/Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις συναφείς αυτού διατάξεις.
10. Τον Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ. 225/Α) «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Ν. 4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230/Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.61/5542/72/2018 (Φ.Ε.Κ. 62/Β) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 και λοιπών συναφών θεμάτων».
14. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β) και ισχύει.
15. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (Φ.Ε.Κ. 3833/Β) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-03-2012 (Β' 1048) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)».
16. Την Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 46287/650/Φ15.1/30-04-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με θέμα «Παροχή οδηγιών για την έγκριση εγκατάστασης (ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018)».
18. Την υπ' αριθ. 1224938/09-12-2021 γνωστοποίηση λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής.
19. Το υπ' αριθ. πρωτ. Εισερχ. ΠΑΜΘ 8123/49/12-01-2022 ερωτηματολόγιο του Μπαντή Χρήστου με το οποίο αιτείται έγκριση εγκατάστασης για επέκταση με κτιριακή προσθήκη.
20. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΑΜΘ 8123/49/20-01-2022 έγγραφό μας (Προσδιορισμός δικαιολογητικών).
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 209/22-03-2022 βεβαίωση χρήσης γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ορεστιάδας.
22. Την από 06-04-2022 Υ.Δ. του Μπαντή Χρήστου, ιδιοκτήτης του Κ.Α.Δ., περί συμμόρφωσης με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. αριθ. Φ.15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/2012).
23. Την από 06-04-2022 τεχνική έκθεση του Παπαδόπουλου Αδαμάντιου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός για την εν λόγω κτιριακή επέκταση.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7212/25-05-2018 έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ για το γεωτεμάχιο 176 του αγροκτήματος Πύργου, ιδιοκτησίας του Μπαντή Χρήστου.
25. Την από 20-05-2021 Υ.Δ. του Περιστεράκη Ιωάννη, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός για την κατασκευή της ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ του 24<sup>ου</sup> σχετικού.
26. Την από 29-07-2019 έγκριση και θεώρηση της μελέτης προσωρινής οριοθέτησης ρέματος παρά το οικόπεδο της επιχείρησης του Μπαντή Χρήστου και το εγκεκριμένο και θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει.
27. Το από 11-05-2022 φύλλο ελέγχου κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής, ιδιοκτησίας του Μπαντή Χρήστου στον Πύργο Ορεστιάδας.
28. Την από 13-05-2022 εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

## Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε **ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ** με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία:

- α) **Θέση: Π.Ε. ΕΒΡΟΥ** Εκτός σχεδίου περιοχή Πύργου Ορεστιάδας (α/τ 176)
- β) **Κάτοχος: ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- γ) **Είδος Εγκατάστασης: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ**
- δ) 

<b>Ισχύς</b> (παραγ. μηχ/των) :	<b>Κινητήρια</b>	<b>Θερμική</b>	<b>Αξία Μηχ/κού Εξοπλ.</b>
ζητούμενης εγκατάστασης :	4,20 KW	0,00 KW	3.000,00 €
<b>Συνολική</b> :	<b>4,20 KW</b>	<b>0,00 KW</b>	<b>3.000,00 €</b>

Υφιστάμενος αποθηκευτικός όγκος του Κ.Α.Δ.: 6.491,42 κ.μ.

Αποθηκευτικός όγκος του Κ.Α.Δ. μετά την κτιριακή επέκταση: 9.021,01 κ.μ.

Υφιστάμενος όγκος αποθηκευμένων προϊόντων του Κ.Α.Δ.: 5.000 κ.μ.

Όγκος αποθηκευμένων προϊόντων του Κ.Α.Δ μετά την κτιριακή επέκταση: 7.500 κ.μ.

(Τα παραπάνω σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1224938/09-12-2021 γνωστοποίηση λειτουργίας και το υπ' αριθ. πρωτ. Εισερχ. ΠΑΜΘ 8123/49/12-01-2022 ερωτηματολόγιο του Μπαντή Χρήστου)

**ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ: -**

**ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: -**

Η άδεια αυτή χορηγείται **χωρίς έλεγχο των όρων δόμησης** και με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης αυτής **και με τους εξής όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ισχύουν κατά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής:**

**(α) Να υπάρχουν και να διατηρούνται** σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κ.τ.λ.).

**(β) Να ληφθούν** τα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. **Να ληφθούν τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη μελέτη πυροπροστασίας, αν αυτή απαιτείται.

**(γ) Να λαμβάνονται** όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους γείτονες και να τηρούνται οι παρακάτω όροι των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων:

### Γενικές δεσμεύσεις

A1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα.

A2: Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για τη διακίνηση των αυτοκινήτων, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.τ.λ.

A3: Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, καθώς και για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4: Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

A5: Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.

A6: Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7: Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της Ε.Ε.Π.Α. ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β), Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791/Β) και την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β), όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8: Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

### **Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων**

B2: Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4: Οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

### **Θόρυβος**

Γ1: Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

### **Αέρια απόβλητα**

Δ1: Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υ.Α. 189533/11 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β) όπως ισχύει.

Δ2: Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων και των αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με την Υ.Α. 189533/11 (Φ.Ε.Κ. 2654/Β).

Δ3: Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ. όπως ισχύει και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5: Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

### **Υγρά απόβλητα**

Ε1-2, 1-3: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011), όπως ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-1: Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

### **Στερεά απόβλητα**

Ζ1: Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

### **Ειδικές Δεσμεύσεις**

H11: Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων, αν υπάρχουν, θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

**(δ) Να τηρούνται** οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

**(ε) Πριν από κάθε οικοδομική εργασία** ο ενδιαφερόμενος να εφοδιασθεί με άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

**(στ) Οι Ηλεκτρικές και Υδραυλικές εγκαταστάσεις** να κατασκευασθούν σύμφωνα με τους **ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ** και μόνο από **ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ** που έχουν την **ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΔΕΙΑ**.

**(ζ)** Η εγκατάσταση του ατμολέβητα και των εγκαταστάσεων ατμού να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και μόνο από **ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ**.

**(η)** Να γίνει εφοδιασμός με **ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ** σε περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστεί αυτή.

**(θ)** Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο να είναι εγχώριας προέλευσης ή με Πιστοποιητικά ΕΛ.Ο.Τ.

**(ι)** Να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Φ.Ε.Κ. 315/Β/17-4-97) και ιδιαίτερα όσον αφορά στην ύπαρξη Διπλωματούχου Μηχανικού, την Θεώρηση Ημερολογίων - Μητρώων από το ΠΕΔΕ, την ύπαρξη Εργαστηρίου ή την ανάθεση Εργαστηριακών Ελέγχων.

**2.** Μετά την αποπεράτωση της κτιριακής επέκτασης, όπως αυτή έχει εγκριθεί, ο φορέας οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας του Κ.Α.Δ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://notifybusiness.gov.gr>. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται για τη λειτουργία του Κ.Α.Δ. κατόπιν της κτιριακής επέκτασης να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΑΜΘ 8123/49/20-01-2022 έγγραφό μας (Προσδιορισμός δικαιολογητικών).

**3.** Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει του δικαιώματος να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο, για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων.

**4.** Για την απαιτούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών από 16-3-50 και 24-11-53 Β.Δ., καθώς και του 902/75 Π.Δ. υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκαταστάσεως πρέπει να προσλαμβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική διάταξη προσόντα (**για κινητήρια ισχύ μεγαλύτερη από 59,00 KW ή 80 HP**), καθώς και Χημικός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 274/97 «Περί Χημικών Εγκαταστάσεων».

**5.** Η έγκριση αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε.

**6.** Σε περίπτωση μη περάτωσης της εγκατάστασης στην τεθείσα προθεσμία να ζητηθεί με αίτηση, δύο (2) μήνες πριν την λήξη της έγκρισης, παράταση αυτής με αιτιολόγηση των λόγων της μη περάτωσης.

**7.** Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

**8.** Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4555/2018 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

## **ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Για τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης εκδόθηκαν τα εξής παράβολα:

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για έγκριση κτιριακής επέκτασης 300 € με κωδικό συναλλαγής EB22040815672474/08-04-2022

## **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

- 1) ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
(mpantis1@otenet.gr)

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πειραιώς 46 & Επονιτών, Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

3. Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Βασ. Κων/νου 4, Τ.Κ. 68200

4. Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Βασ. Κων/νου 9-11, Τ.Κ. 68200

## **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- A. Τμήμα Χορήγησης Αδειών  
Α.Φ. 13 (Κ.Α.Δ.)

**Εξερχόμενο:** Φ14.2/9