



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. Κ. ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:68131 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  
ΠΛΗΡ: Ζηλιασκοπούλου/Κασιώτη  
ΤΗΛ. 25513- 55860/ 55818  
e-mail: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** Δήμο Σουφλίου  
Β. Γεωργίου 180  
Σουφλί 68400  
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

**ΚΟΙΝ:** Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξ/πολης  
Λ. Αλεξάνδρου 28  
Ενταύθα

**ΘΕΜΑ:** Ενημέρωση για παύση ελέγχου.

**ΣΧΕΤ:** 1. Η υπ. αρ. πρωτ. 41313/765/2024 Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας.

2. Το υπ. αρ. 1393/2024 (57229/1048/2024) έγγραφο του Δήμου Σουφλίου με συνημμένα παραστατικά.
3. Ο Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως ισχύει.
4. Η Υ.Α. υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β): «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των 1 και 2 σχετ. εγγράφων σας γνωρίζουμε την παύση της διαδικασίας ελέγχου λόγω της σύννομης απομάκρυνσης των αποβλήτων, όπως αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα παραστατικά.

Προς αποφυγή εκ νέου εναπόθεσης αποβλήτων στον χώρο συστήνεται να εφαρμοστούν και οι υπόλοιπες διορθωτικές ενέργειες που προτάθηκαν από εσάς στο υπ. αρ. πρωτ. 11106/2022 (390167/8002/2022) έγγραφό σας και ορίστηκαν από την Υπηρεσία στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υπ. αριθμ. 390167/8002/2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, όπως η τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης και απαγορευτικών πινακίδων και η φύτευση μωρεοόδεντρων ή άλλων ενδημικών ειδών.

Μ.Ε.Π

Ο Αν. Προϊστ. Δ/σης

Καραμανώλης Κωνσταντίνος  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. με Α΄β.