



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. Κ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.**

TAX. Δ/ΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1
TAX. ΚΩΔ.:68131 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΛΗΡ: Ζηλιασκοπούλου/Κασιώτη
ΤΗΛ. 25513- 55860/ 55818
e-mail: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. ΜΠΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Μαΐστρος Αλεξανδρούπολης
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

2 ΑΤ Αλεξανδρούπολης
Καραϊσκάκη 6, Ενταύθα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

που αφορά στον κ. ΜΠΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εναπόθεση ΑΕΚΚ σε αγροτεμάχιο στη Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας...» όπως ισχύει, Κεφάλαιο Ι.
5. Η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ», όπως ισχύει.
6. Η ΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β): «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
7. Το υπ. αρ. πρωτ. 1018/2/111-α/2023 (281408/5242/2023) έγγραφο του ΑΤ Αλεξανδρούπολης.
8. Η από 7/11/2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος
9. Το υπ. αρ. πρωτ. 345851/6609/2023 διαβιβαστικό Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου και Έκθεσης Αυτοψίας.
10. Η υπ. αρ. πρωτ. 381437/7332/2023 Αίτηση του κ. Μπάραλη για παράταση επιπλέον δέκα εργάσιμων ημερών και η ταυτάριθμη απάντησή μας.
11. Το υπ. αρ. πρωτ. 401187/7670/2023 έγγραφο του κ. Μπάραλη Παναγιώτη.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 7/11/2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου σε αγροτεμάχιο βόρεια του οικισμού Μαΐστρου.

Εντοπίστηκε ποσότητα ΑΕΚΚ, ελάχιστα ογκώδη και υπολείμματα κλαδεύσεων τοποθετημένα σε στοίβες παράλληλα με το πρανές σε μήκος κατ' εκτίμηση 60 μέτρων και ύψος από μερικά εκατοστά έως περίπου μισό μέτρο. Ποσότητα αυτών εντοπίστηκε και επί του πρανούς.

Σε κοντινή απόσταση επί του αγροτεμαχίου εντοπίστηκαν συνολικά επτά στοίβες από χώματα εκσκαφής διαστάσεων περίπου 2x1x1 μέτρων εκάστη.

Ακολούθως συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας και προσωρινή έκθεση ελέγχου.

Σύμφωνα με το 7ο σχετ. ιδιοκτήτης της έκτασης είναι ο κ. ΜΠΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Λαμβάνοντας υπόψη το 11^ο σχετ. έγγραφο του κ. Μπάραλη, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ακόλουθη παράβαση η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια του 3^{ου} εδαφίου της παραγράφου 15 β) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011: *«Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας...που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 15β...»* και τις διατάξεις του 8^{ου} σχ., ως εξής:

Παράβαση της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011:

Περιγραφή της παράβασης:

Εντοπίστηκε ποσότητα ΑΕΚΚ, ελάχιστα ογκώδη και υπολείμματα κλαδεύσεων τοποθετημένα σε στοίβες παράλληλα με το πρανές σε μήκος κατ' εκτίμηση 60 μέτρων και ύψος από μερικά εκατοστά έως περίπου μισό μέτρο. Ποσότητα αυτών εντοπίστηκε και επί του πρανούς.

Σε κοντινή απόσταση επί του αγροτεμαχίου εντοπίστηκαν συνολικά επτά στοίβες από χώματα εκσκαφής διαστάσεων περίπου 2x1x1 μέτρων εκάστη.

Διαπιστώθηκε η μη ορθή διαχείριση αποβλήτων αποτελούμενων κυρίως από ΑΕΚΚ.

Η μη σύννομη διαχείριση αποτελεί παράβαση των

- Ν 1650/ΦΕΚ/160Α/1986 'Για την προστασία του περιβάλλοντος',
- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ1312Β/2010 'Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)',
- Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύουν.

Ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης των ΑΕΚΚ συνιστά υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του κ. Μπάραλη Παναγιώτη:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα και την ενδεχόμενη αδυναμία προσέλευσης στον τόπο εργασίας των απαιτούμενων μηχανημάτων λόγω λασπώδους εδάφους,

κατέστη αδύνατη η διαχείριση (απομάκρυνση) αποβλήτων αποτελούμενων κυρίως από ΑΕΚΚ εντός αγροτεμαχίου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σας ενημερώνω ότι έχω προβεί σε συμφωνία με την αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων απέναντι στην ισχύουσα νομοθεσία»

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης: ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας παράβαση. (Πίνακας 1 κεφαλαίου Δ του 6^{ου} σχετ.).

Για την παράβαση **ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί**, σύμφωνα με την παράγραφο 15 β) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παράγραφο 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας Π.Δ.Ε. βάση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο ο κ. Μπάραλης Παναγιώτης οφείλει να εφαρμόσει εντός χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ενεργειών από την παραλαβή του παρόντος
	Μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων	- Απομάκρυνση των αποβλήτων - Κατάθεση στην Υπηρεσία παραστατικών σύννομης διάθεσης.	Χαμηλή	30 Απριλίου 2024

Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ ή μετά την απομάκρυνση των αποβλήτων ο κ. Μπάραλης οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά κτλ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν

υπάρξει υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την ενότητα ΣΤ του παραρτήματος του 8ου σχετ..

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει τον κ. Μπαράλη Παναγνώτη από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της δραστηριότητας (μη ορθή διαχείριση αποβλήτων).

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ του παραρτήματος του 6^{ου} σχ., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης του κ. Μπάραλη ακολουθεί την σοβαρότητα της παράβασης που διαπιστώθηκε, και συνεπώς είναι: **ΥΨΗΛΟ**.

Μ.Ε.Π

Ο Αν. Προϊστ. Δ/σης

Καραμανώλης Κωνσταντίνος

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. με Α΄β.