



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. Κ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1
ΤΑΧ. ΚΩΔ.:68131 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΛΗΡ: Ζηλιασκοπούλου/ Κασιώτη
ΤΗΛ. 25513- 55860/ 55818
e-mail: perivallon.evrou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Δήμο Διδυμοτείχου
Β. Γεωργίου 1
ΤΚ 68300 Διδυμότειχο
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
2. ΑΤ Διδυμοτείχου
Ελ. Τοπαλούδη 1
Διδυμότειχο ΤΚ 68300

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

που αφορά στον Δήμο Διδυμοτείχου για τη μη ορθή διαχείριση αποβλήτων σε έκταση παραπλεύρως της οδού Αγίας Πέτρας στο Διδυμότειχο.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας...» όπως ισχύει, Κεφάλαιο Ι.
5. Το άρθρο 75, παρ. Ι.Β.4 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α): «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
6. Η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ», όπως ισχύει.
7. Η υπ. Αριθμ. οικ. 61076/5267/2016 (ΦΕΚ 4123/Β): «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας ΑΜΘ».
8. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Διδυμοτείχου
9. Η ΥΑ υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β): «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως ισχύει.
10. Το Υπ. αρ. πρωτ. 4512/23/2035505/2023 (317087/5945/2023) έγγραφο του Α.Τ. Διδυμοτείχου
11. Η από 18-10-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος
12. Το υπ. αρ. πρωτ. 317087/5945/2023 διαβιβαστικό Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου και Έκθεσης Αυτοψίας
13. Η υπ. αρ. 7723/2023 (370663/7136/2023) έγγραφη απάντηση του Δήμου Διδυμοτείχου.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 18/10/2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Έβρου σε έκταση εμβαδού κατ' εκτίμηση 250 τ.μ. παραπλεύρως της οδού Αγίας Πέτρας. Εντοπίστηκαν υπολείμματα κλαδέσεων (τα οποία αποτελούσαν τον κύριο όγκο των αποβλήτων), ογκώδη αντικείμενα και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε σωρούς ύψους 1- 2 μέτρων. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη καύσης.

Στην έκταση υπήρχαν δύο πινακίδες με ένδειξη απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το 10ο σχετ. έγγραφο και την συνημμένη σε αυτό καταγγελία, τα απόβλητα τοποθετεί στο χώρο ο Δήμος Διδυμοτείχου.

Λαμβάνοντας υπόψη το 13ο σχετ. έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκε η ακόλουθη παράβαση η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της σύμφωνα με τα κριτήρια του 3ου εδαφίου της παραγράφου 15 β) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011: «Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας...που δεν εμπíπτουν στην περίπτωση 15β...» και τις διατάξεις του 9ου σχ., ως εξής:

Παράβαση της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011:

Περιγραφή της παράβασης:

Σε έκταση εμβαδού κατ' εκτίμηση 250 τ.μ. παραπλεύρως της οδού Αγίας Πέτρας εντοπίστηκαν υπολείμματα κλαδέσεων (τα οποία αποτελούσαν τον κύριο όγκο των αποβλήτων), ογκώδη αντικείμενα και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε σωρούς ύψους 1- 2 μέτρων.

Διαπιστώθηκε η μη ορθή διαχείριση αποβλήτων αποτελούμενων κυρίως από υπολείμματα κλαδέσεων, ογκώδη αντικείμενα και ΑΕΚΚ.

Η μη σύννομη διάθεση στερεών αποβλήτων σε μη επιτρεπόμενο/ αδειοδοτημένο χώρο, αποτελεί παράβαση των

- Ν 1650/ΦΕΚ/160Α/1986 'Για την προστασία του περιβάλλοντος',
- ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ1312Β/2010 'Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)',
- ΚΥΑ 61076/5267/4123Β/2016 'Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης'
- Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Διδυμοτείχου
- Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων...», όπως ισχύουν.

Η λειτουργία του εν λόγω χώρου και ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων στην συγκεκριμένη περίπτωση σε μη αδειοδοτημένο προς τούτο χώρο συνιστά υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του Δήμου Διδυμοτείχου:

«Κατ' επανάληψη έχει γίνει σύσταση από τον Δήμο προς του δημότες ...για την συμμόρφωση στο θέμα της απόρριψης αποβλήτων. Ο συγκεκριμένος χώρος παραπλεύρως της οδού Αγ. Πέτρος κατά το παρελθόν έχει αποτελέσει αυθαιρέτως χώρο απόθεσης απορριμμάτων από δημότες του Δ. Διδυμοτείχου και ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ τον οποίο ο Δήμος καλείται να καθαρίσει. Οι δημότες αυθαίρετα χρησιμοποιούν το χώρο ως χώρο απόρριψης απορριμμάτων παρότι υπάρχουν πινακίδες με ένδειξη απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων. Ο Δήμος Διδυμοτείχου μόλις λάβει γνώση για ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος στην διοικητική περιφέρειά του προβαίνει στον καθαρισμό και αποκατάσταση του τοπίου. Σήμερα ο Δήμος έχει ήδη προβεί σε διορθωτικές ενέργειες για την εκ νέου αποκατάσταση και καθαρισμό του εν λόγω τοπίου.»

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας παράβαση. (Πίνακας 1 κεφαλαίου Δ του 9^{ου} σχετ.), για την οποία **ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 15 β) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παράγραφο 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.**

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας Π.Δ.Ε. βάση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο ο Δήμος Διδυμοτείχου (σύμφωνα με το 5^ο σχετ.) οφείλει να εφαρμόσει εντός χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ενεργειών από την παραλαβή του παρόντος
	Μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων	- Σύννομη απομάκρυνση των αποβλήτων - Κατάθεση στην Υπηρεσία παραστατικών σύννομης διάθεσης.	Χαμηλή	30 Απριλίου 2024

Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ ή με την απομάκρυνση των αποβλήτων ο Δήμος Διδυμοτείχου οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/ άδειες, παραστατικά κτλ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθήσει η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την ενότητα ΣΤ του παραρτήματος του 9ου σχετ..

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει τον Δήμο Διδυμοτείχου από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της δραστηριότητας (μη ορθή διαχείριση αποβλήτων).

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ του παραρτήματος του 9^{ου} σχ., το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης του Δήμου Διδυμοτείχου ακολουθεί την σοβαρότητα της παράβασης που διαπιστώθηκε, και συνεπώς είναι: ΥΨΗΛΟ.

Μ.Ε.Π
Ο Αν. Προϊστ. Δ/σης

Καραμανώλης Κωνσταντίνος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. με Α΄β.