



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Εθνικής Αντίστασης 20  
: Τ.Θ.: 1227 - 65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Πληροφορίες : Κόγιος Μιχαήλ-Μπαντή Μαρία  
Τηλέφωνο : 2513 503 454, -450.  
Fax : 2513503452  
E-mail : tpy.kavalas@pamth.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
65500 ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  
[REDACTED]

**ΘΕΜΑ: «Οριστική Έκθεση Ελέγχου (του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011) για Θόρυβο από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του [REDACTED] στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας».**

**ΣΧΕΤ.:**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
5. Το Π.Δ. 1180/1981 « Περὶ ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η με αριθμ. πρωτ. 5491/99/08-01-2024 αίτηση-καταγγελία θορύβου από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του [REDACTED] Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας.
8. Η υπ' αριθμ. 25968/512/25-01-2024 "Εντολή Διενέργειας Ελέγχου".
9. Η από 26-01-2024 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.
10. Η με αριθ. πρωτ. 47771/871/14-02-2024 αίτηση κατάθεσης του φύλλου ελέγχου και συντήρησης λεβητοστασίου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του [REDACTED] στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας, από την εκπρόσωπό του κα [REDACTED].
11. Το με αριθ. πρωτ. 47771/871/02-04-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας προς τον [REDACTED], με θέμα: "Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου-Κλήση σε απολογία".
12. Η με αριθ. πρωτ. 104345/1940/04-04-2024 αίτηση ([REDACTED]) κατάθεσης της τεχνικής έκθεσης του Μηχανικού για τις ενέργειες σε λεβητοστάσιο και στην έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του, επί της στάθμης του παραγόμενου θορύβου εντός των επιτρεπτών ορίων.
13. Η υπ' αριθμ. 1014345/1940/08-04-2024 "Εντολή Διενέργειας Ελέγχου".

## 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

(α). **Ημερομηνία αυτοψίας:** 26-01-2024

**Επιθεωρητές:** Κόγιος Μιχαήλ, Τ.Ε Μηχανικών και Κωνσταντινίδου Αικατερίνη, Π.Ε. Μηχανικού Περιβάλλοντος, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

**Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας:** ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

**Θέση:** Οικία επί της οδού [REDACTED] στο Παλαιό Τσιφλίκι Καβάλας του Δήμου Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

**Υπεύθυνος:** "[REDACTED]"

Κατά την ημέρα της αυτοψίας παραβρέθηκε η κ. κα [REDACTED].

(β). **Ημερομηνία επανελέγχου:** 08-04-2024

**Επιθεωρητές:** Κόγιος Μιχαήλ, Τ.Ε Μηχανικών και Μπαντή Μαρία, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας.

Κατά την ημέρα του επανελέγχου παραβρέθηκε η κ. κα [REDACTED].

## 2. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις θορύβου στις 26-01-2024 στα όρια του οικοπέδου (στη βόρεια πλευρά του οικίας) στη θέση της όχλησης, όπου μετρήθηκαν ο θόρυβος από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του [REDACTED].

### Μετρήθηκαν:

(α). Θόρυβος βάθους (Περιβάλλοντος) : 41,9 dB(A).

(β). Θόρυβος από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης : 55,0 dB(A).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παραπάνω τιμές προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου από την έξοδο της καπνοδόχου του εν λειτουργία συστήματος θέρμανσης είναι στα 55,0 dB(A).

Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι ο θόρυβος από την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης της οικίας του κ. [REDACTED] υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A) κατά παράβαση του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/06-10-1981).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η διαπιστωθείσα υπέρβαση είναι μικρής κλίμακας, προκύπτει ότι η εν λόγω πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον δεν προκαλεί η ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον, οπότε σύμφωνα με το 6° σχετικό (ΜΕΣ) η σοβαρότητα της παράβασης αξιολογείται ως χαμηλή.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες του εδαφίου (Ε) του Παραρτήματος του ΜΕΣ, η τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης παραμένει ως χαμηλή.

## 3. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Με το 12ο σχετικό ο ελεγχόμενος κατέθεσε τεχνική έκθεση του Μηχανικού για τις ενέργειες σε λεβητοστάσιο και στην έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του, επί της στάθμης του παραγόμενου θορύβου εντός των επιτρεπτών ορίων.

Πραγματοποιήθηκε επανελέγχος του θορύβου στις 08-04-2024 στα όρια του οικοπέδου (στη βόρεια πλευρά του οικίας) στη θέση της όχλησης, όπου μετρήθηκαν ο θόρυβος από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του [REDACTED].

### Μετρήθηκαν:

(α). Θόρυβος βάθους (Περιβάλλοντος) : 40,0 dB(A).

(β). Θόρυβος από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης : 47,9 dB(A).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παραπάνω τιμές, προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου από την έξοδο της καπνοδόχου του εν λειτουργία συστήματος θέρμανσης είναι στα 47,1 dB(A).

Από τις παραπάνω μετρήσεις προκύπτει ότι ο θόρυβος από την έξοδο της καπνοδόχου του συστήματος θέρμανσης της οικίας του κ. [REDACTED] είναι εντός του επιτρεπτού ορίου και δεν υπερβαίνει το όριο των 50 dB(A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/06-10-1981). Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι επήλθε συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του 4<sup>ου</sup> σχετικού νόμου. Επομένως παύει η διαδικασία ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Διαπιστώθηκε μία χαμηλή παράβαση, άρα το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως υψηλό.

#### **Ε.Δ.:**

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Κατ.(θορύβου)

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Α.Μ.Θ.
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

&