



0002820180

**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1249648 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Νέα**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΑΡΘΡΑΞ Μ ΙΚΕ

★ΑΦΜ

800873231

Αριθμός ΓΕΜΗ

143594846000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΟΥΖΑΙ

★Επώνυμο

ΧΑΙΡΕΔΙΝ ΟΓΛΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ691463

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2541770845

★Email

engin@gevsis.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ξάνθης

★Δήμος

Αβδήρων

Οδός

2ο ΧΛΜ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ - ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός**★Τ.Κ.**

67100

Θέση

2ο ΧΛΜ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ - ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

41.126521

★Γεωγρ. μήκος

24.944347

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

Τάξη NACE

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών ΚΑΔ (46.33.13) & Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών ΚΑΔ (46.31.12)

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

500

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

500

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

761

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

22

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

22

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 28/2016 - ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

675.68

★Όγκος (σε κ.μ.)

5983.23

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

85.37

★Όγκος (σε κ.μ.)

285.99

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 255353/3026 / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ -- ΑΔΑ:6ΔΠΗ7ΛΒ-Ρ1Α

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Α/Α ΠΡΑΞΗΣ:433492 / 23-06-2022 / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΡ.ΠΡΩΤ:179433/Ξ-ΔΤΕ-4696/ 05/04/2018 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 266415/3148 / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ -- ΑΔΑ:ΩΙΤΧ7ΛΒ-ΚΛΣ

★Αρ. παραβόλου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: EB22062371172038/ 60.00 EURO / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 23-06-2022 --- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:
16UkCMEjxtFT2riig5bc/17-05-2023/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK/ ΠΟΣΟ: 260€

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 113032/1321/11.05.2021 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) - Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 06/7/2022 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17/05/2023 ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 260€.

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

17.05.2023