

Π.Α.Μ.Θ. 10.01.2024

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α. Π. : Επιστολ. 162576/3099
Ημ/νία Αποστολής: 09.01.2024**Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**
3ο χλμ. Ξάνθης – Λάγους
ΞΑΝΘΗ

09/01/2024

ΠΡΟΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ**Θέμα :** Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης
Σχετικά : Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 162576/3099/06-06-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου, σας υποβάλλουμε Δήλωση Συμμόρφωσης με σχετικά αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης συμμόρφωσης με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις

FOTIOS
BOURAZANISΜε τιμή
Digitally signed by
FOTIOS BOURAZANIS
Date: 2024.01.09
15:10:20 +02'00'

Για την Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μπουραζάνης Φώτιος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 162576/3099/06-06-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Η Δήλωση Συμμόρφωσης (ΔΣ) παρατίθεται στον Πίνακα 1 με αναφορά στα επιμέρους στοιχεία του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 162576/3099/06-06-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, με α/α 1 έως και 7. Στο τέλος της ανά χείρας ΔΣ παρατίθενται παραστατικά διακίνησης των συσσωρευμένων όσο και των τρεχόντων φορτίων αποβλήτων προς εγκαταστάσεις τρίτων, προς σχετική τεκμηρίωση. Το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που διακινήθηκαν - παραδόθηκαν υπερβαίνει τους 1.000 t κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου περίπου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 162576/3099/06-06-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Η Δήλωση Συμμόρφωσης (ΔΣ) παρατίθεται στον Πίνακα 1 με αναφορά στα επιμέρους στοιχεία του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 162576/3099/06-06-2023 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, με α/α 1 έως και 7. Στο τέλος της ανά χείρας ΔΣ παρατίθενται παραστατικά διακίνησης των συσσωρευμένων όσο και των τρεχόντων φορτίων αποβλήτων προς εγκαταστάσεις τρίτων, προς σχετική τεκμηρίωση. Το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που διακινήθηκαν - παραδόθηκαν υπερβαίνει τους 1.000 t κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου περίπου.

Πίνακας 1: Δήλωση Συμμόρφωσης

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Δήλωση Συμμόρφωσης/ Τεκμηρίωση
1	Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με μεγάλες ποσότητες τελικού προϊόντος (δεματοποιημένο χαρτί)	Απομάκρυνση των εναπομεινάντων ποσοτήτων του τελικού προϊόντος	Όπως παρουσιάζεται στις Φωτογραφίες 1 και 2 έχουν απομακρυνθεί πλέον οι ποσότητες τελικού προϊόντος δεματοποιημένου χαρτιού, για τις οποίες είχε καταγραφεί η συσάφρευση τους σε άμεσα εξωτερικό, κοινόχρηστο, χώρο της μονάδας. Περαιτέρω, επισυνάπτονται, στο τέλος της ανά χειράς Δήλωσης Συμμόρφωσης, παραστατικά διακίνησης, όπως και για το σύνολο των αποβλήτων που παραδόθηκαν σε τρίτους (σχετικά βλ. στοιχεία με α/α 4 και 5).
2	Το container αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βρίσκεται εκτός οικοπέδου	Να μεταφερθούν εντός του οικοπέδου της εταιρείας	Όπως παρουσιάζεται στη Φωτογραφία 3, το container προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ έχει μεταφερθεί, με μέσα του φορέα του έργου, εντός των ορίων του γεωτεμαχίου εγκατάστασης του έργου, παραπλευρώς της εισόδου – εξόδου στην εγκατάσταση.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Δήλωση Συμμόρφωσης/ Τεκμηρίωση
3	Διαπίστωση κενών container στον αγροτικό δρόμο	Να μεταφερθούν εντός του οικοπέδου της εταιρείας	<p>Στις Φωτογραφίες 4 έως και 6 παρατίθενται απόψεις της οδού πρόσβασης στην εγκατάσταση. Ειδικότερα, στη Φωτογραφία 6 διακρίνεται περιορισμένος αριθμός κενών container (διακρίνονται τέσσερα (4) κενά container), στην άκρη της οδού, που αποτελούν τα φορτία της καθημερινής λειτουργίας και η τοποθέτηση τους εντός του γεωτεμαχίου εγκατάστασης της μονάδας είναι δυσχερής λόγω της απαιτήσης διατήρησης διαδρόμων εργασίας και πρόσβασης (σχετικά βλ. και στοιχείο με α/α 5). Ουσιαστικά πρόκειται για container τα οποία σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) – τριών (3) ημερών, μέχρι τη φόρτωσή τους για τη λειτουργία της εγκατάστασης και όπως διακρίνεται από το σύνολο της προαναφερόμενης φωτογραφικής τεκμηρίωσης, η τοποθέτησή τους δεν συσχεραίνει σε καμία περίπτωση την πρόσβαση, ενώ η τοποθέτησή τους κενά φορτίων συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των δυναμτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.</p>
4	Εντός του οικοπέδου εντοπίστηκαν απόβλητα (εγκαταλελειμμένα οχήματα) που δε συνάδουν με τα απόβλητα που διαχειρίζεται η επιχείρησή σας.	Να απομακρυνθούν	<p>Τα οχήματα έχουν παραληφθεί από τους αρχικούς ιδιοκτήτες τους και έχουν απομακρυνθεί από την εγκατάσταση.</p>

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Δήλωση Συμμόρφωσης/ Τεκμηρίωση
5	Έλλειψη διαδρόμων, για εύκολη πρόσβαση στους χώρους της επιχείρησης και στους κρουνοίς πυρόσβεσης	Να αποκατασταθεί η πρόσβαση στους χώρους της επιχείρησης	<p>Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργικής διαδικασίας της επιχείρησης που είχε διαταραχθεί σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό, λόγω της διακοπής λειτουργίας του Χώρου Υγιονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ξάνθης και της συνεπαγόμενης ανάγκης αποστολής αποβλήτων και υπολειμμάτων επεξεργασίας σε άλλους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας με σημαντικό κόστος σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, έχει αποκατασταθεί πλέον σε σημαντικό βαθμό, όπως τεκμηριώνεται (α) από τις Φωτογραφίες 7 έως και 14 όπου εν γένει διακρίνεται η εκκένωση του χώρου από τις συσσωρευμένες ποσότητες αποβλήτων και υπολειμμάτων επεξεργασίας, η διατήρηση διαδρόμων εργασίας και πρόσβασης και η σαφέστερη οργανωτική λειτουργική δομή της εγκατάστασης και (β) από το σύνολο των παραστατικών διακίνησης των συσσωρευμένων ποσοτήτων αποβλήτων και υπολειμμάτων επεξεργασίας προς εγκαταστάσεις τρίτων, που επισυνάπτονται στο τέλος της ανά χειρας Δήλωσης Συμμόρφωσης.</p>
6	Δεν έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας	Να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας	Σχετικά, στο τέλος της ανά χειρας Δήλωσης Συμμόρφωσης επισυνάπτεται το υπ' αριθμόν 757305/25-07-2023 πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Δήλωση Συμμόρφωσης/ Τεκμηρίωση
7	Δεν υπάρχει ο λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθενται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδα	Άνοιγμα λογαριασμού	Σχετικά επισυνάπτεται εταιρικός λογαριασμός όψως το διαθέσιμο υπόλοιπο αποθεματικού του οποίου θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδα.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.




Φωτογραφία 1: Άποψη του εξωτερικού χώρου της εγκατάστασης όπου στο παρελθόν είχε καταγραφεί συσσώρευση τελικών προϊόντων δεματοποιημένου χαρτιού

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.




Φωτογραφία 2: Άποψη του εξωτερικού χώρου της εγκατάστασης όπου στο παρελθόν είχε καταγραφεί συσσώρευση τελικών προϊόντων δεματοποιημένου χαρτιού




Φωτογραφία 3: Άποψη του container αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 4: Άποψη του δρόμου πρόσβασης στην εγκατάσταση (στόχευση προς δυτικά)

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 5: Άποψη του δρόμου πρόσβασης στην εγκατάσταση (στόχευση προς ανατολικά)

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



2024/1/9 09:03

Φωτογραφία 6: Άποψη του δρόμου πρόσβασης στην εγκατάσταση (στόχευση προς δυτικά - νοτιοδυτικά)



Φωτογραφία 7: Γενική άποψη των χώρων της εγκατάστασης (λήψη από την είσοδο της εγκατάστασης προς τα βόρεια -- βορειοανατολικά). Αριστερά διακρίνεται φορτίο λίγων ημερών προς επεξεργασία. Επίσης διακρίνεται ο σπαστήρας της εγκατάστασης με έτοιμο προς τροφοδοσία υλικό. Τέλος, δεξιά διακρίνονται δεμια τοποιοημένα τελικά προϊόντα προς διακίνηση -- φύληση.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 8: Άποψη του χώρου του σπαστήρα της εγκατάστασης.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 9: Γενική άποψη των χώρων της εγκατάστασης. Διακρίνονται σαφώς διάδρομοι εργασίας και πρόσβασης. Οι ποσότητες αποβλήτων που διακρίνονται στο βάθος αποτελούν φορτίο προς άμεση απομάκρυνση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



2024/1/9 08:59

Φωτογραφία 10: Γενική άποψη των χώρων της εγκατάστασης. Διακρίνονται τελικά δεματοποιημένα προϊόντα καθώς και τελικά προϊόντα σε big bags προς άμεση διακίνηση - πώληση. Επίσης διακρίνεται φορτίο αποβλήτων λίγων ημερών προς τροφοδοσία στην παραγωγική διαδικασία (διαλογή).

καθώς Σελίδα 16 από 21

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 11: Άποψη πυροσβεστικού κρουσού της εγκατάστασης, με εμφανή το διάδρομο πρόσβασης. Επίσης διακρίνονται τελικά προϊόντα, δεματοποιημένα ή σε big bags, προς άμεση διακίνηση – πώληση.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 12: Άποψη πυροσβεστικού κρονού της εγκατάστασης, με εμφανή το διάδρομο πρόσβασης



Φωτογραφία 13: Άοψη πυροσβεστικού κρουνού της εγκατάστασης με εμφανή το διάδρομο πρόσβασης.

Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης – Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.



Φωτογραφία 14: Γενική άποψη της εγκατάστασης. Διακρίνεται η διαμόρφωση διαδρόμων εργασίας και πρόσβασης και η εν γένει βελτίωση της λειτουργικής δομής Σελίδα 20 από 21

**FOTIOS
BOURAZANIS**

ME Πηλή
Digitally signed by
FOTIOS BOURAZANIS
Date: 2024.01.09
15:11:39 +02'00'

Για την Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μπουραζάνης Φώτιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Α/Α Πράξης	757305
Ημ/νία έκδοσης πράξης	25/07/2023
Ισχύει έως	25/07/2028

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία εγκατάστασης

Περιγραφή Έργου/Εγκατάσταση	ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Οδός	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Αρ. από	-
Αρ. έως	-
Πόλη/Οικισμός	ΞΑΝΘΗ
Δήμος	Ξάνθης
Δημοτική Ενότητα / Περιοχή	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΥΓΟΥ, Δ.ΑΒΔΗΡΩΝ
ΟΤ	
ΚΑΕΚ	
Ηλ. κλειδί πράξης	ADA381F9E062FF75
Τύπος Πράξης	Πιστοποιητικό (ενεργητική) πυροπροστασίας
Α/Α Αίτησης	1001165
Διαχειριστής Αίτησης	ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Μ. ΤΕΕ:131851), ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ[2012]

Στοιχεία ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή εγκατάστασης ή Επωνυμία εγκατάστασης

Επώνυμο /ια	Όνομα	Όνομα πατέρα	Ιδιότητα
ΧΑΛΚΙΔΟΥ	ΕΛΙΣΑΒΕΤ	ΧΡΗΣΤΟΣ	Ιδιοκτήτης
ΧΑΛΚΙΔΟΥ	ΠΑΡΘΕΝΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ιδιοκτήτης
ΧΑΛΚΙΔΗΣ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ιδιοκτήτης
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.Θ.Ε.	-		Μισθωτής
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ	ΦΩΤΙΟΣ	ΗΡΑΚΛΗΣ	Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/Νόμιμος Εκπρόσωπος

Πρόσθετες Επιλογές

Πιστοποιητικό ΧΩΡΙΣ απαίτηση αυτοψίας

Πρόσθετα Στοιχεία Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση μηχανικού
Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου
Υπεύθυνη δήλωση Πυροσβεστών
Καταστατικό εταιρείας

Απόδειξη κατάθεσης για βιβλίο ελέγχου και συντήρησης

Αντίγραφα συμπληρωμένων σελίδων από Βιβλίο ελέγχου και συντήρησης

Λοιπά Στοιχεία και Έγγραφα

Εγκρίσεις Φορέων

Τύπος Έγκρισης	Αρμόδια Υπηρεσία	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία
Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	735353	04/07/2023

Στοιχεία Ορόφων Κτιρίου

Κτίριο	Όροφος	Χρήση - Σύνολο Πραγματοποιημένων (τμ)	
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Ισόγειο	Βιομηχανία - Βιοτεχνία	167.5

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΜΜΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Συντεταγμένες

577467.0895472743 4551869.64879137,577394.064401224 4551815.673683419,577436.0009434304
4551756.142314358,577505.3219154056 4551803.50282574



ΠΥΡΡΟΣ ΒΕΛΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α' 27)
2. Την υπ' αριθ. 13 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει
3. Ότι το παρόν πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη, ούτε αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της επιχείρησης - εγκατάστασης, και, σε καμιά περίπτωση, δεν αποτελεί αποδεικτικό πολεοδομικής νομιμοποίησης, επελευθουσών μεταβολών επεκτάσεων και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση χορήγησης αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις.
4. Ότι δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση του

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ε Τ Α Ι

ότι η εγκατάσταση έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας, για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Ο Διοικητής/Προϊστάμενος Πυρασφαλείας

ΜΠΑΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Εγκατάστασης διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιδιοκτησίας «Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

1. Εισαγωγή

Η ανά χείρας τεχνικο-οικονομική μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και μεταφροντίδας της εγκατάστασης «**α)** αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), **β)** μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανόμενων και των σύμμεικτων, **γ)** αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες, D13, D14 και D15), **δ)** αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ (εργασίες R13), **ε)** διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και **στ)** ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (εργασίες R12)», ιδιοκτησίας «Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στο 3ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ξάνθης – Λάγους, στο Δήμο Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Για την υπό μελέτη εγκατάσταση έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 96468//1894/30-03-2023 (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: 64ΙΟ7ΛΒ-ΠΙ3) απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

2. Περιγραφή εργασιών αποκατάστασης

Στην υπό μελέτη εγκατάσταση πραγματοποιείται η διαχείριση **μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων**, ενώ ειδικά για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με **κωδικό 20 01 23*** κατά τον **Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ)** της υπ' αριθμόν 2014/955/ΕΕ Απόφασης της Επιτροπής και του Παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθμόν 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προβλέψεις του Άρθρου 52 του Νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'), σημειώνεται ότι **τα ΑΗΗΕ αποθηκεύονται ακέραια, χωρίς να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε εργασία αποσυναρμολόγησής τους, εντός στεγανού μεταλλικού container.**

Πριν από την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και μεταφροντίδας ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται:

- στην υποβολή τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων μη επικίνδυνων σύμμεικτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε μηχανική ή/και χειρωνακτική διαλογή.
- Στην παράδοση τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς και εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση.
- Στην παράδοση τυχόν υπολειπόμενων ποσοτήτων αποθηκευμένων μη ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων αποβλήτων ή/και υπολειμμάτων της μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς και εγκαταστάσεις προς τελική διάθεση.

Συνεπώς, οι προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης των χώρων της υπό μελέτη εγκατάστασης συμπεριλαμβάνουν τον καθαρισμό των στεγανοποιημένων ή μη επιφανειών της εγκατάστασης από υπολείμματα των προαναφερόμενων εργασιών που θα αποτελούνται κυρίως από μη ανακυκλώσιμα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα σχεδόν μηδενικής εμπορικής αξίας. Οι συγκεντρωμένες ποσότητες στερεών αποβλήτων θα πρέπει τελικά να μεταφερθούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς ή εγκαταστάσεις προς τελική διάθεση.

Για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των επιφανειών της εγκατάστασης από τα υπολείμματα των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων θα απαιτηθούν:

- δύο (2) εργάτες για την εκτέλεση εργασιών χειροδιαλογής τυχόν υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων καθώς και για την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικού καθαρισμού χώρων και επιφανειών.
- Ένας (1) εκσκαφέας – φορτωτής για την εκτέλεση εργασιών μηχανικού καθαρισμού χώρων και επιφανειών από τα υπολείμματα των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και τη φόρτωση των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε κατάλληλο φορτηγό όχημα.
- Ένας (1) φορτηγό όχημα για τη φόρτωση των συλλεγόμενων ποσοτήτων στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς ή εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση ή/και τελική διάθεση.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης των προαναφερόμενων ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού ανέρχεται σε επτά (7) ημέρες, κατά μέγιστο. Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης συνοψίζεται στον Πίνακα 1, λαμβάνοντας υπ' όψιν το τρέχον κόστος χρήσης των πόρων σύμφωνα και με τη λειτουργική εμπειρία του φορέα του έργου.

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός προτεινόμενων εργασιών αποκατάστασης εγκατάστασης

Περιγραφή ανθρώπινων πόρων/μηχανολογικού εξοπλισμού	Μονάδες	Χρόνος απασχόλησης (ημέρες)	Μοναδιαίο κόστος (€/μονάδα/ημέρα)	Συνολικός προϋπολογισμός (€)
Εργάτης	2	7	85,00 €	1.190,00 €
Εκσκαφέας – φορτωτής	1	7	300,00 €	2.100,00 €
Φορητό	1	7	400,00 €	2.800,00 €
Λοιπά κόστη (π.χ. τέλη διάθεσης, απρόβλεπτα) ¹				4.500,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.590,00 €

Τέλος, αναφορικά με τη μεταφροντίδα της εγκατάστασης και δεδομένου ότι σε αυτή δεν πραγματοποιούνται εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ούτε και τεκμηριώνονται λειτουργικές συνθήκες απελευθέρωσης/ εκροής τυχόν επικίνδυνων ουσιών, δεν προτείνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίησης προγράμματος παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους ή/και των υπόγειων υδάτων, συνεπώς το κόστος μεταφροντίδας της εγκατάστασης λαμβάνεται ως μηδενικό.

Ο συντάκτης

ΚΗΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - 57100
ΤΗΛ: 25410 28349
ΑΦΜ: 127228950 - Α' ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

¹ Ειδικά για το τέλος διάθεσης των υπολειμμάτων πραγματοποιείται η συντηρητική υπόθεση συνολικού φορτίου υπολειμμάτων 50 ton και κόστους διάθεσης 65 €/ton.

