



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &amp; ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΜΘ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΔΑΠΕΞ)

Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας &amp; Φυσικών Πόρων

Ορθή επανάληψη: [Διόρθωση - διαγράφηκε κείμενο\\*](#)Αναρτητέα στο [«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»](#)και στις [Ανακοινώσεις ΔΑΠΕΞ](#)

Συν. σελ. : 4

Ταχ. Δ/ση: [Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης](#), 671 33 Ξάνθη

Πληροφ.: Κ. Κυριακίδης, 2541350174,

[kiriakidis@xanthi.gr](mailto:kiriakidis@xanthi.gr)

Προς: ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

[nalbadis1@gmail.com](mailto:nalbadis1@gmail.com)

Αρχείο: Φ14.1266

Θέμα: Χορήγηση στην επιχείρηση ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ 044686734, έγκρισης εγκατάστασης χαμηλής όχλησης βιοτεχνίας κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων και δομικών στοιχείων προκατασκευασμένων μεταλλικών κτιρίων σύμφωνα με το α.π. 48807/516/15.02.2024 Ερωτηματολόγιο.

### Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως μέχρι σήμερα τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- [υ. 3982/2011](#) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Β' μέρος του (άρθ. 17-40) για την απλοποίηση της αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
- [υ.α. 483/35/Φ.15/2012Β158](#) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του [υ. 3982/2011](#) (143/Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
- [κ.υ.α. Φ.15/4187/266/2012Β1275](#) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του [Ν. 3982/2011](#) και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του [Ν. 4014/2011](#)».
- [κ.υ.α. 92108/1045/Φ.15/2020Β3833](#) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του [υ. 4014/2011](#) (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία [3137/191/Φ.15/21-3-2012](#) (Β' 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του [υ. 3982/2011](#) (Α' 143)».
- [κ.υ.α. 136860/1673/Φ15/2018Β6210](#) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων».
- [κ.υ.α. 14684/914/Φ.15/2012Β3533](#) «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών».
- [π.δ. 144/2010](#), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και ιδιαίτερα το άρθρο 22 «Διάρθρωση Αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων».
- [οικ 2/1/1-1-2024 \(6ΑΚΤ7ΛΒ-ΗΨΝ\)](#) Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και υπευθύνων τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- [οικ.19539/263/19-1-2024Β486 \(ΨΡΖΡ7ΛΒ-Α6Ω\)](#) Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Και τα ακόλουθα στοιχεία:

- α.π. 48807/516/15.02.2024 Ερωτηματολόγιο στο οποίο η Υπηρεσία μας απάντησε 21.02.2024 προσδιορίζοντας διαδικασία και δικαιολογητικά αδειοδότησης (έγκριση εγκατάστασης, γνωστοποίηση λειτουργίας).

Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: [Μαυρίδης Σπυρίδων](#), Τμηματάρχης, 2541350170, [smavridis@xanthi.gr](mailto:smavridis@xanthi.gr), [Κοκκαλίδου Παναγιώτα](#), 2541350172, [kokkalidou@xanthi.gr](mailto:kokkalidou@xanthi.gr), [Κυριακίδης Κωνσταντίνος](#), 2541350174, [kiriakidis@xanthi.gr](mailto:kiriakidis@xanthi.gr), [Παπαλεξιού Δημήτριος](#), 2541350172, [dpapalexiou@xanthi.gr](mailto:dpapalexiou@xanthi.gr)

Τμ. Γραμματείας: [Σαραντίδης Κλέαρχος](#), Τμηματάρχης, 2541350171, [anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr](mailto:anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr)

11. α.π. 48812/517/15.02.2024 ([6Κ157ΛΒ-2ΣΥ](#)) Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στη μονάδα κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων και σκελετών προκατασκευασμένων μεταλλικών κτιρίων με την επωνυμία "Ναλμπάντης Ιωάννης του Νικολάου", που βρίσκεται στη Γενισέα του δήμου Αβδήρων στο νομό Ξάνθης.
12. α.π. 6144/696/26.02.2024 Αίτηση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης μαζί με την απόδειξη πληρωμής παραβόλου διακόσια ευρώ (200 €) με αρ. συναλλαγής ΕΒ24022270227992/22.02.2024 ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
13. α.π. 101582/1120/02.04.2024 Έκθεση αυτοψίας.

### Αποφασίζουμε

Χορηγούμε στην επιχείρηση ΝΑΛΜΠΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ 044686734 έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικής κινητήριας ισχύος που δεν θα υπερβαίνει τα 2.000 kW<sup>1</sup> για την άσκηση των δραστηριοτήτων κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών τους (NACE [25.11](#)) και γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων (NACE [28.30](#)) χαμηλής όχλησης στο βιοτεχνικό κτίριο με οικοδομική άδεια ΝΑ 255/1999<sup>2</sup> στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 370042001016<sup>3</sup> αγροκτήματος Γενισέας του δήμου Αβδήρων νομού Ξάνθης.

Η έγκριση ισχύει για:

- α) πέντε (5) έτη από την έκδοση της για την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας των συγκεκριμένων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και
- β) δέκα (10) έτη από την έκδοση της μετά την εμπρόθεσμη υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας των συγκεκριμένων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, επειδή το γεωτεμάχιο της βιοτεχνίας βρίσκεται εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης<sup>4</sup>.

Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας, η παρούσα έγκριση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα πριν την λήξη ισχύος της και έχει γίνει έναρξη υλοποίησης της. Αλλιώς το αίτημα για την παράταση της ισχύος της ή την τροποποίηση της εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής του.

Η γνωστοποίηση λειτουργίας μπορεί να υποβληθεί αφού προηγουμένως η επιχείρηση συγκεντρώσει ή εκπληρώσει τα ακόλουθα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία οφείλει να τηρεί σε φάκελο που θα βρίσκεται πάντα στην βιοτεχνική μονάδα και ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε κάθε έλεγχο από την Υπηρεσία μας και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, όπως ορίζουν το [άρθ. 3, παρ. 6](#), το [άρθ. 5](#) και το [άρθ. 9](#) του [σχετ. 2](#).

1) Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής.

Τοπογραφικό διάγραμμα όπου αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

Περιγραφή της δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κλπ).

Κάτοψη του κάθε χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστή-

1 Αποτελεί το όριο του κριτηρίου κατάταξης στην χαμηλή κατηγορία βαθμού όχλησης κατά το [σχετ. 4](#), Πίν. 1, α/α [164](#) και [176](#) και το [σημείο 2](#) στο διευκρινιστικό υπόμνημα του Πίν. 1.

2 Οι πολεοδομικές υπερβάσεις της εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του ν. 4495/2017 με την α/α [10302030/26.04.2018](#) δήλωση υπαγωγής με ηλεκτρονικό κλειδί <3D1D8817D1A4101E> και θα νομιμοποιηθούν με την έκδοση οικοδομικής άδειας.

3 α.π. 38/08.02.2024 Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης βεβαίωση χρήσεων γης με βάση το τοπογραφικό σχέδιο Ιαν-2024 δι-πλωμ. πολιτικού μηχανικού Αλέξανδρου Χριστίτσα.  
<https://maps.gov.gr/gis/map/?saveid=e4ceafb8-f619-4d52-98a2-b92d21d69c72>  
<https://gis.ktimanet.gr/gis/public/b1b5fab5-f48f-481e-94b4-5d1ddb913e47.jpg>

4 Σύμφωνα με την [παρ. 6Α, περ. β του άρθ. 20](#) του [σχετ. 1](#), η οποία προστέθηκε με το άρθ. 48Γ, παρ. 3.β του [ν. 4442/2016](#), που προστέθηκε με το άρθ. 158 του [ν. 4512/2018](#).

ριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.

2) Αρχαιοθετημένο<sup>5</sup> σχέδιο κάτοψης που περιλαμβάνει όλους τους χώρους που καταλαμβάνει η εγκατάσταση, όπου αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας και απεικονίζονται τα στοιχεία και μέτρα δομικής πυροπροστασίας, τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από το [άρθ. 7](#) και το [άρθ. 8](#) του [σχετ. 4](#), με δεδομένο ότι η εγκατάσταση ταξινομείται στην χαμηλή κατηγορία πυροσβεστικής επικινδυνότητας Α1 του [άρθ. 3](#)<sup>6</sup>.

Η επιχείρηση πρέπει να προμηθευτεί από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας<sup>7</sup> που καθιερώθηκε με την [πυροσβεστική διάταξη 12/2012Β1794](#), όπως απαιτεί το [άρθ. 13](#).

Οι πυροσβεστήρες υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και συντήρηση σύμφωνα με το [άρθ. 5](#) και τον [Πίνακα ΙΙΙ.1](#) του Παραρτήματος της [κ.υ.α. 618/43/2005Β52](#), όπως έχουν τροποποιηθεί αντίστοιχα με το [άρθ. 3](#) και το άρθ. 5 της [κ.υ.α. 17230/671/005Β1218](#).

3) Ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να εκδώσει μέσω [www.gov.gr](http://www.gov.gr) και αποστείλει στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι: «Το κτίριο που ανεγέρθηκε με την οικοδομική άδεια ΝΑ 255/1999 και την υπό έκδοση οικοδομική άδεια νομιμοποίησης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που εντάχθηκαν στο ν. 4495/2017 με την εξοφλημένη δήλωση 10302030/26.04.2018 και κωδ. <3D1D8817D1A4101E> έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια για την βιομηχανική δραστηριότητα της επιχείρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε χώρους κύριας χρήσης και όχι βοηθητικούς ή κοινόχρηστους.».

4) Ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να εκδώσει μέσω [www.gov.gr](http://www.gov.gr) και αποστείλει στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι: «Η είσοδος-έξοδος οχημάτων στην εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια που έχει εγκρίνει η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης που σημειώθηκε στην γνωστοποίηση λειτουργίας.».

5) Απόδειξη πληρωμής παραβόλου εξήντα ευρώ (60 €)<sup>8</sup>.

Το παράβολο πληρώνεται στον λογαριασμό GR3201723520005352052991139 της ΠΑΜΘ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στο πεδίο αιτιολογία για τον δικαιούχο να σημειωθεί: ΚΑΕ 2351.4229.0026. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με e-banking και η απόδειξη να μας αποσταλεί με e-mail.

Η Υπηρεσία μας θα κοινοποιήσει την γνωστοποίηση λειτουργίας στις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και θα προγραμματίσει την διενέργεια αυτοψίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα συνοψίσει σε έκθεση που θα κοινοποιήσει στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων της γνωστοποίησης για οποιονδήποτε λόγο (επέκταση/προσθήκη, εκσυγχρονισμός/αντικατάσταση, διόρθωση δεδομένων) η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την γνωστοποίηση, όπως ορίζει η [παρ. 7, περ. α του άρθ. 6](#) του [σχετ. 2](#).

Ειδικά στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό (αλλαγή φορέα), η μεταβολή της γνωστοποίησης πρέπει να συντελεστεί εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία που επήλθε (φορολογικά) νόμιμα η αλλαγή όπως ορίζει η [παρ. 7, περ. β του άρθ. 6](#) του [σχετ. 2](#).

Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η επιχείρηση μπορεί να αντικαθιστά ή να προσθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό σε χώρους κύριας χρήσης των υφιστάμενων ή και των ενδεχομένως νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα έχει οικοδομήσει νομίμως, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασής του,

5 Στο σύστημα «e-Άδειες» σύμφωνα με το [άρθ. 4](#) της αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης εγκεκριμένης με την [υ.α. 69019 οικ. Φ.700.13/2021Β5519](#) (20.12.2021 Ανακοίνωση ΤΕΕ).

6 Σύμφωνα με το [άρθ. 11, παρ. 1.γ](#) για την συγκεκριμένη βιοτεχνία δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας, γιατί από το [σχετ. 4](#) και το [π.δ. 71/1988, άρθ. 11](#), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από τις παρ. 15 και 16 της [υ.α. 58185/2474/1991Β360](#), δεν απαιτείται η τοποθέτηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας της [πυροσβεστικής διάταξης 15/2014Β3149](#).

7 Βλ. [Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών](#) κωδ. 833745.

8 Όπως καθορίζει η [κ.υ.α. 14684/914/Φ.15/2012Β3533, άρθ. 1, παρ. 2, περ. Β.ι](#).

εφόσον η βιοτεχνία συνεχίζει να κατατάσσεται στην κατηγορία χαμηλή όχλησης και δεν απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας με την υποβολή της γνωστοποίησης ως προς την μεταβολή των σχετικών στοιχείων της, αφού προηγουμένως έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στοιχεία.

Αν πρόκειται να προστεθεί νέα ή να αντικατασταθεί δραστηριότητα ή αν επέρχεται μετάπτωση της βιοτεχνίας σε ανώτερο βαθμό όχλησης από επικείμενο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό/επέκταση και σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού της μετά τη λήξη της παρούσας, απαιτείται η χορήγηση νέας έγκρισης εγκατάστασης.

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του [σχετ. 11](#).

Αν στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται εξοπλισμός για την ανύψωση και μετακίνηση φορτίων, όπως γερανογέφυρες και περνοφόρα κλαρκ, τότε αυτός υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό της [κ.υ.α. 15085/593/2003B1186](#). Ο χειρισμός τέτοιου εξοπλισμού πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που κατά περίπτωση ορίζει το [π.δ. 113/2012](#).

Αν στην εγκατάσταση υπάρχουν δοχεία συμπιεσμένου αέρα (αεροφυλάκια) τότε αυτά υπόκεινται σε έλεγχο όπως ορίζει ο κανονισμός της [υ.α. 14165/Φ 17.4/373/1993B673](#).

Οι οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις να εκτελούνται από αδειούχο αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης για την περίπτωση κατασκευής δομικών στοιχείων μεταλλικών κτιρίων σύμφωνα με το [άρθ. 19, παρ. 1, περ. γ](#) του [Γ΄ μέρους](#) του [π.δ. 115/201](#)

Η επιχείρηση οφείλει να αναθέτει σε άτομο που έχει την αναγκαία ειδικότητα και βαθμίδα κατά το [π.δ. 108/2013](#) για την εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και τον έλεγχο ασφαλούς και ορθής λειτουργίας της ΕΗΕ (Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης) της βιοτεχνίας.

Η ΕΗΕ της βιοτεχνίας πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την [υ.α. 101195/2021B4654](#). Η βιοτεχνία ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία Β6 του [Παραρτήματος II](#) και η ΕΗΕ της πρέπει να επανελέγχεται τακτικά κάθε πέντε (5) έτη, εφόσον δεν συντρέχει λόγος έκτακτου ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου σημειώνονται στην ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη)<sup>9</sup>. Η ΥΔΕ υποβάλλεται [ψηφιακά](#) και η Υπηρεσία μας ελέγχει την χρονική ισχύ της μέσω της ανοιχτής διαδικτυακής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ: <https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification>. Την ζητάει και την λαμβάνει από τον ΔΕΔΔΗΕ για να ελέγξει την συμφωνία της εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού της με αυτήν της γνωστοποίησης.

Σε περίπτωση που η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής υπερβεί τα 60 kW, τότε η επιχείρηση οφείλει να αναθέσει καθήκοντα υπεύθυνου για την τεχνική επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του σε αρμόδιο μηχανικό, όπως απαιτεί το [άρθ. 9](#) του [β.δ. 16.03.1950A82](#), μετά την αντικατάσταση του από το [άρθ. 2](#) του [β.δ. 24.11.1953A346](#), το [π.δ. 477/1974](#) και την τροποποίηση του από το [άρθ. 39, παρ 1.γ](#) του [ν. 3325/2005](#).

Η απόφαση αναρτάται<sup>10</sup> στις [Ανακοινώσεις Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης](#) στον ιστότοπο [www.pamth.gov.gr](http://www.pamth.gov.gr) της ΠΑΜΘ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην «[ΔΙΑΥΓΕΙΑ](#)».

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης

Πολυξένη Μπρίκα

\*

<sup>9</sup> ΔΕΔΔΗΕ: [01.02.2023 Ανακοίνωση](#) Νέα [ψηφιακή υπηρεσία](#) από τον ΔΕΔΔΗΕ | Ηλεκτρονικά η υποβολή [ΥΔΕ](#),

<sup>10</sup> Σύμφωνα με το [άρθ. 33](#) του ν. 3982/2011, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το [άρθ. 27](#) του ν. 4796/2021.

