



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αναρτάται στις

Ανακοινώσεις Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Συν. σελ. : 1

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης
Ταχ. Κώδ.: 671 33 - Τ.Θ. 148
Πληροφορίες: 1. Κ. Κυριακίδης, 2. Κ. Χαραλαμπίδου,
3. Σ. Μαυρίδης, Τμηματάρχης
Τηλέφωνο: 1. 2541350174, 2. 2541350172,
Γραμματείας* 3. 2541350170, *4. 2541350171
E-mail: 1. kiriakidis@xanthi.gr,
2. kharalampidou@xanthi.gr,
3. smavridis@xanthi.gr,
*4. anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr

Προς: 1/2) DEUS O.E.
halil_top@hotmail.com
2/2) Μουρβέτ Ντελή Ιμπραχίμ, μηχ/κός
murdelib@gmail.com

Κοιν.: 1. ΕΦΕΤ – Περιφερειακή Δ/ση ΑΜΘ
efet-kom@efet.gr
2. Δ/ση ΔΥΚΜ ΠΕ Ξάνθης
ddygeias.xanthi@pamth.gov.gr

Αρχείο: Φ14.1219

Θέμα: Έκθεση αυτοψίας 19.03.2021 για την γνωστοποίηση εγκατάστασης με αρ. 1187421/04.02.2021 επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας-παραγωγής καφέ της DEUS O.E., ΑΦΜ 801414952, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ [156326946000](https://www.eftaxi.gov.gr/epitoxi/156326946000), στα Κιμμέρια, Δ. Ξάνθης, Ν. Ξάνθης.

Στις 19.03.2021 η Κυριακή Χαραλαμπίδου και ο Κωνσταντίνος Κυριακίδης, υπάλληλοι του Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Υπηρεσίας μας, με την α.π. 68891/783/19.03.2021 (ορθή επανάληψη 22.03.2021) εντολή διενέργειας ελέγχου επιθεώρησαν το επαγγελματικό εργαστήριο επεξεργασίας-παραγωγής καφέ που εγκαταστάθηκε με την αρ. 1187421/04.02.2021 γνωστοποίηση, σε μισθωμένο με την δήλωση αρ. 40494887/04.01.2021 ισόγειο κατάστημα 112 m², κτιρίου με οικοδομική άδεια ΝΑ 379/93 στον οικισμό Κιμμερίων, Αμφεράου 40 (WGS84 [41.147449, 24.93520](https://www.eftaxi.gov.gr/epitoxi/41.147449,24.93520)).

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο επαγγελματικό εργαστήριο είχε εγκατασταθεί ο παραγωγικός εξοπλισμός και παρόλο που ήταν λειτουργικά έτοιμος δεν είχε υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας, γιατί ήταν σε αναμονή λήψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, καθώς είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα.

Στις 23.03.2021 υποβλήθηκε η αρ. 1187475 γνωστοποίηση λειτουργίας, όπου δηλώνεται το αρ. 542 Φ.701.4/22.03.2021-22.03.2026 πιστοποιητικό πυροπροστασίας της εγκεκριμένης μελέτης με αρ. 3404/2021.

Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της υπηρεσίας : www.pamth.gov.gr / Ενημέρωση / Διαφάνεια / Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις / ΠΕ Ξάνθης / [Ανακοινώσεις Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης](#).

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ
Διοικητικός-Οικονομικός Π.Ε.

