



0002071774

**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1178816 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

★ΑΦΜ

998735572

Αριθμός ΓΕΜΗ

012722446000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

Ευάγγελος

★Επώνυμο

ΤΑΣΙΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ 919900

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2541096860

★Email

etasios@otenet.gr

Προσοχή! Οποιαδήποτε πληροφορία, πλην των συντεταγμένων, συμπληρώνεται σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και σε κανένα στάδιο του κύκλου ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά όλα τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης σε κάθε πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ξάνθης

★Δήμος

Αβδήρων

Οδός

Επαρχιακή οδός Νο2 "Σήμαντρα-Πολύσιτος-Λουτρά Γενισέας"

Αριθμός

ΧΘ 8+800 Αριστερά

★Τ.Κ.

67064

Θέση

Αγρ. Κουτσού, Δ.Ε. Βιστωνίδας

Γεωγραφικές συντεταγμένες**★Γεωγρ. πλάτος**

41.053584

★Γεωγρ. μήκος

25.027749

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)**Τάξη NACE**

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

ΚΑΔ δραστηριότητας

0163

Τάξη NACE

52.10 Αποθήκευση

Τάξη NACE

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

52.10.13 Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών: Σιτηρά, Κριθάρι, Καραμπόκι, Σιμιγδάλι, κ.α. Δημητριακά

Μέγεθος δραστηριότητας**Μέγεθος δραστηριότητας****★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³**

18976

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

60832.5

★Αρ. εργαζομένων: < 10**Εγκατάσταση & εξοπλισμός****Εγκατάσταση & εξοπλισμός****★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

4400

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

403

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

403

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συnergieία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

ΔΑ 13/2008 - α/α 10038302 δήλωση υπαγωγής Ν. 4495/2017 - Α.Δ. 44/2018

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

ΑΝΑΘ.: 243760/01.06.2021 - ΕΝΗΜ.: 254807/24.06.2021

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων - επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση**ΙΣΟΓΕΙΟ****★Επιφάνεια (σε τ.μ.)**

2235.01

★Όγκος (σε κ.μ.)

31007.78

ΟΡΟΦΟΣ**★Επιφάνεια (σε τ.μ.)**

98.26

★Όγκος (σε κ.μ.)

829.34

ΙΣΟΓΕΙΟ**★Επιφάνεια (σε τ.μ.)**

1973.81

★Όγκος (σε κ.μ.)

27069.52

★Γίνεται χρήση υγραερίου **Ναι**

Φιάλες

Όχι

Συνολική Χωρητικότητα**Δεξαμενές**

Ναι

★Αριθμός δεξαμενών

2

★Χωρητικότητα (για κάθε μία)

7500

Συνολική Χωρητικότητα

15000

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

Υ.Δ. με αρ. πρωτ. 2599/26.06.2013 (ΒΛΠΠ7ΛΒ-ΣΩΞ)

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

-

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

1247/Φ.701.4/01.07.2021 (με ημ/νία λήξης 01.07.2026)

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

28265/3860/10.07.2009 Έγκριση + 33879/4867/31.07.2009 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης + 109779/Ξ-ΔΤΕ-2809/02.11.2017

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

-

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απόμνησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

-

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. παραβόλου

Κωδικός Συναλλαγής: EB21080642328087/06.08.2021 - 260,00€ - Κ.Α.Ε. 2351.4229.0026.

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

1576/30.05.2017

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Αρχική Άδεια Λειτουργίας (Υ.Δ. Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης) : Φ14.976/2599/26.06.2013 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ : α.π. 415/22.03.2018+α.π. 1226/18.05.2018 - Πρόκειται για Κ.Α.Δ. χωρίς ψύξη με συνολική ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ισχύ 403,22kW - Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και τον ΚΑΔ:01.63.10.04 - Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

17.08.2021

