



Π.Α.Μ.Θ. 08.09.2021

Α. Π.: 232761/2713

Απάντηση στο: 232761/2713

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ](#)[ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ](#)[Δ/ση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης](#)

Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αναρτάται στο «[ΔΙΑΥΓΕΙΑ](#)» και στις [Ανακοινώσεις Δ/σης Ανάπτυξης](#)

Συν. σελ. : 5

Ταχ. Δ/ση: [Διοικητήριο Π.Ε. Ξάνθης](#), 671 33 Ξάνθη

Πληροφ.: 1. Κ. Κυριακίδης, 2541350174,

kiriakidis@xanthi.gr

2. Σ. Μαυρίδης, Τμηματάρχης, 2541350170,

smavridis@xanthi.gr,

3. Γραμματεία, 2541350171,

anaptixis.xanthi@pamth.gov.gr

Προς: 1/2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟ-ΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ

odysseasnestle@gmail.com

2/2) Ζουρίδης Σταύρος

stavros@zouridis.com

Αρχείο: Φ14.640

Θέμα: Υπαγωγή σε ΠΠΔ του Κ.Α.Δ. παγωτού και παραγόμενου βρώσιμου πάγου της «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ» στο Ο.Τ. 37 στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης.

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του/της:

- 1) [ν. 4302/2014 ΦΕΚ Α 225](#) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 2) [ν. 3982/2011 ΦΕΚ Α143](#) και ειδικότερα του Β' μέρους «Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 3) [υ.α. Φ.61/5542/72/2018 ΦΕΚ Β62](#) «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το [άρθρο 48ΙΑ](#) του [Ν. 4442/2016 \(Α' 230\)](#), και λοιπών συναφών θεμάτων».
- 4) [υ.α. 483/35/Φ.15/2012 ΦΕΚ Β158](#), «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του [Ν. 3982/2011 \(ΦΕΚ Α' 143\)](#), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε από την [υ.α. 64618/856/Φ15/2018 ΦΕΚ Β2278](#).
- 5) [υ.α. ΔΙΠΑ/οικ 37674/2016 ΦΕΚ Β2471](#), «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της [Υ.Α. 1958/2012](#) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το [άρθρο 1 παράγραφος 4](#) του [Ν. 4014/21.9.2011 \(ΦΕΚ 209/Α/2011\)](#) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την [υ.α. 2307/2018 ΦΕΚ Β439](#) και ειδικά την [παρ. 1.9.3 α/α 229 Πίνακα Θ](#).
- 6) [κ.υ.α. 92108/1045/Φ.15/2020 ΦΕΚ Β3833](#), «Κατάταξη στις κατηγορίες της [παρ. 1 του άρθρου 1](#) του [ν. 4014/2011 \(Α' 209\)](#), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία [3137/191/Φ.15/21-3-2012 \(Β' 1048\)](#) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της [παρ. 9α του άρθρου 20](#) του [ν. 3982/2011 \(Α' 143\)](#)».
- 7) [κ.υ.α. Φ.15/4187/266/2012 ΦΕΚ Β1275](#), «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του [Ν. 3982/2011](#) και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του [άρθρου 1](#) του [Ν. 4014/2011](#)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικά όπως συμπληρώθηκε με την [κ.υ.α. 72588/2021 ΦΕΚ Β3299](#).
- 8) [π.δ. 144/2010 ΦΕΚ Α237](#), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και ειδικά το άρθρο 22 «Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων».
- 9) α.π. [Δ.Δ. οικ. 1327/30.03.2016 ΦΕΚ Β1026 \(60ΒΞ7ΛΒ-ΒΜ2\)](#) απόφασης Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ειδικά το [άρθ. 35](#), όπως συμπληρώθηκε με την α.π. [Α.Δ. οικ. 4099/14.06.2018 ΦΕΚ Β2696 \(72Ξ77ΛΒ-ΤΕΓ\)](#) και ειδικά το [μέρος Β](#), καθώς και με την α.π. [Α.Δ. οικ. 2674/09.06.2021 ΦΕΚ Β2532 \(ΨΤΑΣ7ΛΒ-05Φ\)](#) και ειδικά το [μέρος Β.5](#).

Και τα ακόλουθα στοιχεία:

10) α.π. 232761/2713/30.08.2021 Αίτηση και Ερωτηματολόγιο για προσδιορισμό ΠΠΔ Κ.Α.Δ. παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου.

11) α.π. 232768/2714/07.09.2021 απάντηση στην α.π. 232768/2714/30.08.2021 αίτηση και Ερωτηματολόγιο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ» για προσδιορισμό ΠΠΔ παραγωγής βρώσιμου πάγου σε υφιστάμενο Κ.Α.Δ. παγωτού.

Αποφασίζουμε

Την υπαγωγή των δραστηριοτήτων χονδρικού εμπορίου παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου (ΚΑΔ2008 [46.36.13.03](#)) και παραγωγής βρώσιμου πάγου (ΚΑΔ2008 [35.30.21.01](#)) που ασκούνται στην [υφιστάμενη μονάδα Κ.Α.Δ.¹](#) της «[ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕ](#)» (ΑΦΜ 082396188, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ [012496946000](#)) στο [Ο.Τ. 37](#) του [Πόρτο Λάγος](#), που λειτουργεί με την α.π. 630/19.09.2001 άδεια της Υπηρεσίας μας, στις ακόλουθες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατά το σχετ. 7.

| Α | Γενικές Δεσμεύσεις |
|----|--|
| Α1 | <p>Η μονάδα πρέπει να ηλεκτροδοτείται και υδροδοτείται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή/και να έχει τις απαραίτητες άδειες/συμβάσεις.</p> <p><i>Σημείωση: Στον φάκελο δικαιολογητικών να υπάρχουν συμβόλαια/συμβάσεις ηλεκτροδότησης και υδροδότησης καθώς και πρόσφατος λογαριασμός κατανάλωσης.</i></p> |
| Α2 | <p>Η τιμεντόστρωση ή/και ασφαλτόστρωση του εδάφους του περιβάλλοντα χώρου (υπαίθριου και ημιυπαίθριου) της μονάδας να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων και για την διασφάλιση των υγειονομικών όρων, ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.</p> <p><i>Σημείωση: Όπως προβλέπεται στην διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου της κάθε οικοδομικής άδειας (μελέτη/τεχνική περιγραφή διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου, διάγραμμα δόμησης).</i></p> |
| Α3 | <p>Απαγορεύεται στους ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους της μονάδας η εκτέλεση εργασιών πάσης φύσεως· ούτε αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).</p> |
| Α4 | <p>Να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.</p> <p><i>Σημείωση: Στην γνωστοποίηση λειτουργίας σημειώστε αρ. και ημερομηνία έκδοσης και λήξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.</i></p> |
| Α5 | <p>Να διαβρέχονται τα μη τσιμεντο/ασφαλτο-στρωμένα μέρη του περιβάλλοντα χώρου, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης (κονιορτού) από την κίνηση των αυτοκινήτων στην μονάδα.</p> <p><i>Σημείωση: Οχήματα με ανοιχτό αμάξωμα που μεταφέρουν υλικά που κινδυνεύουν κατά τη διαδρομή να ξεφύγουν από αυτό, πρέπει να τα καλύπτουν με κατάλληλο κάλυμμα. Βλ. άρθ. 3, παρ. 1 του ν. 3446/2006.</i></p> |

¹ Το Κ.Α.Δ. ταξινομείται στην Β κατηγορία περιβαλλοντικής επικινδυνότητας του [άρθ. 1](#) του [ν. 4014/2011](#) σύμφωνα με το σχετ. 5 ([α/α 229 Πίνακα Θ](#) της [ν.α. 2307/2018 ΦΕΚ Β4391](#) που προστέθηκε σ [ΔΠΠΑ/οικ 37674/2016 ΦΕΚ Β2471](#) και [α/α 42 Παραρτήματος](#) της [κ.υ.α. 92108/1045/Φ.15/2020 ΦΕΚ Β3833](#)).

| | |
|---|---|
| Α6 | <p>Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.</p> <p>Σημείωση: Βλ. άρθ. 3 της υ.α. 11535/1993 ΦΕΚ Β328 «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης», άρθ. 2 «επιτρεπόμενα καύσιμα» της υ.α. 189533/2011 ΦΕΚ Β2654 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού» και άρθ. 23 (ιδιαίτερα παρ. 4) του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών ...».</p> |
| Α7 | <p>Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (www.wrm.ypeka.gr) ετησίως στοιχεία παραγωγής-διαχείρισης αποβλήτων κατά ΕΚΑ, όπως καθορίζει η κ.υ.α. 43942/4026/2016 ΦΕΚ Β2992 «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει».</p> <p>Σημείωση: Οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το άρθ. 8 της κ.υ.α. 43942/4026/2016 ΦΕΚ Β2992, όπως τροποποιήθηκε από την κ.υ.α. 26303/1483/2017 ΦΕΚ Β2037, εκτός αν διαφορετικά αποφασιστεί/ανακοινωθεί. Το άρθ. 42 του ν. 4042/2012 καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 74 του ν. 4819/2021. Αντί αυτού ισχύει το άρθ. 53 του ν. 4819/2021. Μέχρι την έκδοση της κ.υ.α. της παρ. 21 του άρθ. 72 του ν. 4819/2021 ισχύει η κ.υ.α. 43942/4026/2016, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθ. 53 του ν. 4819/2021.</p> |
| Α8 | <p>Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.</p> |
| Β Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων | |
| Β1 | <p>Να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και οι υγειονομικές διατάξεις που αφορούν τις ασκούμενες δραστηριότητες στην μονάδα.</p> <p>Σημείωση: υ.α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΦΕΚ Β2161 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», άρθ. 1-10, 12 και 15-19.</p> |
| Β2 | <p>Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.</p> <p>Σημείωση: Σύμφωνα με ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και την υ.α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 ΦΕΚ Β2161.</p> |
| Β4 | <p>Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Σημείωση: Σύμφωνα με ν. 3850/2010 και την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014/ΦΕΚ Β2434 «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας», όπως προβλέπει το άρθ. 11 της υ.α. 16410 Φ.700.6/2018 ΦΕΚ Β1576 «Έγκριση της υπ' αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: “μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών”».</p> |
| Γ Θόρυβος | |
| Γ1 | <p>Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο π.δ. 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB.</p> |
| Δ Αέρια Απόβλητα | |
| | <p>Σημείωση: Δεν υπάρχουν σύμφωνα με Β.1.2.1 Ερωτηματολογίου α.π. 232761/2713</p> |
| Δ1 | <p>Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχει εστία κεντρικής θέρμανσης. Αν υπάρχουν σταθερές</p> |

εστίες καύσης για τη θέρμανση των χώρων και του νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο [άρθ. 2](#) «επιτρεπόμενα καύσιμα» της [υ.α. 189533/2011 ΦΕΚ Β2654](#) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού», όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

- Δ2** Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχει εστία κεντρικής θέρμανσης. Αν υπάρχει, ο έλεγχος (μετρήσεις), η συντήρηση και η ρύθμιση καλής λειτουργίας κάθε σταθερής εστίας καύσης (καυστήρας, λέβητας, καπνοδόχος), να γίνεται τακτικά από αδειούχο συντηρητή, όπως καθορίζεται στο [άρθ. 5](#) «επιτρεπόμενα καύσιμα» της [υ.α. 189533/2011 ΦΕΚ Β2654](#) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού», όπως ισχύει.
- Δ3** Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχει εστία κεντρικής θέρμανσης. Το [άρθρο 107](#) «Καπνοδόχοι - Καπναγωγοί – Καπνοσυλλέκτες» του [ν.δ. 8/1973](#) (ΓΟΚ 73) καταργήθηκε οριστικά με την [παρ. α του άρθ. 37](#) της [υ.α. 3046/304/1989 ΦΕΚ Δ59](#) «Κτιριοδομικός Κανονισμός», του οποίου το [άρθ. 27](#) «Εγκαταστάσεις θέρμανσης» κανονίζει τεχνικά το αντικείμενο. Τα καυσαέρια από κάθε εστία καύσης αν υπάρχει, πρέπει να απάγονται στην ατμόσφαιρα με καπνοδόχο και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
- Δ5** Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται εφόσον δεν υπάρχει εστία κεντρικής θέρμανσης χώρων και νερού. Αν υπάρχει τα καυσαέρια να καλύπτουν τις απαιτήσεις του [άρθ. 4](#) της [υ.α. 189533/2011 ΦΕΚ Β2654](#) και της [παρ. 1 του άρθ. 2](#) του [π.δ. 1180/1981](#).

Ε Υγρά Απόβλητα

Σημείωση: Δεν υπάρχουν σύμφωνα με Β.1.2.1 Ερωτηματολογίου α.π. 232761/2713

- E1** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
Σημείωση: Όπως σημειώθηκε στο Β.1.3 (σηπτική δεξαμενή) Ερωτηματολογίου α.π. 232761/2713 και στο Β.2.2.β Ερωτηματολογίου 232768/2714. Βλ. [εγκ. 205988/14.12.2011ΥΠΕΚΑ \(45Ψ40-5ΒΙ\)](#).
- E2** Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από τις ασκούμενες δραστηριότητες.
Σημείωση: Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα σύμφωνα με Β.1.2.1 Ερωτηματολογίου α.π. 232761/2713

Ζ Στερεά Απόβλητα

- Z1** Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
- Z12** Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται γιατί δεν υπάρχει [εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων](#) και έτσι δεν παράγεται λυματολάσπη (ιλύς). Κατά την εκκένωση του στεγανού βόθρου η λάσπη που καθιζάνει να συλλέγεται και να οδηγείται σε αδειοδοτημένο χώρο για την περαιτέρω διαχείριση της.

Η Ειδικές Δεσμεύσεις

- H11** Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται γιατί δεν υπάρχουν δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων.

Η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει να δηλωθεί στην γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας/εγκατάστασης Κ.Α.Δ., ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν τα στοιχεία με βάση τα οποία αυτή εκδόθηκε. Αν μεταβληθούν λειτουργικά στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για να εξετάσει αν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας. Η Υπηρεσία μας μπορεί να επιβάλλει επιπλέον δεσμευτικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της μονάδας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση των ΠΠΔ, εφόσον δεν έχει ορίσει και δεν έχει αναλάβει άλλο άτομο, για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας.

Η τήρηση των ΠΠΔ που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στην μονάδα είναι η ελάχιστη υποχρέωση για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εταιρεία και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την μονάδα.

Η μη τήρηση των δεσμευτικών όρων αυτής της απόφασης ή η διαπίστωση ότι η λειτουργία της μονάδας προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος και δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων από τις νομοθετικές διατάξεις κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί τίτλο νόμιμης λειτουργίας και δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση που τυχόν να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία και τα εμπορευόμενα προϊόντα της.

Η απόφαση αυτή αναρτάται:

Στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

<http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth> και

στις Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

www.pamth.gov.gr/index.php/el/enimerosi/diafaneia/deltia-typou-anakoinoiseis/peksanthis/itemlist/category/973-dnsis-anaptyksis-peksanthis

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αναστασία Κασάπη