



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Προς: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΜΘ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Σάββας
 Ταχ. Διεύθυνση : 1^{ης} Ιουλίου 1
 Ταχ. Κώδικας : 66 133, Δράμα
 Τηλέφωνο : 2521351316
 Email : savas.grigoriadis@drama.gr

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΜΘ / ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	Ω04Τ7ΛΒ-ΨΝΓ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	21REQ008636461 2021-05-20
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1072.1723.0001
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: 16.988,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Δράμας) στα πλαίσια της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Δράμας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω :

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DESKTOP CPV 30213000-5		Τεμάχια: 17
Κατασκευαστής	Επώνυμου κατασκευαστή	Ναι , όχι OEM
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Θήκη (Κουτί)	Tower	Ναι
Επεξεργαστής	Τύπος	>= 10th Generation Intel Core i5
	Αριθμός πυρήνων	>= 6
	Αριθμός Threads	>= 12
	Συχνότητα λειτουργίας	>= 2.9 GHz
	Intel® Turbo Boost Technology 2.0	>= 4.3 GHz
	Cache Memory	>= 12 MB
	Ενσωματωμένα Γραφικά	>= INTEL UHD Graphics 630
Μητρική	Chipset	>= B460
	Θέσεις Μνήμης	>= 2
	Τύπος Μνήμης	DDR4
	Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης	>= 64 GB
	Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων	>= 2666 MHz
	Θύρες σύνδεσης USB	>= 8
	Θύρες σύνδεσης USB 3.2 Gen1	>= 4

	Θύρες Ethernet	>= 1 - 10/100/1000 RJ45 Gigabit Lan
	Θύρα γραφικών	1 x VGA, 1 x HDMI 1.4b port (Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors)
	Θύρα ήχου	1 x Line-out, 1 x Line-in audio port
	Expansion Slots	1 x full-height Gen 3 PCIe x16 slot 2 x full-height PCIe x1 slot 1 x full-height PCI 32 x1 slot 1 x M.2 2230 slot for Wi-Fi/Bluetooth card 1 x M.2 2230/2280 slot for solid-state drive or Intel
Κουτί	Memory card reader	Secure Digital (SD), (SDHC), (SDXC), (MMC), MMC+
	Optical drive	DVD-RW 16x
	USB	2 x USB 2.0 Gen 1 ports (μπροστά) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port (μπροστά) 2 x USB 2.0 Gen 1 ports (πίσω) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports (πίσω)
Μνήμη RAM	Μέγεθος μνήμης	>= 8 GB
	Τύπος	DDR4
	Ταχύτητα διαύλου	>= 2666 MHz
Σκληρός δίσκος	Τεμάχια	>= 1
	Τύπος	M.2 PCIe Gen 3 x4 NVMe SSD
	Χωρητικότητα	>= 256 GB
Τροφοδοτικό	Τύπος	EPA Bronze 80+ Active PFC
	Ισχύς	>= 280 watt
Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Professional GR Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του υλικού για το υποστηριζόμενο ΛΣ σε Ηλεκτρονική μορφή με επιλογές ανάκτησης ΛΣ με εγκατεστημένες τις ενημερώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημέρα την παράδοσης του συστήματος	
Πιστοποίηση - Πρότυπα συμμόρφωσης	CE, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος. Το λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος.	
Πληκτρολόγιο	Τυπικό 101 πλήκτρων με διάταξη Αγγλικά και Ελληνικά του ίδιου κατασκευαστή	
Ποντίκι	Οπτικό ποντίκι με ροδέλα σύνδεσης USB του ίδιου κατασκευαστή	
Εγγύηση	Εγγύηση του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)	
2. ΟΘΟΝΗ CPV 30231310-3		Τεμάχια: 18
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Οθόνη	Μέγεθος οθόνης	>= 21,5"
	Τύπος Panel	LED IPS 3H με αντιθαμβωτική λειτουργία
	Ανάλυση	>= 1920*1080
	Λόγος διαστάσεων	16:9
	Ρυθμός ανανέωσης	>= 60 Hz
	Λόγος αντίθεσης	>= 1000:1
	Φωτεινότητα	>= 250 cd/m ²
	Χρόνος απόκρισης	<= 5ms
	Γωνίες θέασης	>= 178° κατακόρυφα / 178° οριζόντια
	Τύπος σύνδεσης	VGA & HDMI 1.4
	Γωνίες κλίσης	-5° έως 21°
	Πιστοποίηση - Πρότυπα συμμόρφωσης	CE, Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TUV, Συμμόρφωση με RoHS, FLICKER-FREE,

Εγγύηση	<p>Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) επίσκεψη ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης.</p> <p>Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.</p> <p>(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)</p>
----------------	---

3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 CPV 30232110-8		Τεμάχια: 4
Κατασκευαστής	Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής	
Εκτυπωτής	Τύπος εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη
	Μέγεθος εκτύπωσης	A4
	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
	Ταχύτητα εκτύπωσης	>= 38 σελ./λεπτό
	Εκτύπωση πρώτης σελίδας	<= 6,5 sec
	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ
	Πίνακας ελέγχου LCD	>= LCD 2 Γραμμών
	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1.200 dpi
	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	>= 80000 Σελίδες
	Μέγεθος μνήμης	>= 256 MB
	Ταχύτητα επεξεργαστή	>= 1200 MHz
	Δίσκος εισόδου	>= 250 Φύλλων
	Δίσκος εξόδου	>= 150 Φύλλων
	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων	>= 100 Φύλλων
	Προαιρετικός δίσκος εισόδου	Να δέχεται προαιρετικό δίσκο εισόδου 550 φύλλων
Τύποι χαρτιού	Απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβη, φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ	
Βάρος χαρτιού	60 έως 175 g/m ²	
Συνδεσιμότητα		Θύρα Hi-Speed USB 2.0 Type B
		Θύρα Host USB 2.0 Type A
	Συνδεσιμότητα	Gigabit Ethernet 10/100/1000/ BASE-TX
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit.	
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση θυρών δικτύου. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας SNMPv1, SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, FTP	
Πιστοποιήσεις	CE, CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος.	
Αναλώσιμα	Ο εκτυπωτής να δέχεται δοχεία μαύρου γραφίτη υψηλής χωρητικότητας τουλάχιστον 7000 σελίδων.	
Εγγύηση	>= 3 έτη Το προϊόν να είναι Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Η εγγύηση του προϊόντος να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του κατασκευαστή.	

4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Compuprint SP40 PLUS CPV 30232120-1		Τεμάχια: 2
Κατασκευαστής	Compuprint	
Εκτυπωτής	Τύπος εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη
	Μέγεθος εκτύπωσης	A4
	Τεχνολογία εκτύπωσης	Ακίδων
	Διάρκεια Ζωής Κεφαλής	>= 400.000.000 Χαρακτήρες
	Διάρκεια Ζωής Μελ/νίας	>= 10.000.000 Χαρακτήρες
	Τύποι χαρτιού	Απλό, σκληρό, φάκελοι, χαρτόνι, cheques, κουπόνια, βιβλιάρια καταθέσεων, ταυτότητες,

	Βάρος χαρτιού	60 έως 300 g/m ²
Συνδεσιμότητα	Συνδεσιμότητα	Θύρα Hi-Speed USB 2.0 Type B
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows: 10, 8.1, 8, 7, XP: 32 bit/64 bit.	
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος web server δικτύου με κωδικό πρόσβασης. Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση θυρών δικτύου. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας SNMPv1, SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, FTP	
Παρατηρήσεις	<i>Να παραδοθεί με αναβαθμισμένη EEPROM για σωστή εκτύπωση και σωστή γραμμογράφηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και των θέσεων εργασίας του υπουργείου Μεταφορών. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και παραμετροποίηση των παραπάνω εκτυπωτών στις θέσεις εργασίας που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δράμας.</i>	
Εγγύηση	>= 1 έτος Το προϊόν να είναι Ελληνικής Αντιπροσωπείας.	

5. Φορητός Η/Υ (LAPTOP) CPV 30213100-6	Τεμάχια: 1
Οικογένεια	Core >= i3
Συχνότητα	3 GHz
Γενιά	11η
Οθόνη IPS Panel	
Διαγώνιος	>=15,6 "
Ανάλυση	>=1920x1080
Δυνατότητες	Full HD
Μνήμη (RAM)	
Χωρητικότητα Μνήμης	>=8 GB
Τύπος RAM	DDR4
Ναι	Σκληρός Δίσκος
Τύπος Σκληρού	SSD
Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου	>=256 GB
-	Μέσα Ανάγνωσης
Optical Drive	Προαιρετικό
Card Reader	Ναι
Συνδεσιμότητα	Bluetooth
	Ethernet
	HDMI
	USB 3.2
	USB-C
	Wi-Fi
Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα	Windows 10 Professional GR Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του υλικού για το υποστηριζόμενο ΛΣ σε Ηλεκτρονική μορφή με επιλογές ανάκτησης ΛΣ με εγκατεστημένες τις ενημερώσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι και την ημέρα την παράδοσης του συστήματος
Εγγύηση	>=1 έτος

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.

- Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρέπει να είναι καινούργια και όχι ανακατασκευασμένα
- Θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στις θέσεις εργασίας που θα υποδειχθούν από το τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Δράμας
- Η υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.
- Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ www.pamth.gov.gr.

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί στο γραφείο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Δράμας ή ταχυδρομικώς (Διοικητήριο Δράμας, 3ος Όροφος Γραφείο 315 ή 316, 1^ης Ιουλίου 1, Τ.Κ.66133) μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

Α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση.

Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Πληροφορικής στο τηλ.: 2521351316.

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής

Δοφούδης Δημήτρης