



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Σάββας
Ταχ. Διεύθυνση : 1^{ης} Ιουλίου 1
Ταχ. Κώδικας : 66 133, Δράμα
Τηλέφωνο : 2521351316
Email : savas.grigoriadis@drama.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ της ΠΑΜΘ

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ενδιαφέρεται για την **προμήθεια**

- 5 switch, 24 θέσεων για την αντικατάσταση παλαιωμένου εξοπλισμού (20 ετίας) που δημιουργούν δυσλειτουργία στο δίκτυο των Η/Υ της ΠΕ Δράμας λόγω μη σωστής δρομολόγησης των πακέτων δεδομένων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών (2 στο κεντρικό computer room, 1 στον 3^ο όροφο, 1 στο computer room της Δ/νσης αγροτικής Ανάπτυξης, 1 στο τμήμα πληροφορικής).
- 9 switch, 48 θέσεων για την αντικατάσταση παλαιωμένου εξοπλισμού (20 ετίας) που δημιουργούν δυσλειτουργία στο δίκτυο των Η/Υ της ΠΕ Δράμας λόγω μη σωστής δρομολόγησης των πακέτων δεδομένων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών (3 στο κεντρικό computer room, 3 στον 3^ο όροφο, 1 στο computer room της Δ/νσης αγροτικής Ανάπτυξης, 2 στον 4^ο Όροφο).
- Συνολική αξία πρόσκλησης με ΦΠΑ 24% **4.650,00 €**

Συγκεκριμένα αιτούμαστε :

	Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%		4.650,00€
A/A	Προϊόν	Λεπτομέρειες	Τεμάχια
1	Switch 24ports	Τουλάχιστον 1 Gbps, εγγύηση lifetime	5
2	Switch 48ports	Τουλάχιστον 1 Gbps, εγγύηση lifetime	9

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Κατασκευαστής	Επώνυμου κατασκευαστή
2	I/O ports and slots (BaseT-1000)	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
3	Extra Slots SFP/SFP+ fiber connectivity	4 dedicated 1G/10G SFP+ fiber ports
4	Manageable	NAI
5	Auto MDI/MDI-X	Αυτόματη ρύθμιση σε straight-through ή crossover συνδέσεις σε όλες τις 10/100/1000 ports.
6	Auto-voice network	Αυτόματη αναγνώριση φωνητικού δικτύου και ρύθμιση για τμηματοποίηση της φωνητικής κίνησης για βέλτιστη απόδοση.
7	Απομακρυσμένη Διαχείριση για ολόκληρο το δίκτυο με web interface ή απλή τοπική διαχείριση GUI Ιστού με ταυτόχρονη υποστήριξη 5 συνεδριών HTTP ή (HTTPS).	NAI
8	Προεπιλεγμένη λειτουργία πελάτη DHCP	NAI
9	Port mirroring	NAI
10	Event logging and alerts με λεπτομερείς πληροφορίες για την αναγνώριση προβλημάτων και ανάλυση.	NAI
11	Account management. Επιτρέπει στους διαχειριστές την προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή και μεταφορά λογαριασμών διαχείρισης και κωδικών πρόσβασης για ασφαλή πρόσβαση.	NAI
12	Επεξεργαστής	<= 4 πυρίνων @ 800Mhz
13	Μνήμη SDRAM	<= 512 MB
14	Μνήμη Flash	<= 256 MB
15	Throughput (Mpps)	<= 95 Mpps / 64B
16	Switching capacity	<= 128 Gbps
17	Γενικά πρωτόκολλα	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLANS IEEE 802.1p Priority RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 894, RFC 896, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 1027, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493
18	Πρότυπα ασφάλειας με διαχείριση	UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368- 1:2014. Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστασίας του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας στον χρήστη, μέσω traffic segmentation να καθορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε περιοχή του δικτύου.
19	Πρότυπα εκπομπών	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6

20	Εγγύηση	Lifetime
----	---------	----------

Switch 48ports		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1	Κατασκευαστής	Επώνυμου κατασκευαστή
2	I/O ports and slots (BaseT-1000)	48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
3	Extra Slots SFP/SFP+ fiber connectivity	4 dedicated 1G/10G SFP+ fiber ports
4	Manageable	NAI
5	Auto MDI/MDI-X	Αυτόματη ρύθμιση σε straight-through ή crossover συνδέσεις σε όλες τις 10/100/1000 ports.
6	Auto-voice network	Αυτόματη αναγνώριση φωνητικού δικτύου και ρύθμιση για τμηματοποίηση της φωνητικής κίνησης για βέλτιστη απόδοση.
7	Απομακρυσμένη Διαχείριση για ολόκληρο το δίκτυο με web interface ή απλή τοπική διαχείριση GUI Ιστού με ταυτόχρονη υποστήριξη 5 συνεδριών HTTP ή (HTTPS).	NAI
8	Προεπιλεγμένη λειτουργία πελάτη DHCP	NAI
9	Port mirroring	NAI
10	Event logging and alerts με λεπτομερείς πληροφορίες για την αναγνώριση προβλημάτων και ανάλυση.	NAI
11	Account management. Επιτρέπει στους διαχειριστές την προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή και μεταφορά λογαριασμών διαχείρισης και κωδικών πρόσβασης για ασφαλή πρόσβαση.	NAI
12	Επεξεργαστής	<= 4 πυρίνων @ 800Mhz
13	Μνήμη SDRAM	<= 512 MB
14	Μνήμη Flash	<= 256 MB
15	Throughput (Mpps)	<= 95 Mpps / 64B
16	Switching capacity	<= 128 Gbps
17	Γενικά πρωτόκολλα	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 894, RFC 896, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 1027, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493

18	Πρότυπα ασφάλειας με διαχείριση	IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368- 1:2014. Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστασίας του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας στον χρήστη, μέσω traffic segmentation να καθορίσει τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε περιοχή του δικτύου.
19	Πρότυπα εκπομπών	VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 Part 15, Class A; EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A CISPR 24 / CISPR 35 EN 55024:2010 / EN 55035:2017 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 EN 61000-3-2, IEC 61000- 3-2 EN 61000-3-3, IEC 61000- 3-3
20	Εγγύηση	Lifetime

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο όλου του ζητούμενου εξοπλισμού, στα σημεία που θα υποδειχθούν και θα πιστοποιηθεί η εγκατάσταση και η σωστή λειτουργία εγγράφως από το τμήμα πληροφορικής της ΠΕ Δράμας.

Θα υποβληθούν και φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Θα υποβληθεί επίσης επί ποινή αποκλεισμού και το φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών το οποίο συνοδεύει αυτήν την πρόσκληση.

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την υπογραφή σας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου του αρθ. 80 του Ν. 4412/2016, στον φάκελο θα πρέπει να εσωκλείεται πέραν της οικονομικής προσφοράς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 73,74,75 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει και θα προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν όταν του ζητηθούν από την υπηρεσία (ενδεικτικά αναφέρουμε φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, αντίγραφο Ποινικού μητρώου, έγγραφα νομικής εκπροσώπησης από επιχειρήσεις μη ατομικές).

Τελική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς η Τετάρτη 27/10/2021 στις 09:00 πμ.

Ο κλειστός φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί στην διεύθυνση «Προς το τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Δράμας (γραφείο 316 ή 315), 1^{ης} Ιουλίου 1 (Διοικητήριο Δράμας) Δράμα 66133.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Πληροφορικής στο τηλ.: 2521351316.

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής

Δοφούδης Δημήτρης