



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:  
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ".**

Ανακοινώνεται ότι, η Δ/ση Τεχνικών Έργων -Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια αισθητήρων κεφαλής (CPV: 42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών μηχανών ή κινητήρων) για τον έλεγχο κινητήρα αντλίας γρασαδόρου για την λίπανση κατακόρυφης αντλίας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας πέντε (5) αισθητήρων κεφαλής ανέρχεται στο ποσό των 1.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %.

Λόγου του προϋπολογισμού της δαπάνης η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρ. 118 του ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, – Π.Ε. Έβρου Ειδικός Φορέας και Κ.Α.Ε. 04.071.9899.0001 οικονομικού έτους 2023, σε βάρος του Έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΡΔΑ" Κ.Ε.201002001. (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 3054/04-05-2023 ΑΔΑ: Ψ4ΖΧ7ΛΒ-32Ξ & ΑΔΑΜ: 23REQ012619377).

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Έβρου προτίθεται να προμηθευτεί πέντε (5) αισθητήρες κεφαλής για τον έλεγχο κινητήρα αντλίας γρασαδόρου, για την λίπανση κατακόρυφης αντλίας, μικτής ροής, παροχής 14.400 m<sup>3</sup>/h, μανομετρικού 24,70 mΥΣ, με πτερωτή κλειστού τύπου. Οι αισθητήρες κεφαλής θα έχουν προστασία IP65, θα αποτελούνται από έναν μαγνήτη συνδεδεμένο με το πιστόνι ο οποίος θα ανοιγοκλείνει την επαφή (reed contact) μια φορά ανά κύκλο και θα διαθέτει στοιχείο μεταγωγής τύπου R.

Οι αισθητήρες θα είναι της εταιρείας WOERNER (Id Number 20522564) προκειμένου να υπάρχει πλήρη συμβατότητα με τον εγκατεστημένο κινητήρα της αντλίας.

Αν οι αισθητήρες είναι διαφορετικής εταιρείας κατασκευής θα υπάρχει έγγραφη βεβαίωση-επιστολή από την εταιρεία WOERNER, η οποία θα πιστοποιεί την πλήρη συμβατότητα του προτεινόμενου αισθητήρα με τον εγκατεστημένο κινητήρα-γρασαδόρο.

#### **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη) βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού της δαπάνης.

Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην υπόψη προμήθεια.

#### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, e-mail) το αργότερο μέχρι την 19-05-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας (Κων/πόλεως 147, ΤΚ 68200 Ορεστιάδα. Για πληροφορίες - διευκρινήσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2552351548, 25523-51544 fax: 2551351531- e-mail: [tmteor@pamth.gov.gr](mailto:tmteor@pamth.gov.gr) .

Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά για διάστημα τριών (3) μηνών από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές.

Οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

### **ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Η μεταφορά των ειδών και θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο του αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα, στην περιοχή Κυπρίνου.

Για την παραλαβή των ειδών ορίστηκε τριμελής επιτροπή σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 138674/3093/09-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΤΖΙ7ΛΒ-9Ρ2) απόφαση.

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή η αρμόδια επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη της παραλαβής και την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός προθεσμίας (η οποία ορίζεται από τη επιτροπή) υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή, της αξίας των παρεχόμενων ειδών, στον ανάδοχο θα γίνει από τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ορθή εκπλήρωση όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης και την παραλαβή των υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των υλικών.
2. Τιμολόγιο

Και ότι επιπλέον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που θα διενεργήσει την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν και οι προβλεπόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία φόροι, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη σελίδα της Π.Α.Μ-Θ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

**Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου**

**Δημήτριος Πέτροβιτς**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

**ΠΡΟΣ: Π.Α.Μ.Θ.**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ**

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ...../.....-.....-.....(ΑΔΑ:.....) για την "Προμήθεια αισθητήρων κεφαλής για τον έλεγχο κινητήρα αντλίας γρασαδόρου" δηλώνω ότι οι προσφερόμενοι αισθητήρες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, και αναλαμβάνω την προμήθεια τους με τις ακόλουθες τιμές:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
Αισθητήρες κεφαλής WOERNER (Id Number 20522564) ή ισοδύναμου τύπου για τον έλεγχο του κινητήρα αντλίας γρασαδόρου, για την λίπανση κατακόρυφης αντλίας, μικτής ροής, παροχής 14.400 m <sup>3</sup> /h, μανομετρικού 24,70 mΥΣ, με πτερωτή κλειστού τύπου. Οι αισθητήρας κεφαλής έχουν προστασία IP65, αποτελούνται από έναν μαγνήτη συνδεδεμένο με το πιστόνι ο οποίος ανοιγοκλείνει την επαφή (reed contact) μια φορά ανά κύκλο και διαθέτει στοιχείο μεταγωγής τύπου R.	τεμ	5		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.</b>				
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>				

...../...../.....

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

23PROC012645705 2023-05-10