



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πληροφορίες : Αναστάσιος Τοπάλογλου
Τηλέφωνο : 2513 503332-3
Fax : 2513 503344
e - mail : plirkav@pamth.gov.gr
ο δ ό ς : Εθνικής Αντίστασης 20

ΠΡΟΣ : Όλους τους ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΜΘ / ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	P60Θ7ΛΒ-ΛΕ2
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	23REQ013482818 2023-09-27
ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	23REQ013452448 2023-09-22
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3072.1713.0001
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: 4.464,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας) στα πλαίσια της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παρακάτω προμήθεια:

Α/Α	CPV	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	30121200-5	Φωτοαντιγραφικές Συσκευές <i>Αναλυτικά οι προδιαγραφές περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά Χαρακτηριστικά</i>	1	3.600,00€	3.600,00€	4.464,00 €

- Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.
- Η υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.
- Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί εντός 2 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της απευθείας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης.
- Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ www.pamth.gov.gr.

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί στο γραφείο του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας ή ταχυδρομικώς (3ος Όροφος Γραφείο 332, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ.65403) μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

A) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση.

B) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	
<i>Απαίτηση</i>	<i>Απάντηση</i>
Χαρακτηριστικά Αντιγραφής	
<p>Διαδικασία αντιγραφής: Laser Ταχύτητα A4 έγχρωμο και ασπρόμαυρο σε εκτύπωση και αντιγραφή: 25 σελίδες/ λεπτό Ταχύτητα A3 έγχρωμο και ασπρόμαυρο σε εκτύπωση και αντιγραφή: 15 σελίδες/ λεπτό Χρόνος πρώτου αντιγράφου b/w : 5.5 δευτερόλεπτα</p> <p>Χρόνος πρώτου αντιγράφου color : 7.0 δευτερόλεπτα Χρόνος προθέρμανσης: 15 δευτερόλεπτα Ανάλυση: 600×600 dpi Διαβαθμίσεις: 256 Πολλαπλότητα: 1-9.999 Μέγεθος πρωτοτύπου: A6-A3 Μεγέθυνση: 25-400% σε βήμα 0,1%</p>	
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή	
<p>Ανάλυση (dpi): 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi Επεξεργαστής εκτύπωσης: 800 MHz Γλώσσα περιγραφής σελίδας: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Λειτουργικά Συστήματα: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);</p> <p>Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix</p>	
Χαρακτηριστικά Σάρωσης	
<p>Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμη και ασπρόμαυρη(σαρώσεις/λεπτό): Μέχρι 160 ipm Ανάλυση (dpi): Max.: 600 x 600 Τρόποι σάρωσης: Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP,</p> <p>Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan</p>	
Χαρακτηριστικά Συστήματος	
<p>Μέγεθος οθόνης/ ανάλυση: 10.1" / 1024 x 600 Μνήμη συστήματος (MB): 8.192 (standard) Σκληρός δίσκος (GB): 250 SSD (standard) Interfaces standard: 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Πρωτόκολλα δικτύου:TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour</p>	

<p>Frame types: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP</p> <p>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος : Μέχρι 100 πρωτότυπα, A6-A3, 35-163 gsm</p> <p>Μέγεθος χαρτιού: A6-SRA3, customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm, Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²): 52-300 gsm Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα): Standard: 1,150 Κασέτες χαρτιού standard: Κασέτα 1: 500 φύλλων, A5-A3, 52-256 gsm,</p> <p style="text-align: center;">Κασέτα 2: 500 φύλλων, A5-SRA3, 52-256 gsm ,</p> <p style="text-align: center;">Προαιρετικά Κασέτα 3: 500 φύλλων, A5-SRA3, 52-256 gsm,</p> <p style="text-align: center;">Προαιρετικά Κασέτα 4: 500 φύλλων, A5-SRA3, 52-256 gsm</p> <p>Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας: 150 φύλλων, A6-SRA3, custom sizes, banner, 60-300 gsm</p> <p>Black toner lifetimer ≥ 25.000</p> <p>C,M,Y (color toner) lifetime ≥ 25.000</p> <p>Imaging unit lifetime Black ≥150.000/1.000.000 pages (drum/developer)</p> <p>CMY ≥ 60.000/1.000.000 pages (drums/developer)</p>	
Τεχνική Υποστήριξη	
Άμεση τεχνική εξυπηρέτηση εντός δυο ωρών από την αναφορά αιτήματος βλάβης.	
Εγγύηση	
Τουλάχιστον 2 χρόνια.	