

ΑΡΧΕΙΟ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.: ΒΛΓΙΟΡΙΥ-ΛΒ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κομοτηνή, 20-12-2013

Αρ. Πρωτ.: 5071

Σχετ.: 4710, 4569, 4408, 4355,
4380, 4597

ΠΡΟΣ: (ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξ/πόλης
Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 27966/32140
Fax: 25310 32140
E-mail: nekvol@damt.gov.gr
Πληροφορίες: Βουλγαρίδης Νεκτάριος



ΘΕΜΑ :

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ανακατασκευής Ισόπεδων Κόμβων στην υπ' αριθμ. 9 Επ.Ο.», στο Ν. Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ξάνθης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
3. Το Π.Δ. 142 (ΦΕΚΑ' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
4. Την Απόφαση με αρ. οικ.53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017/Β'/2013) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων ...» του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ.
5. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α).
6. Το Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και

διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ».

8. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β'/13-1-12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το αρ.1 παρ.4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)».
9. Την ΚΥΑ 44549/2008 (ΦΕΚ 497/Δ'/2008) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας...ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη».
10. Την με αρ. πρωτ. 38452/94/29-10-1997 ΚΥΑ (ΠΕΧΩΔΕ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Τμήμα της αρ.9 Επ.Ο. από Μάνδρα μέχρι διασταύρωση με αρ. 7 Επ.Ο. (Μάνδρα μέχρι Άβατο) Ν.Ξάνθης.
11. Την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β'/03-05-12) «Ιδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19^α του Ν. 4014/2011.
12. Το με αρ. πρωτ. 115858/Ξ-ΔΤΕ-4921/7-10-2013 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4022/7-10-2013) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η ΜΠΕ του έργου του θέματος.
13. Το με αρ. πρωτ. 4022/17-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο έγινε διαβίβαση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ. και σε συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της μελέτης.
14. Το με αρ. πρωτ. 7735/18-11-2013 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4710/20-11-13) έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας με θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, με προϋποθέσεις
15. Το με αρ. πρωτ. 3659/29-10-2013 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4569/12-11-13) έγγραφο της 15^{ης} ΕΒΑ, σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 3651/23-10-13 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4380/30-10-13) έγγραφο της ΛΑ' ΕΠΚΑ, σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
17. Το με αρ. πρωτ. 90/24-10-2013 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4355/29-10-13) έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα του υπ' αρ. 14/2013 πρακτικού της ΠΕΧΩΠ Ξάνθης με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
18. Το με αρ. πρωτ. 12814/30-10-2013 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4597/13-11-13) έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου του θέματος.
19. Το με αρ. πρωτ. 123701/Ρ-ΔΠΧΣ7233/24-10-2013 (α.π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ 4408/31-10-13) έγγραφο του Τμήματος Περι/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης με θετική γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, υπό όρους.
20. Το με αρ. πρωτ. Δ.ΔΟΙΚ. 6985/9-12-2013 (α.π.ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 5071/11-12-13) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/σης Διοίκησης της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Α.Μ.-Θ. με το οποίο στάλθηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το Πρακτικό 10/2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. (αρ. Απόφασης 105/2013) με την (ομόφωνα) θετική γνωμοδότηση για την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ανακατασκευής Ισόπεδων Κόμβων στην αριθμ. 9 Επ.Ο.», στο Νομό Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ξάνθης, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


1) Το έργο αφορά την ανακατασκευή τεσσάρων (4) υφιστάμενων κόμβων τύπου σταυρού στην συμβολή των παρακάτω οδών:

- α) Της Δημοτικής Οδού Μάνδρας προς Παραλία Μάνδρας, με την Επ.Ο. 9 «Ν.Κεσάνη-Μάνδρα-Άβδηρα-Μυρωδάτο-Δέκαρχο-Γέφυρα Νέστου» στην Χ.Θ., 0+54,63 (τομή αξόνων)
- β) Της Επ.Ο. 8 «Βαφέϊκα-Γενησέα-Άβδηρα-Αρχαία Άβδηρα» που συνδέει τον οικισμό Αβδήρων με την παραλία Αβδήρων, με την Επ.Ο. 9 «Ν.Κεσάνη-Μάνδρα-Άβδηρα-Μυρωδάτο-Δέκαρχο-Γέφυρα Νέστου» στην Χ.Θ., 5+360,00 (τομή αξόνων)
- γ) Της Δημοτικής Οδού Μυρωδάτου προς Παραλία Μυρωδάτου, με την Επ.Ο. 9 «Ν.Κεσάνη-Μάνδρα-Άβδηρα-Μυρωδάτο-Δέκαρχο-Γέφυρα Νέστου» στην Χ.Θ., 7+320,00 (τομή αξόνων)
- δ) Της Επ.Ο. 3 «Ξάνθη-Διομήδεια-Μαγικό-Ζηλωτή-Μέλισσα-Μάγγανα», που συνδέει τον οικισμό Μαγγάνων με την παραλία Μαγγάνων, με την Επ.Ο. 9 «Ν.Κεσάνη-Μάνδρα-Άβδηρα-Μυρωδάτο-Δέκαρχο-Γέφυρα Νέστου» στην Χ.Θ., 11+500,00 (τομή αξόνων)

Θα κατασκευαστούν στις ίδιες θέσεις 4 νέοι κυκλικοί κόμβοι διαμέτρου εσωτερικού δακτυλίου 30 μέτρων πλάτους δρόμου 5 μέτρων και εξωτερικού δακτυλίου διαμέτρου 40 μέτρων.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με το παρόν έργο είναι οι εξής:

- 1. Καθαίρεση των ασφαλικών στρώσεων των υπαρχόντων κόμβων περίπου 300m³.
- 2. Γενικές εκσκαφές γαιωημιβραχώδους εδάφους περίπου 10.000 m³ στην θέση των καθαιρεθέντων κόμβων. Τα παραπάνω υλικά θα μεταφερθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τμήμα των επιχώσεων του έργου.
- 3. Διάνοιξη τάφρων για την απορροή των όμβριων υδάτων.
- 4. Προμήθεια δανείων 17000m³ και κατασκευή επιχώματος μέχρι του ύψους της οδοστρώσις.
- 5. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 1000 m³, τα προϊόντα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες επιχώσεων του έργου.
- 6. Σκυροδέματα C12/15, C16/20 και C20/25 και σιδηρούς οπλισμός STIII (B500C) η ST IV(S500s) για την κατασκευή των νέων τεχνικών.
- 7. Κατασκευή κράσπεδων και πλακοστρώσεων των νησίδων, των οδών που συμβάλλουν στους κυκλικούς κόμβους
- 8. Κατασκευή των εσωτερικών κυκλικών δακτυλίων των κόμβων διαμέτρου 30 m με περιμετρική τοποθέτηση κρασπέδων και πλακόστρωση στο εσωτερικό τους με πλάκες διαστάσεων 30x30



9. Κατασκευή: α) υπόβασης οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 0.10 m συνολικής επιφάνειας 24.000,00 m² β) βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) συνολικής επιφάνειας 24.000,00 m² για εργασίες οδοστρωσίας του κυκλικού δρόμου του δακτυλίου πλάτους 5m και των δρόμων που καταλήγουν στον δακτύλιο μήκους του κάθε κλάδου 50m περίπου και πλάτους 5m ανά κατεύθυνση.
10. Προεπάλειψη στις θέσεις οδοστρωσίας και ασφαλική συγκολλητική επάλειψη στο υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα.
11. Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση πάχους 5cm
12. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας 5cm με την χρήση κοινής ασφάλτου ως τελική στρώση.
13. Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΣΑΟ του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
14. Διαγράμμιση των κόμβων σύμφωνα με την μελέτη και τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου και πληροφοριακών στις θέσεις όπου είναι απαραίτητο.
15. Πλήρης ηλεκτροφωτισμός των κόμβων σύμφωνα με την μελέτη.

2) Το έργο του θέματος σύμφωνα με την Υ.Α.1958/2012, κατατάσσεται στην 1^η Ομάδα (Έργα χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών), στην Υποομάδα «Έργα Οδοποιίας», α/α 19 (Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας) και α/α 5 (Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών), **Υποκατηγορία Α2.**

3) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΚΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β'/5-10-12).

4) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931).

5) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376).

6) Η οριζοντιογραφία των κόμβων αποτυπώνεται στα Σχέδια Α.4, Β.4, Δ.4 και Ζ.4 (κλ.1:500) του Διπλ. Τοπογράφου Μηχανικού Κων/νου Μ. Λάμπη.

Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

Β.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης

Α) Ισχύει το υπ' αρ. 29310/21.7.2003 (ΦΕΚ 1471/Β'/9-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Α.Μ.-Θ.».

Β) Το έργο του θέματος, στο σύνολό του, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.

Β.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

Το έργο του θέματος, στο σύνολό του, βρίσκεται εντός του θεσμοθετημένου «Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» (ΚΥΑ 44549 ΦΕΚ Δ'497/17.10.08), στην ζώνη Γ1.



Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα αναφέρονται στα:

- Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293^Α/6-10-81),
- ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β'/30-3-2011),
- ΚΥΑ 22306/1075/Ε 103/29.5.07 (ΦΕΚ 920/Β/8.6.07)

Για τα υγρά απόβλητα ισχύει η Κ.Υ.Α. 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192 Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

Δεν θα γίνεται διάθεση λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες.

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β'/2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων...».

Για τις εργασίες κατασκευής του έργου, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- ΚΥΑ 37393/2028/29-3-2003 (ΦΕΚ 1428 Β').
- ΚΥΑ 9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286 Β').

Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δ.1) Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ).
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή.
3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου


4. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο στο μέρος που τον αφορούν.
 - Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
5. Οι δαπάνες των εργασιών προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος θα συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό με τον οποίο δημοπρατείται το έργο.

Δ.2) Φάση κατασκευής του έργου

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιμα).



6. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εκσκαφές.
7. Η προμήθεια δανείων των 17.000 m³ για την κατασκευή επιχώματος μέχρι του ύψους της οδοστρώσας να προέρχεται από νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο απόληψης αμμοχάλικων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την απόληψη από τον χείμαρρο Κόσυνθο απαιτείται η έκδοση νέας διοικητικής πράξης και **δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπ. αρ. 5186/21-12-2012 Απόφαση του ΓΓ της ΑΔΜΘ**, με θέμα «Παραχώρηση δικαιώματος απόληψης 7.700 m³ αμμοχάλικων από τον χείμαρρο Κόσυνθο», καθώς αφορά άλλο έργο κι άλλες ποσότητες.
8. Απαγορεύεται η λήψη δανείων υλικών από εκτάσεις περίξ του έργου χωρίς τις απαιτούμενες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις λοιπές άδειες.
9. Να μην δημιουργηθούν αποθεσιοθάλαμοι και δανειοθάλαμοι.
10. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ.
11. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες.
Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των λυμάτων και αποβλήτων.
12. Τα προϊόντα εκσκαφών, να αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ.) και να ελαχιστοποιείται η αλλοίωση της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους.
13. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β 1312), εφόσον στο Νομό Ξάνθης υπάρχει αδειοδοτημένο ατομικό ή συλλογικό σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών. Διαφορετικά:
 - Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, μπαζών και άλλων αδρανών σε κοινόχρηστους χώρους, σε κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ και σε επιφάνειες με αξιόλογη βλάστηση.
 - Δεν θα θιγούν ιδιοκτησίες από τις εκσκαφές, την αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής κλπ.
 - Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής να απορριφθούν σε ανενεργά λατομεία ή άλλους κατάλληλους χώρους ή να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, που δεν θα θιγούν το γενικότερο οικοσύστημα, ύστερα από έγγραφη υπόδειξη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
14. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
15. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν.
16. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
17. Να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα με επικρατούσες κλιματολογικές



συνθήκες, κάλυψη φορτηγών μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχημάτων έργου, κ.λπ.).

18. Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81(Α 293), και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. χρησιμοποίηση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων ή καμπίνων ηχομείωσης στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθμης θορύβου κ.λπ.).
19. Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων τα οποία δεν φέρουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Ο φορέας του έργου υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
20. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή.
21. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους.
22. Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η κυκλοφορία, ενώ θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των οχημάτων.
23. Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο δίκτυο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
24. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών.
25. Να καθαρισθούν υφιστάμενα τεχνικά από τυχόν φερτά υλικά.
26. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών / ουσιών στη θάλασσα και τα ρέματα.
27. Η όποια εναπόθεση υλικών να πραγματοποιείται σε ασφαλή απόσταση από τα υφιστάμενα ρέματα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των υδάτων.
28. Αν απαιτηθεί να γίνουν υλοτομίες, αυτές να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία του έργου, τα δε προϊόντα υλοτομίας θα διατεθούν από τη δασική υπηρεσία, βάση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
29. Για την αποφυγή διάβρωσης των πρανών της οδού προτείνεται η επένδυσή του με κατάλληλο υλικό, ώστε να είναι δυνατή η άμεση φύτευσή τους μετά το πέρας των εργασιών.
30. Μετά το πέρας των εργασιών να πραγματοποιηθεί αισθητική αποκατάσταση του τοπίου και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του εδάφους με φύτευση των πρανών των επιχωμάτων.
31. Η φύτευση όλων των πρανών να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας των εργασιών με ενδημικά είδη της περιοχής, στα οποία να περιλαμβάνονται και θαμνώδη και δενδρώδη.
32. Εντός της κυκλικής νησίδας των κυκλικών κόμβων να αναπτυχθεί πράσινο από ενδημικά ποώδη και θαμνώδη είδη.
Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην κατασκευαστική φάση.
33. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».




34. Σε κάθε περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφών εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, να διακοπούν οι εργασίες και να ειδοποιηθεί άμεσα η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
35. Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας / πυρόσβεσης.
36. Να περιορίζεται η όχληση στις γειτνιάζουσες χρήσεις και στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κ.λπ.
37. Το εργοτάξιο του έργου θα πρέπει να αποτυπωθεί – χωροθετηθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή του εργοταξιακού χώρου (με στοιχεία για την έκταση που θα καταλαμβάνει, τις υποδομές που θα φιλοξενεί, την χρήση νερού, τη διάθεση λυμάτων, τη διαχείριση ορυκτελαίων και απορριμμάτων) και θα υποβληθεί για αξιολόγηση και έγκριση στην Υπηρεσία μας (Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη – ΤΕΠΕΜ, σύμφωνα με τα αρ.7 και 11 του Ν.4014/2011). Πέραν των ανωτέρω, θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας του εργοταξίου που θα περιλαμβάνει το ωράριο, τη διαχείριση όχλησης από θόρυβο και σκόνη και οπωσδήποτε τον τρόπο κίνησης (ασφάλεια) των μηχανημάτων από και προς το έργο.
- Όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου, να εφαρμοσθούν τα εξής:
- Η επιλογή της θέσης του εργοταξίου να είναι κατά το δυνατότερο μακριά από κατοικίες της περιοχής και προστατευόμενες περιοχές. Επίσης θα πρέπει να είναι μακριά από υδροτοπικές εκτάσεις ή εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις έτσι ώστε να μην δημιουργείται όχληση από την σκόνη και τον θόρυβο στην άγρια πανίδα της περιοχής.
 - Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ηχοπροστασίας (π.χ. τοποθέτηση περιμετρικών προστατευτικών πετασμάτων για τον θόρυβο), ώστε να τηρούνται τα θεσμοθετημένα όρια για τον εργοταξιακό θόρυβο.
 - Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ), τα οποία (μέτρα) θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
 - Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως.
 - Για τον περιορισμό της σκόνης στους εργοταξιακούς χώρους και στην περιοχή άμεσης γειτονίας με το έργο επιβάλλεται: κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς χωμάτων με μουσαμάδες, διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασίας ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους, διαβροχή ή κάλυψη των χωματινών σωρών και γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών, εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό ύψος για την αποφυγή δημιουργίας τεράστιων όγκων.
 - Τα στερεά ή υγρά απόβλητα που θα παράγονται στους χώρους του εργοταξίου να διατίθενται σε ανάλογα αδειοδοτημένους φορείς.

Δ.3) Φάση λειτουργίας του έργου

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των αποβλήτων.

38. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 13588/725/2006 (B383), 24944/1159/2006 (B791) και 8668/2007 (B287) ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύουν.

39. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 50910/2727/2003 (Β1909) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.
40. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
41. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά συσκευασίας κ.τ.λ.). στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04).
- Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192).
42. Δεν παράγονται αστικά λύματα και υγρά απόβλητα.
- Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
43. Όπου απαιτείται, να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (Α 293) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων και ορίων θορύβου και να τηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου της Κ.Υ.Α. 211773/2012 (ΦΕΚ1367/Β'/2012).
- Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
44. Να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα τεχνικά (γέφυρες, οχετοί) από στερεά απορρίμματα όπως κλαδιά, φύλλα κλπ., εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των υδάτων.
45. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό και κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου υπάρχουν, ή άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται εύφλεκτα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, ξερή βλάστηση κ.α.), κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.
46. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
- Δ.4) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου.
47. Οι όροι, μέτρα και περιορισμοί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως κατασκευαστικών ή προπαρασκευαστικών εργασιών (π.χ. απομάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση ανάγλυφου, φυτεύσεις, κλπ.) συμπίπτουν με τους όρους της παραγράφου Δ.2 της παρούσας ΑΕΠΟ.
48. Να εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας (μετά την υποβολή και αξιολόγηση) Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), σύμφωνα με τα αρ.7 και 11 του Ν.4014/2011, εφόσον για την κατασκευή του έργου δημιουργηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις.



Δ.5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

49. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ., (κατά τη φάση κατασκευής) θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.

Δ.6) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

50. Δεν επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών, καθόσον το έργο δεν θα πραγματοποιηθεί εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Δ.7) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις.

51. α) Δεν απαιτείται καθορισμός προγράμματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

52. β) Δεν απαιτείται καθορισμός περιεχομένου περιβαλλοντικών εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται.

Δ.8) Αντισταθμιστικά μέτρα.

53. Δεν επιβάλλεται η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, καθόσον το έργο δεν θα πραγματοποιηθεί εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Δ.9) Χρηματικές εγγυήσεις – ασφαλιστήρια συμβόλαια.

54. Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Δ.10) Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί

55. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

1) Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

2) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.

3) Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά

4) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους



όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.

5) Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

6) Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Μ.Π.Ε. που την συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.

ΣΤ.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

2) Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

3) Η εν λόγω ΑΕΠΟ δεν αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της Υ.Α. 15277/2012.

Ζ.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.

1) Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. (συμπεριλαμβάνονται και οι κατά περίπτωση αναγκαίες μελέτες π.χ. Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:

- να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



3) Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.yreka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).

Θ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α) και τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α)], εντός (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση της ή διαφορετικά από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.



Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης.

Αθανάσιος Καρούντζος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Διοικητήριο, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
(συνημμένα: θεωρημένος φάκελος ΜΠΕ).
2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, Διοικητήριο, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη

Εσωτερική διανομή:

Φακ. 9Υ/ Ομάδα 1^η Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/ Ν. Ξάνθης
Βουλγαρίδης Νεκτάριος