



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση :  
Διοικητήριο, 67 100 Ξάνθη  
Πληροφορίες : Μ. Παναηλίδου  
Τηλέφωνο : +30 25413 50203-394  
Η-Ταχυδρομείο m.panailidou@xanthi.gr

ΠΡΟΣ: 1.ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ, Δ. & Κ.,  
Ο.Ε. "ΜΟΔΟFFICE

Email: [info@modoffice.gr](mailto:info@modoffice.gr)

2. ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ ΕΠΙΠΛΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Email: [info@menexes.gr](mailto:info@menexes.gr)

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ  
ΞΑΝΘΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.250,00 €  
CPV ( 39130000-2) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

#### Η ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014, Τεύχος Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις άρθρο 1-3»
- Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»
- Το Ν.2672/1998 (Α' 290) άρθρο 14 «*Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)*».
- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α') «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις*».
- Το Ν.4013/2011 «*Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων*»
- Το Ν.4024/2011 αρθρ. 26 «*συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση*»
- Το «*άρθρο 4*» του Π.Δ. 118 (Α'150) .  
Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «*Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*».

## 24PROC015483301 2024-09-25

- Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Την με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- Την αριθμ. 14900 (Β' 466/8.2.2021) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Η με αριθ. Πρωτ.: 2/1/01.01.2024 απόφαση «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και υπευθύνων τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης » ΑΔΑ: ΨΑ9Δ7ΛΒ-ΙΑ4
- Την με αριθμ. Πρωτ.:οικ.19539/263/19-01-2024 , (ΦΕΚ 486/ τ.Β'/24-01-2024 ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Την ανάγκη για την «προμήθεια επίπλων: πέντε(5) εργονομικών καθισμάτων γραφείου, τριών (3)υποπόδιων , δύο (2) εσωτερικές πόρτες γραφείων , για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», σύμφωνα με τα αιτήματα με αρ. πρωτ:288585/5644/11.9.2024 ,163833/3333/27.5.2024, 163821/3331/27.5.2024 , 278031/5443 /3.9.2024, 281970/5531/4.9.2024 υπαλλήλων της ΠΕ Ξάνθης και τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις , και το 82131/1743/14.03.2024,τμ. Προσωπικού & μισθοδοσίας ,το 90071/262/21.03.2024 .
- Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Π.Ε Ξάνθης, σύμφωνα με την α/α 2345 με ΑΔΑΜ: 24REQ015453310, ΑΔΑ: 90ΧΜ7ΛΒ-ΤΦΥ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

### ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Να υποβάλλει προσφορά για την **«Προμήθεια επίπλων γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης, (πέντε(5) εργονομικών καθισμάτων γραφείου, τριών (3)υποπόδιων ,δύο (2) εσωτερικές πόρτες γραφείων )»**, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι (Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ) της παρούσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, συνολικού προϋπολογισμού έως 2.250,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

**1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1, 67133, ΞΑΝΘΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	39130000-2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.250,00. ευρώ

**1.2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του φορέα [www.pamth.gov.gr](http://www.pamth.gov.gr) (Ενημέρωση - Προκηρύξεις - Π.Ε Ξάνθης ) και στην ιστοσελίδα μητρώου των δημοσίων συμβάσεων [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)

**1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Το αντικείμενο της σύμβασης «Προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», ,» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των **2.250,00€** .

Τα κατασκευαστικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και οι λοιπές γενικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλλει μαζί με την οικονομική προσφορά .

**ΟΜΑΔΑ Α': ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων».**

1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5
---	--------------------	---------	---

**ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ .**

1	ΥΠΟΠΟΔΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3
2	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	2

**1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ****ΟΜΑΔΑ Α΄****ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ/ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
<b>A1.</b> Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας διευθυντικών στελεχών σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.	ΝΑΙ		
<b>A2.</b> Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	ΝΑΙ		
<b>A3.</b> Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ		
<b>A4.</b> Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ		
<b>B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ</b>			

<p><b>B1. Έδρα</b></p> <p>Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3.</p> <p>Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: <math>\leq 42</math> cm</li> <li>- Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: <math>\geq 52</math> cm</li> <li>- Πλάτος έδρας: <math>\geq 45</math> cm</li> <li>- Βάθος έδρας: <math>45 \pm 3</math> cm</li> </ul>	NAI		
<p><b>B2. Πλάτη</b></p> <p>Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία ή διαμορφώνεται σε δύο μέρη (το κύριο τμήμα και το προσκέφαλο που προσαρτάται στο πάνω μέρος αυτού) και δεν είναι ενωμένη με την έδρα.</p> <p>Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας και του κεφαλιού του χρήστη.</p> <p>Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης.</p> <p>Η πλάτη συνολικά (κύριο τμήμα και προσκέφαλο εφόσον υπάρχει) έχει τις παρακάτω διαστάσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: <math>\leq 65</math> cm</li> <li>- Ύψος επιφάνειας πλάτης: <math>\geq 65</math> cm</li> </ul>	NAI		

<p><b>B3. Μπράτσα</b></p> <p>Τα μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και έχουν τις παρακάτω διαστάσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ύψος μπράτσου από την έδρα στην κατώτερη θέση: <math>\leq 22,5</math> cm</li> <li>- Ύψος μπράτσου από την έδρα στην ανώτερη θέση: <math>\geq 25,0</math> cm</li> <li>- Εύρος ρύθμισης ύψους <math>\geq 5,0</math> cm</li> <li>- Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: <math>\geq 5</math> cm</li> </ul>	NAI		
<p><b>B4. Βάση στήριξης καθίσματος</b></p> <p>Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων διαμέτρου τουλάχιστον 64 cm.</p> <p>Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος.</p> <p>Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.</p>	NAI		
<p><b>B5.</b> Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε τρεις ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock).</p>	NAI		
<p><b>B6.</b> Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.</p>	NAI		

<p><b>B7.</b> Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.</p>	NAI		
<p><b>B8.</b> Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.</p>	NAI		
<b>Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>			
<p><b>Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος</b></p> <p>Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm.</p> <p>Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m<sup>3</sup> για την έδρα και 30 kg/m<sup>3</sup> για την πλάτη.</p> <p>Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ.</p> <p>Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.</p>	NAI		

<p><b>Γ2. Μπράτσα</b></p> <p>Τα μπράτσα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος ή συνδυασμό αυτών.</p> <p>Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.</p>	NAI		
<p><b>Γ3. Βάση</b></p> <p>Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα.</p> <p>Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός.</p> <p>Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.</p>	NAI		
<p><b>Γ4.</b> Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.</p>	NAI		
<p><b>Γ5.</b> Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.</p> <p>Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.</p>	NAI		
<p><b>Γ6.</b> Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει.</p> <p>Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.</p>	NAI		
<p><b>Γ7.</b> Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006).</p> <p>Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία / υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.</p>	NAI		

<p><b>Γ8.</b> Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων.</p> <p>Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή<sup>(1)</sup> της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση.</p> <p>Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου I που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.</p>	NAI		
<b>Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>			
<p><b>Δ1.</b> Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.</p>	NAI		
<p><b>Δ2.</b> Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.</p>	NAI		
<p><b>Δ3.</b> Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και</li> <li>- τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.</li> </ul>	NAI		
<p><b>Δ4.</b> Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.</p>	NAI		
<b>Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>			
<p><b>Ε1.</b> Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή<sup>(1)</sup> των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά.</p> <p>Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή<sup>(1)</sup> της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.</p>	NAI		



<p><b>E2.</b> Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού.</p> <p>Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή<sup>(1)</sup> του από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.</p>	NAI		
<p><b>E3.</b> Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων.</p> <p>Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.</p>	NAI		
<p><b>E4.</b> Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων.</p> <p>Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας.</p>	NAI		
<p><b>E5.</b> Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.</p>	NAI		
<p><b>E6.</b> Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών.</p> <p>Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.</p>	NAI		
<b>ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ</b>			
<p><b>ΣΤ1. Σύνθεση:</b> Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.</p>	NAI		
<p><b>ΣΤ2. Βάρος:</b> ≥ 450 g/m<sup>2</sup></p>	NAI		

<b>ΣΤ3. pH:</b> 4 - 7,5	NAI		
<b>ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό</b> κατά μήκος: ≥ 550N και κατά πλάτος: ≥400N <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1</i>	NAI		
<b>ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσσιμο</b> κατά μήκος: ≥35 N και κατά πλάτος: ≥45N <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A</i>	NAI		
<b>ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά:</b> ≥ 50.000 κύκλοι <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa</i>	NAI		
<b>ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού</b> <b>i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό):</b> Αλλαγή Χρωματισμού: ≥ 4-5, Λέκιασμα: ≥4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04</i> <b>ii) στο νερό:</b> Αλλαγή Χρωματισμού: ≥ 4-5, Λέκιασμα: ≥4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01</i> <b>iii) Στην τριβή:</b> Ξηρή: ≥4-5 , Υγρή: ≥4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12</i> <b>iv) Στο ηλιακό φως:</b> ≥ 4-5 ( <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO105 B02</i> )	NAI		
<b>ΣΤ8.</b> Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή <sup>(1)</sup> ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		
<b>ΣΤ.9</b> Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου 2,0 m <sup>2</sup> , διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά 1,60m x 1,20 m ή 1,50m x 1,40m ή 1,80m x 1,10m)	NAI		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΟΜΑΔΑ Β΄ΥΠΟΠΟΔΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
Σκελετός με μασίφ βέργα,φ10mm, Επενδεδυμένο με MDF Με αντλιοθητικό ελαστικό ριγυτό. Ρυθμιζόμενης κλίσης. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 4500 ή <b>ισοδύναμο</b> με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».	ΝΑΙ		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>			
Από laminate διαστάσεων 90x220 Κάσα πλακάξ από μασίφ, κόλα αδιάβροχη, ανθεκτικό μεταλλικό πλάκα, διπλοί μεντεσέδες Τοποθέτηση με κλειδαριά ασφαλείας και πόμολο.	ΝΑΙ		

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά κατατίθενται έως και τις **07/10/2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 π.μ.** αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, στον 2<sup>ο</sup> όροφο, γραφείο 220 Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ξάνθης. Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Διοικητηρίου, Τ.Κ. 67133 Ξάνθη) με κατάθεση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

### **3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Ο συμμετέχων οφείλει να συμπεριλάβει σε κλειστό φάκελο (ο οποίος θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προσφορά για την «Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων ,για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης » με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.

Ο φάκελος θα περιέχει:

- 1. Την οικονομική του προσφορά (υπόδειγμα Παραρτήματος Ι)**
- 2. Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω:
  - α) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#).
  - β) δεν υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#)  
\* Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο [άρθρο 79Α του Ν.4412/2016](#).
  - γ) πληρούνται ταυτόχρονα όλες οι απαιτήσεις συμμόρφωσης και τα ελάχιστα πράσινα κριτήρια σύμφωνα με την αριθμ. 14900 (Β' 466/8.2.2021) απόφαση «Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
- 3. Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο Επιμελητήριο και νόμιμης εκπροσώπησης** σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση ανάθεσης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης ανάθεσης-κατακύρωσης επέρχονται εφόσον η απόφαση ανάθεσης αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο.

### **.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **4.1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

4.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

4.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

### **5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής της αναθέτουσα αρχής ΠΕ Ξάνθης .

**Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ξάνθης**

**Μπρίκα Πολυξένη**

Παράρτημα Ι ( Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

<b>A/ A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤ Α</b>	<b>ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ</b>
1	<b>ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
2	<b>ΥΠΟΠΟΔΙΟ</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
3	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ</b>	ΤΕΜΑΧΙΟ	2		
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>				
	<b>ΦΠΑ (24%)</b>				
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>				

Ημερομηνία .....

Υπογραφή και σφραγίδα

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς, δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλη μορφή αθέμιτη επεξεργασία.