



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝ.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗ

Ξάνθη: 31-07-2020
Αρ. Πρωτ.: 16889

Πληρ.: Καμαριανάκης Ανδρέας
Αθανασιάδου Μαρία
Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο, 67133, Ξάνθη
Τηλ: 25413 50179 - 50378
Fax: 25413 50373
E-MAIL: agrot.oikon.xanthi@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τριών καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – ΠΕ Ξάνθης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014).
7. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
8. Το με αριθ. πρωτ.: ΔΔ:οικ4697/09-11-2019 ΦΕΚ 4064/τ.Β'/07-11-2019 (ΑΔΑ:Ω7ΠΓ7ΛΒ-5ΜΜ) έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης ΠΑΜ-Θ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Την ΚΥΑ υπ'αριθμ. Φ.Α./9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ 2604Β'/22.12.2008).
10. Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Ξάνθης για τη προμήθεια δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τριών καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2020, σύμφωνα με την 14716/478/17-02-2020, ΚΑΕ: 2291.1729.0001 (ΑΔΑ: 6ΤΗ37ΛΒ-ΣΕΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης έχοντας υπόψη ότι για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, **είναι απαραίτητη η προμήθεια δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τριών καταστροφών εγγράφων**

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλλει προσφορά, για την προμήθεια: α) δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, έως ποσού των 2.975,00€ με Φ.Π.Α. το κάθε ένα από αυτά και β) τριών καταστροφών εγγράφων ποσού 350,00€ ο κάθε ένας από αυτούς, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, στο γραφείο 509, 5^{ος} όροφος, Διοικητήριο Ξάνθης, 67100 Ξάνθη και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mathanasiadou@xanthi.gr σε μορφή pdf .

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένες και με τη φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 10/08/2020 και ώρα 3:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:

- α. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- β. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- 2. Φορολογική ενημερότητα.
- 3. Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολική οικονομικότερη προσφορά και η ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης, Ειδικός Φορέας: 2291 και ΚΑΕ: 1729.0001, οικονομικού έτους 2020.

Η προμήθεια των δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τριών καταστροφών εγγράφων και η εκτέλεση της δαπάνης διενεργείται σύμφωνα με τις περί προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων του δημοσίου ισχύουσες διατάξεις.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα «www.pamth.gov.gr».

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Καμαριανάκης Ανδρέας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαίτηση	Απάντηση Ναι/Όχι
Το μηχάνημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας laser ασπρόμαυρο στην εκτύπωση και έγχρωμης σάρωσης (scanner), αμεταχείριστο και όχι προϊόν ανακατασκευής. Επιπλέον να είναι κυκλοφορούν μοντέλο. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται το έτος κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	
Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 22 ασπρόμαυρα αντίγραφα Α4 ανά λεπτό	
Χρόνος προθέρμανσης λιγότερο από 30 sec	
Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 5,5 sec	
Μέγεθος πρωτοτύπου από Α5 ΕΩΣ Α3 τουλάχιστον	
Μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης Α5 ΕΩΣ Α3 τουλάχιστον	
Βάρος χαρτιού εκτύπωσης από 60γρ-220γρ	
Να διαθέτει 2 συρτάρια τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας 500φύλλων το καθένα και bypass χωρητικότητας 100 φύλλων	
Να διαθέτει αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων για μεγέθη χαρτιού από Α5-Α3 και βάρους από 60γρ-200γρ	
Να διαθέτει μνήμη RAM 2GB τουλάχιστον	
Να διαθέτει σκληρό δίσκο 250GB τουλάχιστον	
Να έχει ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 600X600	
Να έχει ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1800X600	
Να έχει κλίμακα ZOOM 25-400%	
Να έχει δυνατότητα προεπιλογής αντιγράφων 1-9.999	
Να μπορεί να δεχτεί έως 1.000 κωδικούς χρηστών	
Να διαθέτει Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων με Αναστροφή Χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων	
Να έχει διασύνδεση USB 2.0 – 10/100/1000 Base t-Ethernet	

Να έχει διασύνδεση δικτύου (base ethernet – τοποθετημένη κάρτα δικτύου)	
Να υποστηρίζει γλώσσες εκτύπωσης: PCL6 , PCL5e , PostScript 3, XPS	
Να διαθέτει πρωτόκολλα δικτύου TCP/IP(IPv4,IPv6) , IPX/SPX , SMB ,LPD , SNMP	
Να έχει έγχρωμο scanner	
Να έχει δυνατότητα σάρωσης σε: USB, BOX, FTP, SMB, eMail και TWAIN scan	
Να έχει format σάρωσης: TIFF, PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Compact PDF, Compact XPS	
Να διαθέτει επιδαπέδια τροχήλατη εργοστασιακή βάση με χώρο αποθήκευσης.	
Να έχει εγγύηση 1 χρόνο	
Να υπάρχει ανταπόκριση σε κλήση τεχνικού 60 λεπτά max	
Να είναι συμβατό με όλα τα windows (έως 10) και linux	
Να είναι συμβατό με Windows Vista (32/64 bit)/ / 7 (32/64bit)/ 8 (32/64bit)/ / 8.1 (32/64bit)/ / 10 (32/64bit)/ Windows Server 2008(32/64bit)/ / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/ 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) Linux	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	
Τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται	Απάντηση Ναι/Όχι
Κοπή συνδετήρων:	
Κοπή συρραπτικών:	
Τύπος κοπής, λωρίδα:	
Πλάτος ανοίγματος έως 25cm:	
Χρήση καταστροφέα για χρήση γραφείου:	
Μέγεθος τεμαχιστή (κοπή λωρίδας) από 5mm έως 7,5mm:	
Χωρητικότητα χαρτιού σελ: 21-30 σελ.:	
Χωρητικότητα χαρτιού : 22-24 σελίδες A4 80gr:	

Ταχύτητα 0,025m/sec:	
Επίπεδα θορύβου (idle/shredding) 55 DBA:	
Όγκος απορριμμάτων: 38,5 σε λίτρα:	
Τάση 230 volt:	
Ισχύς: από 230-250 watt:	
Energy smart:	
Automatic reverse system:	
Συνεχής λειτουργίας 24 ωρών:	
Αυτόματη έναρξη/τερματισμός:	
Φωτεινός ενδείκτης για άνοιγμα θύρας:	
Προστασία μηχανής από θερμότητα:	
Διαστάσεις: (WxDxH) 39x30x59 σε cm:	
Βάρος από 11 έως 12 kgr:	

Ημερομηνία

.....
(σφραγίδα & υπογραφή προσφέροντας)