

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/τ	Κωδικός Άρθρου	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης			Μοναδος	Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
ΑΤ1	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσωνσε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	30,00	6,60	198,00	
ΑΤ2	ΟΙΚ 32.05.02	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20,κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3211	m3	15,00	95,00	1.425,00	
ΑΤ3	ΟΙΚ 32.02.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	8,00	90,00	720,00	
ΑΤ4	ΟΙΚ 32.25.04	Προσαύξηση τιμής για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.Α.6	m3	8,00	22,50	180,00	
ΑΤ5	N -ΟΔΟ Β-29.2.2	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2531	m3	70,00	99,80	6.986,00	
ΑΤ6	ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	60,00	22,50	1.350,00	
ΑΤ7	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.400,00	1,07	1.498,00	
ΑΤ8	ΟΙΚ Ν150.06.02Β	Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 100 mm από μονό μεταλλικό σκελετό,αμφίπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα	ΟΙΚ 4713	m2	42,00	76,70	3.221,40	
ΑΤ9	ΟΙΚ Ν150.07.01Β	Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 155 mm από διπλό μεταλλικό σκελετό,αμφίπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες και αμφίπλευρη εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα	ΟΙΚ 4713	m2	89,00	89,70	7.983,30	
ΑΤ10	ΟΙΚ 56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m2	13,00	225,00	2.925,00	
ΑΤ11	ΟΙΚ 56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	8,00	28,00	224,00	
ΑΤ12	ΟΙΚ 61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	650,00	3,10	2.015,00	
ΑΤ13	Υ11.13	Γαλβανισμένο συρματοπλέγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΥΔΡ 6812	kg	708,00	2,90	2.053,20	
ΑΤ14	Υ11.14.01	Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία	ΥΔΡ 6751	kg	516,00	1,44	743,04	

AT15	ΟΙΚ Ν62.21.01	Αυλόθυρα σιδηρά ανοιγόμενη δίφυλλη	ΟΙΚ 6221	kg	70,00	5,80	406,00	
AT16	Υ11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	1.800,00	2,90	5.220,00	
AT17	ΟΙΚ 64.17	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418	kg	200,00	9,00	1.800,00	
AT18	ΟΙΚ Ν64.17.01	Διαχωριστικά κιγκλιδώματα για τη στάθμευση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων	ΟΙΚ 6418	τεμ	10,00	90,00	900,00	
AT19	ΟΙΚ 64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 6428	m	20,00	20,00	400,00	
AT20	ΟΙΚ 65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	20,00	175,00	3.500,00	
AT21	ΟΙΚ 62.60.02	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	9,00	280,00	2.520,00	
AT22	ΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	220,00	11,20	2.464,00	
AT23	ΟΙΚ 73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m2	65,00	36,00	2.340,00	
AT24	ΟΙΚ 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	m	50,00	4,50	225,00	
AT25	ΟΙΚ73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ 7373.1	m2	264,00	22,50	5.940,00	
AT26	ΟΙΚ 74.30.10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	m2	65,00	94,00	6.110,00	
AT27	ΟΙΚ 75.11.02	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΟΙΚ 7513	m2	40,00	10,10	404,00	
AT28	ΟΙΚ 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	m	32,00	39,00	1.248,00	
AT29	ΟΙΚ 75.58.01	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7558	τεμ	26,00	16,80	436,80	
AT30	ΟΙΚ Ν73.76.01	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ 7396	m	26,00	5,60	145,60	
AT31	ΟΙΚ 77.80.02	Βαφή εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	500,00	10,10	5.050,00	
AT32	ΟΙΚ Ν77.92/A	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε χρωματισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 7793	m2	350,00	3,50	1.225,00	

AT33	ΟΙΚ 77.102	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΟΙΚ 7744	m2	250,00	13,50	3.375,00	
AT34	ΟΙΚ 78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	130,00	25,90	3.367,00	
AT35	ΟΙΚ N78.96.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από μπετον σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας	ΟΙΚ 7452	m2	1.800,00	43,00	77.400,00	
AT36	ΟΙΚ N79.11.04	Επισκευή σημειακής αστοχίας υγρομόνωσης	ΟΙΚ 7912	m2	2,00	120,00	240,00	
AT37	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15mx0.30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ-2921	m	350,00	9,60	3.360,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>								159.598,34
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								
AT38	ΑΤΗΕ Ν19910.02	Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης	ΗΛΜ 14	τεμ	1,00	1.600,00	1.600,00	
AT39	ΑΤΗΕ Ν18168	Εξοπλισμός wc πλήρης	ΗΛΜ 14	τεμ	2,00	1.800,00	3.600,00	
AT40	ΗΛΜ Ν152.03	Ηλεκτρολογικές εργασίες για την πλήρη λειτουργία του Αναψυκτηρίου	ΗΛΜ52	τεμ	1,00	7.000,00	7.000,00	
AT41	ΑΤΗΕ Ν19001.1	Τοποθέτηση ηλεκτρικού ανελκυστήρα	ΗΛΜ 63	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00	
AT42	ΑΤΗΕ Ν18535	Τοποθέτηση κλιματιστικών	ΗΛΜ52	τεμ	4,00	120,00	480,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>								14.180,00
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ</b>								
AT43	ΠΡΣ Ζ2.7	Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	60,00	3,00	180,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>								180,00
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ</b>								
AT44	Ε-8.2.2.	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	2,60	133,00	345,80	
AT45	Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ	18,00	53,70	966,60	
AT46	Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ	24,00	49,30	1.183,20	
AT47	Ε-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	19,00	19,70	374,30	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>								2.869,90

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ</b>	<b>176.828,24</b>
Ε.Ο. (18%)	31.829,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>208.657,32</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	31.298,60
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.979,56
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>241.935,48</b>
ΦΠΑ (24%)	58.064,52
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>300.000,00</b>

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
Τοπ/φος Μηχ/κος με Α'β



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ  
Τοπ/φος Μηχ/κος με Α'β



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ  
Τοπ/φος Μηχ/κος με Α'β