



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ :ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &  
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καραολή & Δημητρίου 40

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 68100

Πληροφορίες : Ν. Κολάτσος-Ε. Δέδογλου

Τηλ : 2531350439-2551357121

e-mail : [dao@pamth.gov.gr](mailto:dao@pamth.gov.gr)

[kipi@pamth.gov.gr](mailto:kipi@pamth.gov.gr)

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΣΧΕΣΕΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  
ΕΝΤΑΥΘΑ

**ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο τύπου για την εμφάνιση και καταπολέμηση ακριδων στην Π.Ε Έβρου.**

Ενημερώνουμε τους καλλιεργητές της **Τοπικής Κοινότητας Συκορράχης και της Τοπικής Κοινότητας Κίρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης** ότι σε επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας σε αγρούς και ακαλλιέργητες εκτάσεις πεδινών και ημιορεινών περιοχών, εντοπίστηκαν διάσπαρτες ακριδοκηλίδες, αποτελούμενες από ακρίδες νυμφικού σταδίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κηρυχθεί άμεσα η παραπάνω Δημοτική Κοινότητα ως ακριδόπληκτη.

Οι ακρίδες γεννούν τα αυγά τους στο έδαφος μέσα σε χαρακτηριστικές θήκες, τα οποία εκκολάπτονται την Άνοιξη σταδιακά με διαφορά 3-5 ημέρες, η μία εκκόλαψη από την άλλη και τα νεαρά άτομα σχηματίζουν τις ακριδοκηλίδες.

Τα έντομα των πρώτων σταδίων είναι μικρά, μαύρα, άπτερα και σχηματίζουν σμήνη. Όπως είναι γνωστό αυτό είναι το κατάλληλο στάδιο για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακριδων. Δηλαδή πριν αυτές αποκτήσουν φτερά και αρχίσουν να μετακινούνται σε κοντινές καλλιέργειες και στη συνέχεια απομακρυσμένες από τις αρχικές εστίες.

Επιμένουμε λοιπόν στην αναγκαιότητα έγκαιρου εντοπισμού των ακριδων αυτό το διάστημα, στις αρχικές τους θέσεις, όσο δεν έχουν φτερά. Ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση των ακριδοκηλίδων πρέπει να δοθεί σε ακαλλιέργητες εκτάσεις που αυτές επιλέγουν να γεννήσουν τα αυγά τους. Επιπλέον ανίχνευση χρειάζεται να γίνει και στις ασκεπείς εκτάσεις που συνορεύουν με καλλιέργειες (δενδρώδεις και κηπευτικά) που τα προηγούμενα χρόνια οι πληθυσμοί των


ακρίδων ήταν σημαντικοί, έτσι ώστε οι παραγωγοί να επέμβουν νωρίς πριν οι ακρίδες αποκτήσουν φτερά και μετακινηθούν στα κτήματά τους.

Αν η αντιμετώπιση των ακρίδων δεν γίνει στο στάδιο που αυτές είναι άπτερες, ακίνητες και συγκεντρωμένες σε σμήνη, τα αποτελέσματα είναι επισφαλής αφού αυτές πετάνε και διαφεύγουν. Επιπλέον προκαλείται περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση αφού χρειάζονται συνεχείς ψεκασμοί σε όλη την έκταση της καλλιέργειας.


Το σημαντικότερο είδος στην περιοχή μας είναι το: **Calliptamus italicus** και **Dociostaurus maroccanus** (Orthoptera: Acrididae)



**Dociostaurus maroccanus**(Ενήλικο)



**Calliptamus italicus**(Ενήλικο)



Νυμφικά στάδια ακρίδας



Ακριδοκηλίδες

Συστήνεται μετά την επισήμανση των ακριδοκηλίδων να γίνει ψεκασμός πρώτα γύρω από αυτές για να εμποδίσουμε τις μικρές ακρίδες να διαφύγουν και μετά στο κέντρο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα και κατά την εφαρμογή να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου.

Τέλος προκειμένου να αποτραπεί η βόσκηση στα σημεία εφαρμογής των ψεκασμών και για την προστασία των μελισσών πρέπει να τοποθετείται σχετική σήμανση ότι διενεργήθηκε ψεκασμός.

**Οι Τοπικές Κοινότητες και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι και θα εκτελέσουν τους ψεκασμούς όπου έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, αφού εξασφαλίσουν συνεργεία ψεκασμών με τα μηχανήματά τους, επιβάλλεται να ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τη βόσκηση εκεί που γίνεται ακριδοκτονία.**

**Τέλος καλούνται όλοι οι τοπικοί φορείς, Δήμοι, αγρότες κ.λ.π της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας να είναι σε εγρήγορση για τον εντοπισμό των ακριδοκηλίδων και να βρίσκονται σε επικοινωνία με την Υπηρεσία μας.**

**Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση στα τηλέφωνα: 2551357121,122,151,163,167,165,169 και 172.**

**Ε.Π.  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης α.α.**

**Ιωάννης Αμαξόπουλος  
Γεωπόνος Α΄**